

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ผู้มาประชุม

1.	นายอุดร	เพ็ญอร่าม	ตำแหน่ง	ประธานสภาเทศบาลฯ
2.	นางพนม	สุขเฟือก	ตำแหน่ง	รองประธานสภาเทศบาลฯ
3.	นายไชยยศ	บ้านกล้วย	ตำแหน่ง	เลขานุการสภาฯ
4.	นายฉัฐวุฒิ	ขำคม	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
5.	นายพจน์	พัฒนาาศ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
6.	นายวินัย	โพธิ์ไบ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
7.	นางสมกิต	บุญเชิด	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
8.	นายศรัณย์	พีกทอง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
9.	นายกันยา	หม่อม่วง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
10.	นายอำนาจ	โคกแก้ว	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
11.	นายชูศักดิ์	บัวสด	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
12.	นายอดิสร	หล่อจิต	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
13.	น.ส.นภัสสร	ต้นโพธิ์	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.	นายล้อม	ทองแท้	ตำแหน่ง	นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว
2.	นายสมเกียรติ	รอดสูง	ตำแหน่ง	รองนายกเทศมนตรีฯ
3.	นายประทีป	พัฒน์มาศ	ตำแหน่ง	รองนายกเทศมนตรีฯ
4.	นายปรีชา	อ่อนจันทร์	ตำแหน่ง	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
5.	นายเพชร	บุญรอด	ตำแหน่ง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
6.	นายสุกิจ	ตัน โสภณธนาศักดิ์	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลฯ
7.	นางประนอม	กำเนิดสิงห์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด
8.	นางอารียา	อยู่พ่วง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
9.	นายดำรงค์	ตัน โพธิ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
10.	นายสำเภา	คงธาร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม

-

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เลขานุการสภาฯ
(นายไชยยศ บ้านกล้วย)

เรียนประธานสภาเทศบาล บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวมาประชุม จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเชิญครับ

ประธานสภาฯ
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้ผมมีเรื่องจะขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เกี่ยวกับการโอนย้ายข้าราชการเข้ามาใหม่ 1 ท่าน คือ นางอริสา สุขศิริ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ซึ่งเขาเคยทำงานอยู่ที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวของเรามาก่อน ผมขออนุญาตให้เขาได้แนะนำตัวครับ เชิญครับ

<p>จพง.ธุรการ (นางอริสา สุขศิริ)</p>	<p>ขอสวัสดิ์ทุก ๆ ท่านนะค่ะ ดิฉัน นางอริสา สุขศิริ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ย้ายมาจากเทศบาลตลาดเขต มาอยู่สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว แต่มีคำสั่งให้ช่วยปฏิบัติงาน ในส่วนของกองช่าง มีอะไรแนะนำได้นะค่ะ ขอบคุณค่ะ</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายอุคร เฟื่องรัมย์)</p>	<p>ครับ ผมขอเป็นตัวแทนทุก ๆ ท่านนะครับ ยินดีต้อนรับสู่ท้องถิ่นแก่นะครับ เราจะได้มาช่วยกันทำงานอย่างสุดความสามารถ</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายอุคร เฟื่องรัมย์)</p>	<p>ต่อไประเบียบวาระ ที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายอุคร เฟื่องรัมย์)</p>	<p>ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วว่า มีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ด้วยครับ เชิญครับ</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายอุคร เฟื่องรัมย์)</p>	<p>มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุคร เฟื่องรัมย์) ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน</p> <p>ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>3.1 การพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีทั้งหมด 5 โครงการที่เสนอเข้ามาเพื่อขออนุมัติ ดังนี้ครับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา PVC เชื่อมต่อหมู่บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาว บรรจบถนนสายบ้านนายภูมิ ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 มม. (ชนิดหัวบาน) ความยาวไม่น้อยกว่า 93 เมตร พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ประตูปิด – เปิด PVC. ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวน 1 จุด เป็นเงิน 11,000.- บาท 2. โครงการวางท่อเมนประปาสายเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 (บริเวณบ้านนายมนัส - ไร่อาจารย์สมบัติ) หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อเมนประปาพีวีซี ชั้น 8.5 มม. ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะความยาว 1,225 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 105,700.- บาท 3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. เลียบถนนสายหนองกะหมวก (ต่อจากเดิมบริเวณข้างที่จอดรถผู้ใหญ่สุรชัย) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 48 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.34 x 1.40 เมตร จำนวน 4

บ่อ และท่อระบายน้ำพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด \varnothing 12 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 264,600.- บาท

4. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และก่อสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางทุเรียน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาว
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.30
เมตร จำนวน 128 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 16
บ่อ และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ตามแบบ
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน
437,500.- บาท

5. โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง
ขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 แห่ง รวมจำนวนเงิน 90,800.-
บาท ดังนี้

1. ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (บริเวณทุ่งดอนมะกลวย) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร
ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
กำหนด เป็นเงิน 22,700.- บาท

2. ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (บริเวณทุ่งน่านอก) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด
 \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด
เป็นเงิน 22,700.- บาท

3. ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (บริเวณหนองปลาร้า) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด
 \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด
เป็นเงิน 22,700.- บาท

4. ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (บริเวณทุ่งดงรังล่าง) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด
 \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด
เป็นเงิน 22,700.- บาท

ขอเชิญท่านผู้บริหารดำเนินการชี้แจงและขยายความเพิ่มเติมด้วยครับเชิญครับ

นายกเทศมนตรีฯ
(นายล้อม ทองแท้)

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้มีโครงการที่เสนอมาจำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการดังนี้ครับ

1. โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา PVC เชื่อมต่อหมู่บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาว บรรจบถนนสายบ้านนายป้อม ขนาด \varnothing 2 นิ้ว ชั้น 8.5 มม. (ชนิดหัวบาน) ความยาวไม่น้อยกว่า 93 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประตูปิด – เปิด PVC. ขนาด \varnothing 2 นิ้ว จำนวน 1 จุด เป็นเงิน 11,000.- บาท

2. โครงการวางท่อเมนประปาสายเลียบบางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 (บริเวณบ้านนายมนัส - ไร่อาจารย์สมบัติ) หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อเมนประปาพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด \varnothing 2 นิ้ว ระยะความยาว 1,225 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 105,700.- บาท

3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. เลียบถนนสายหนองกะหมวก (ต่อจากเดิมบริเวณข้างที่จอดรถผู้ใหญ่สุรชัย) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.80 เมตร จำนวน 48 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.34 x 1.40 เมตร จำนวน 4 บ่อ และท่อระบายน้ำพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด \varnothing 12 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 264,600.- บาท

4. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางทุเรียน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.30 เมตร จำนวน 128 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 16 บ่อ และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 437,500.- บาท

5. โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 แห่ง รวมจำนวนเงิน 90,800.- บาท ดังนี้

1. ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (บริเวณทุ่งดอนมะกลวย) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

กำหนด เป็นเงิน 22,700.- บาท

2. ฟุ้งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (บริเวณทุ่งนานอก) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด เป็นเงิน 22,700.- บาท

3. ฟุ้งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (บริเวณหนองปลาร้า) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด เป็นเงิน 22,700.- บาท

4. ฟุ้งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (บริเวณทุ่งดงรังล่าง) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด เป็นเงิน 22,700.- บาท

ส่วนรายละเอียดผมขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่างดำเนินการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้ง 5 โครงการครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

อนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่างดำเนินการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ เป็นราย ๆ โครงการไป เพื่อสมาชิกสภาฯ จะได้พิจารณากันไปที่ละรายการ

โครงการที่ 1 เชิญครับ

ปลัดเทศบาลฯ
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ก่อนที่จะมีการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมจะขอนำเรียนถึงสถานะทางการเงินของเราขณะนี้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ขณะนี้เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว จำนวน 7,018,686.41 บาท เงินสำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้นำไปดำเนินการหรือ อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้ออกจ่าย ไม่มี คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน 7,018,686.41 บาท สำรองบงกคกลาง (ประมาณ 3 เดือน) จำนวน 2,135,715.00 บาท เงินสะสมคงเหลือ 4,882,971.41 บาท สำรองกรณีสาธารณภัย 10 % จำนวน 488,297.14 บาท ดังนั้นจะคงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ 4,394,674.27 บาท และตามหนังสือ ที่ กจ 0023.9/ว 1601 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและ

สังคมภายในท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 ขอนำเรียนให้ที่ประชุมรับทราบครับ

ประธานสภาฯ
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ขอบคุณท่านปลัดครับที่แจ้งถึงสถานะทางการเงินให้ทางที่ประชุมได้รับทราบและก่อนที่จะมีการพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 5 โครงการผมขอให้เลขานุการสภาฯ ดำเนินการชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายขาดเงินสะสมก่อนที่สภาฯ จะมีการพิจารณาครับ เชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

เลขานุการสภาฯ
(นายไชยยศ บ้านกล้วย)

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับก่อนที่จะมีการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมจะขอชี้แจงระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 8 เงินสะสม ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้งบประมาณ ดังต่อไปนี้

1. ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือ กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

2. ใ้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

3. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการก่องหน้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค่านึ่งถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว

และการจ่ายขาดเงินสะสมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ การจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว

ดังนั้นในการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง 5 โครงการนี้จะต้องมีพิจารณา 2 ครั้ง คือการพิจารณาอนุมัติจากสภาฯท้องถิ่นระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ ขอนำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
(นายอุตร เฟื่องรัมย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายคำรงค์ ต้นโพธิ์)

นายกเทศมนตรีฯ
(นายล้อม ทองแท้)

ประธานสภาฯ
(นายอุตร เฟื่องรัมย์)

ปลัดเทศบาลฯ
(นายสุกิจ ต้น โสภณธนาศักดิ์)

ตามที่ท่านปลัดเทศบาลฯ ได้นำเรียนถึงสถานะทางการเงินเรียบร้อยแล้ว และเลขานุการ ได้ชี้แจงข้อระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว ที่ประชุมมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอให้ทางผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงต่อไปครับ

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ โครงการที่ 1 โครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา PVC เชื่อมต่อหมู่บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาว บรรจบถนนสายบ้านนายป๋ม ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 มม. (ชนิดหัวบาน) ความยาวไม่น้อยกว่า 93 เมตร พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ประตูปิด – เปิด PVC. ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวน 1 จุด เป็นเงิน 11,000.- บาท ท่อเมนประปาจะเชื่อมต่อบ้านติดกัน และ บ้านนายป๋ม ซึ่งน้ำประปาตรงนั้นจะใช้ตรง บริเวณ กม. 8 และ หมู่บ้านเมืองทอง และปัญหาคือมิเตอร์ ขนาด 2 นิ้ว ที่เราติดอยู่บริเวณนั้น เราจะย้ายไปติดเชื่อมต่อกับเมืองใหม่ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่กำลังทำทางมอเตอร์เวย์ ที่เขาจะตัดตรงบริเวณนั้น

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ทางการประปาส่วนภูมิภาคเขาแจ้งว่า การส่งน้ำประปาจะไม่ให้ขาด หมู่บ้านเมืองทองจะมีน้ำใช้ตลอดเวลา ไม่ขาดแน่นอน การประปาส่วนภูมิภาค บอกว่างบประมาณของเขาไม่มี จะต้องใช้งบประมาณของเราในการดำเนินการต่อเอง จากเดิมที่เขาบอกว่าจะต่อให้เรา และทางบ้านยายท้าย ก็จะต้องใช้ท่อเมนประปาของภูมิภาค ฉะนั้นจะต้องให้การประปาส่วนภูมิภาคคำนวณใหม่ และ ไม่รู้ว่างบประมาณจะมีหรือไม่ นี่คือนโยบายที่เราจะต้องดำเนินการแก้ไข ทุกวันนี้ น้ำที่มาจากโรงแรมยูเรเชีย ก็ขึ้นมาไม่ถึง หมู่ที่ 11 บางส่วน ปัญหาเกิดอยู่ทุกวัน เราจะต้องหาทางแก้ไขเพราะปัญหาน้ำประปาเป็นปัญหาที่ใหญ่ ซึ่งเรื่องต่อท่อเมนตรงนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาละคราว เราจะต้องผลักดันให้ประชาชนต่อน้ำประปาส่วนภูมิภาค ครับ เถ้านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

เชิญท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ในโครงการที่ (1) และ โครงการที่ (2) ทั้งสองโครงการนี้ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์ที่กำลังดำเนินการอยู่ บริเวณหมู่บ้านเมืองทอง และ หมู่บ้าน ตรง กม. 8 นะครับ และปัญหาอุปสรรคทางมอเตอร์เวย์ ตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการประปาส่วนภูมิภาค และ การไฟฟ้า จะต้องติดตั้งบริเวณรอบนอกของถนนมอเตอร์เวย์ และ โครงการที่ 3.2 นั้นจะ

- ดำเนินการในฝั่งหมู่บ้านเมืองทอง และ ฝั่งตรงข้าม เราจะต้องคิดว่าทำอย่างไรในการแก้ไขปัญหามือเบื้องต้น ประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อน ดังที่แจ้งให้ทราบแล้วว่าโครงการที่ (1) และ โครงการที่ (2) เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสร้างทางมอเตอร์เวย์ ดังกล่าว ขอนำเรียนเพิ่มเติมเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภาฯ
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)
- จากโครงการที่ท่านนายกเทศมนตรี และผู้อำนวยการกองช่างได้เสนอและชี้แจงรายละเอียดมา สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติการจ่ายเงินสะสมโครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา PVC เชื่อมต่อหมู่บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาว บรรจบถนนสายบ้านนายป๋ม ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 มม. (ชนิดหัวบาน) ความยาวไม่น้อยกว่า 93 เมตร พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ประตูปิด – เปิด PVC. ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวน 1 จุด เป็นเงิน 11,000.- บาท ผมขอมติที่ประชุม 2 ครั้งในการพิจารณา
- 1.) การพิจารณา การอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ในการเห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา PVC เชื่อมต่อหมู่บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาว บรรจบถนนสายบ้านนายป๋ม ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 มม. (ชนิดหัวบาน) ความยาวไม่น้อยกว่า 93 เมตร พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ประตูปิด – เปิด PVC. ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวน 1 จุด เป็นเงิน 11,000.- บาทขอมติอนุมัติโดยการยกมือขึ้นครับ
- ที่ประชุม
มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร เพ็ญอร่าม) ไม่อนุมัติ 0 ท่าน
- ประธานสภาฯ
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)
- 2.) การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเบิกจ่ายขาดเงินสะสมตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ ในโครงการจ้างเหมาวางท่อเมนประปา PVC เชื่อมต่อหมู่บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองขาว บรรจบถนนสายบ้านนายป๋ม ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 มม. (ชนิดหัวบาน) ความยาวไม่น้อยกว่า 93 เมตร พร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ประตูปิด – เปิด PVC. ขนาด Ø 2 นิ้ว จำนวน 1 จุด เป็นเงิน 11,000.- ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ
- ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบ จำนวน 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุดร เพ็ญอร่าม) ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน

<p>ประธานสภาฯ (นายอุคร เฟื่องรัมย์)</p>	<p>ต่อไปโครงการลำดับที่ 2 โครงการวางท่อเมนประปาสายเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 (บริเวณบ้านนายมนัส - ไร่อาจารย์สมบัติ) หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อเมนประปาพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะความยาว 1,225 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา เชิญผู้อำนวยการกองช่างอธิบายขยายความเพิ่มเติมด้วยครับ เชิญครับ</p>
<p>ผู้อำนวยการกองช่าง (นายดำรงค์ ตันโพธิ์)</p>	<p>ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ โครงการที่ 2 โครงการวางท่อเมนประปาสายเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 (บริเวณบ้านนายมนัส - ไร่อาจารย์สมบัติ) หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 11 ท่อเมนประปาจะต่อจากบริเวณนั้น ขึ้นมาบ้านอาจารย์สมบัติ ไปแผ่นดิน โดยต่อขึ้นมาจากบ้านนายมนัส และต่อไปยังไม่ก้านจุง</p>
<p>นายกเทศมนตรีฯ (นายล้อม ทองแท้)</p>	<p>ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายอุคร เฟื่องรัมย์)</p>	<p>เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ อธิบายเพิ่มเติมครับ</p>
<p>นายกเทศมนตรีฯ (นายล้อม ทองแท้)</p>	<p>เรื่องการต่อน้ำประปาจากไร่อาจารย์สมบัติ ผมไม่แน่ใจว่าน้ำจะส่งขึ้นมาหรือเปล่า แต่การประปาส่วนภูมิภาคบอกว่าประชาชนจะไม่ขาดน้ำอย่างแน่นอน และที่เราจะดำเนินการต่อนั้นเราจะต่อขนาด 2 นิ้ว ผมคิดว่ามันไม่น่าจะส่งน้ำขึ้นมาถึง มันเป็นเรื่องที่หนักใจพอสมควร ไม่ทราบว่าจะเทศบาลหนองขาวส่งน้ำมาน้อยหรือยัง</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายอุคร เฟื่องรัมย์)</p>	<p>เรื่องปัญหาตรงนี้ผู้อำนวยการกองช่างได้ไปดำเนินการตรวจสอบแล้วหรือยังว่าเกิดอะไรขึ้น</p>
<p>ผู้อำนวยการกองช่าง (นายดำรงค์ ตันโพธิ์)</p>	<p>จากการสอบถามเทศบาลตำบลหนองขาว ประตูน้ำเขาเปิดไม่สุดเต็มแรงดัน จึงทำให้แรงดันน้ำ ดันขึ้นมาไม่ไหว ปัญหาคือถ้าเปิดแรงดันน้ำเต็มที่ท่อไยหินบริเวณหน้าครัวจันทรามันจะแตกได้</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายอุคร เฟื่องรัมย์)</p>	<p>ต่อไปนี้โครงการที่จะเสนอเข้ามาเพื่อขอพิจารณาจากสภาฯ ควรจะมีการตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อประโยชน์ของประชาชน ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ</p>
<p>ปลัดเทศบาลฯ (นายสุกิจ ตันโสภณชนาศักดิ์)</p>	<p>ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ ตรงบริเวณนั้นมันไม่มีแนวท่อและประปาของเทศบาลตำบลหนองขาว ถ้าแรงดันน้ำไม่พอก็ต้องคุยปรึกษากัน และ การเสนอนี้เราก็ต้องวางแผนในอนาคต แต่การที่แรงดันของน้ำไม่เพียงพอเราจะต้องมีวิธีการ เพื่อให้ประชาชนเขารู้ว่า ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาฯ เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ไม่ได้เพิกเฉยในการแก้ไขปัญหา จะได้บอกประชาชนได้ถูกว่า เราได้ใส่ใจในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ ขอนำเรียนที่ประชุมท่านี่ครับ ขอขอบคุณครับ</p>

ประธานสภาฯ
(นายอุคร เฟื่องรัมย์)

ขอบคุณท่านปลัดเทศบาลฯ ที่ได้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้ครับ และในส่วน
ของเรื่องรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะอธิบายเพิ่มเติมขอฝากท่านผู้บริหารต่อไปช่วยขยาย
ความเพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบ การเพิ่มเติมข้อมูลขอให้ละเอียด ถูกต้อง เพื่อ
สภาฯ จะได้พิจารณาได้อย่างถูกต้อง จากที่ท่านนายกเทศมนตรีและผู้อำนวยการ
กองช่าง ได้อธิบายขยายความเพิ่มเติมมา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่
ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อ
เมนประปาสายเลียบบางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 (บริเวณบ้านนายมนัส - ไร่
อาจารย์สมบัติ) หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี วางท่อเมนประปาพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะความยาว 1,225
เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา จำนวนเงิน 105,700.- บาทขอมติที่ประชุม
2 ครั้งในการพิจารณา

ที่ประชุม

1.) การพิจารณา การอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ในการเห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการวางท่อเมนประปาสายเลียบบางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 (บริเวณ
บ้านนายมนัส - ไร่อาจารย์สมบัติ) หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อเมนประปาพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะ
ความยาว 1,225 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็น
เงิน 105,700.-บาทขอมติอนุมัติโดยการยกมือขึ้นครับ

ประธานสภาฯ
(นายอุคร เฟื่องรัมย์)

มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุคร
เฟื่องรัมย์) ไม่อนุมัติ 0 ท่าน

2.) การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเบิกจ่ายขาดเงินสะสมตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ ในโครงการวางท่อเมนประปาสายเลียบบาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 324 (บริเวณบ้านนายมนัส - ไร่อาจารย์สมบัติ) หมู่ที่ 6
เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อเมนประปา
พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว ระยะความยาว 1,225 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ประปา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 105,700.- บาท ท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จำนวน 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุคร เฟื่องรัมย์) ไม่
เห็นชอบ 0 ท่าน

<p>ประธานสภาฯ (นายอุคร เฟื่องรัมย์)</p>	<p>ต่อไปโครงการลำดับที่ 3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. เลียบถนนสายหนองกะหมวก (ต่อจากเดิมบริเวณข้างที่จอดรถผู้ใหญ่สุรชัย) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 48 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.34 x 1.40 เมตร จำนวน 4 บ่อ และท่อระบายน้ำพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 12 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 264,600.- บาท เชิญท่านผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อธิบายขยายความเพิ่มเติมด้วยครับ เชิญครับ</p>
<p>นายกเทศมนตรีฯ (นายล้อม ทองแท้)</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาฯ และ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เนื่องจากบริเวณที่จอดรถผู้ใหญ่สุรชัย โพธิ์นึม พี่สาวเขาได้ถมดินกั้นทางน้ำ ในเมื่อเรามีเงินสะสมก็จะทำเพื่อจะระบายน้ำ พอเวลาน้ำท่วม น้ำก็จะไปท่วมทางบ้านทิศหมิง ถ้าจุดเป็นคลองดินจะไหลลงมาไม่เรียบร้อย ผมคิดจะทำให้สำเร็จลูกลงไป เชิญท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณาครับ</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายอุคร เฟื่องรัมย์)</p>	<p>สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ</p>
<p>สมาชิกสภาฯ เขต 1 (นายฉัฐวุฒิ ขำคม)</p>	<p>ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมก็ไม่ได้คิดที่จะคัดค้านแต่อย่างใด แต่ผมจะสอบถามว่าทำไมโครงการนี้ถึงไม่มีความยาว และราคาของท่อ PVC ผมดูราคาแล้วมันผิดปกติ ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยชี้แจงเกี่ยวกับราคาท่อ PVC ด้วยครับ ท่อ PVC ที่มีนั้นจะนำไปทำตรงบริเวณไหน ครับ ชี้แจงด้วยครับ ขอขอบคุณครับ</p>
<p>นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายสำเภา คงธาร)</p>	<p>เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ครับ กรณีที่งานท่อตรงนี้ไม่มีความยาว เพราะมันมีบ่อพัก หากกระบอกความยาวไว้ มันมีบ่อพักก็จะไม่สามารถระบุความยาวได้ เราเอาจำนวนท่อเป็นเกณฑ์ เพราะมันเป็นงานท่อครับ ไม่ใช่งานคลอง หรืองานถนนที่จะต้องมีความยาวระบุไว้ และ ในกรณีที่ท่อ PVC มีราคาที่ผิดปกติ นั้นผมก็ได้สืบราคาจากร้านค้า ชื่อร้าน เจ้งอ ซึ่งท่อที่ใช้ไม่ได้ใช้ท่อไนไทยที่จะมีราคาที่แพง และในส่วนของท่อ PVC ที่มีก็จะไปวางรอดข้ามถนนตรงท่อบ้านนางชิ้น ถ้าเราใช้ท่อ 30 นิ้ว จะไม่รอบ จึงใช้ท่อ PVC แทน ซึ่งจุด กลบดิน และรถยนต์สามารถวิ่งได้เลย ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ</p>
<p>สมาชิกสภาฯ เขต 2 (นายชูศักดิ์ บัวสด)</p>	<p>ราคาท่อ PVC ราคา 4,100 บาท มีอยู่ร้านเดียวใช้ไหมครับ ราคาแพง ขอให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องไปดูร้านอื่นก่อนได้ไหม ราคาแพงสูงไป ถ้ายังงั้นขอให้ช่างช่วยไปตรวจสอบก่อนนะครับ</p>
<p>นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายสำเภา คงธาร)</p>	<p>ครับจะตรวจสอบและรายงานให้ที่ประชุมทราบโดยเร็วครับ</p>

ประธานสภาฯ	ในโครงการลำดับที่ 3 นี้ช่างได้ตรวจสอบราคาแล้วหรือยังครับ
(นายอุคร เฟื่องรัมย์)	
นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผมได้สอบถามแล้วครับ ท่อที่ราคา 2,200 บาท เป็นท่อคลาส C คนละเกรดกับท่อขนาด 8.5 Ø 12 นิ้ว ของโครงการนี้เป็นคลาส B ครับ
(นายสำเภา คงธาร)	
ประธานสภาฯ	ในโครงการลำดับที่ 3 นี้ ทางช่างที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยและชัดเจนแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมการอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. เลียบถนนสายหนองกะหมวก (ต่อจากเดิมบริเวณข้างที่จอดรถผู้ใหญ่สุรชัย) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาว อำเภotáม่าง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 48 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.34 x 1.40 เมตร จำนวน 4 บ่อ และท่อระบายน้ำพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 12 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 264,600.- บาท ขอมติที่ประชุม 2 ครั้งในการพิจารณา
(นายอุคร เฟื่องรัมย์)	
ที่ประชุม	1.) การพิจารณา การอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ในการเห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. เลียบถนนสายหนองกะหมวก (ต่อจากเดิมบริเวณข้างที่จอดรถผู้ใหญ่สุรชัย) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาว อำเภotáม่าง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 48 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.34 x 1.40 เมตร จำนวน 4 บ่อ และท่อระบายน้ำพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 12 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 264,600.- บาท ขอมติอนุมัติโดยการยกมือขึ้นครับ มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุคร เฟื่องรัมย์) ไม่อนุมัติ 0 ท่าน
ประธานสภาฯ	2.) การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเบิกจ่ายขาดเงินสะสมตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ ในโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. เลียบถนนสายหนองกะหมวก (ต่อจากเดิมบริเวณข้างที่จอดรถผู้ใหญ่สุรชัย) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาว อำเภotáม่าง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 48 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.34 x 1.40 เมตร จำนวน 4 บ่อ และท่อระบายน้ำพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 12 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 264,600.- บาท ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ
(นายอุคร เฟื่องรัมย์)	

ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ จำนวน 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอัคร เพ็ญอร่าม) ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน
ประธานสภาฯ (นายอัคร เพ็ญอร่าม)	ต่อไปโครงการลำดับที่ 4 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก
นายกเทศมนตรีฯ (นายล้อม ทองแท้)	ค.ส.ล. และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางทุเรียน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 128 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 16 บ่อ และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงิน 437,500.- บาท เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องอธิบายเพิ่มเติมครับ
ประธานสภาฯ (นายอัคร เพ็ญอร่าม)	ขออนุญาตท่านประธานสภาฯรับโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางทุเรียน หมู่ที่ 11 ที่ผมเสนอมานี้เพราะว่าทางที่เข้าบ้านของประชาชนบริเวณนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อ เวลาฝนตกน้ำท่วมขัง ทำให้การเดินทางสัญจรไปมาไม่สะดวก ผมจึงขอเสนอโครงการนี้ต่อสภาฯ เพื่อขอให้สภาฯ ได้พิจารณาครับ ขอขอบคุณครับ
นายกเทศมนตรีฯ (นายล้อม ทองแท้)	ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้อธิบายขยายความเพิ่มเติมมา สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางทุเรียน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 128 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 16 บ่อ และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร เป็นเงิน 437,500.- บาท ขอมติที่ประชุม 2 ครั้งในการพิจารณา

- 1.) การพิจารณา การอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ในการเห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางทุเรียน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 128 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 16 บ่อ และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่ประชุม	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร เป็นเงิน 437,500.- บาท ขอมติอนุมัติโดยการยกมือขึ้นรับ มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุคร เฟื่องรัมย์) ไม่อนุมัติ 0 ท่าน
ประธานสภาฯ (นายอุคร เฟื่องรัมย์)	2.) การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเบิกจ่ายขาดเงินสะสมตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ ในโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางทุเรียน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.30 เมตร จำนวน 128 ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 16 บ่อ และก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร เป็นเงิน 437,500.- บาท ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นรับ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ จำนวน 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุคร เฟื่องรัมย์) ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน
ประธานสภาฯ (นายอุคร เฟื่องรัมย์)	ต่อไปโครงการลำดับที่ 5 โครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 แห่ง รวมจำนวนเงิน 90,800.- บาท ดังนี้ 1. ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (บริเวณทุ่งดอนมะกลวย) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว กำหนดเป็นเงิน 22,700.- บาท 2. ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (บริเวณทุ่งน่านอก) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว กำหนดเป็นเงิน 22,700.- บาท 3. ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (บริเวณหนองปลาไร่) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว กำหนดเป็นเงิน 22,700.- บาท 4. ฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (บริเวณทุ่งดงรังล่าง) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว กำหนดเป็นเงิน 22,700.- บาท

	<p>ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากคลื่นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ขนาด \varnothing 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด เป็นเงิน 22,700.- บาท</p>
นายกเทศมนตรีฯ (นายล้อม ทองแท้)	<p>ขอเชิญท่านผู้บริหารอธิบาย หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ เชิญครับ</p> <p>ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับ เหตุที่ผมเสนอโครงการนี้ต่อสภาฯ เพื่อให้สภาฯ พิจารณาเพราะว่า บริเวณทั้ง 4 สายนี้ที่ออกตันบ่อย ระบายน้ำไม่ได้ทำให้เกิดน้ำท่วม บ่อยครั้งเวลาถึงฤดูทำนา ประชาชนเกิดความเดือดร้อน ผมจึงได้เสนอโครงการนี้ต่อ สภาฯ เพื่อขอให้สภาฯ ได้โปรดพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ</p>
ประธานสภาฯ (นายอุตร เฟื่องรัมย์)	<p>ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงถึงเหตุผลว่าทำไมถึงเสนอโครงการนี้ต่อสภาฯ ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ นี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีข้อสงสัยอย่างไรแล้ว ผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณา อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายต่าง ๆ ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 4 แห่ง รวมจำนวนเงิน 90,800.- บาท ขอมติที่ประชุม 2 ครั้งในการพิจารณา</p> <p>1.) การพิจารณา การอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ในการเห็นชอบอนุมัติการจ่ายขาดเงิน สะสมโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบล หนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 แห่ง รวมจำนวนเงิน 90,800.- บาท ขอมติอนุมัติโดยการยกมือขึ้นครับ</p>
ที่ประชุม	<p>มีมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุตร เฟื่องรัมย์) ไม่อนุมัติ 0 ท่าน</p>
ประธานสภาฯ (นายอุตร เฟื่องรัมย์)	<p>2.) การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเบิกจ่ายขาดเงินสะสมตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ ในโครงการฝังท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 แห่ง รวมจำนวนเงิน 90,800.- บาท ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ</p>
ที่ประชุม	<p>มีมติเห็นชอบ จำนวน 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุตร เฟื่องรัมย์) ไม่ เห็นชอบ 0 ท่าน</p>
ประธานสภาฯ (นายอุตร เฟื่องรัมย์)	<p>ต่อไป ระเบียบวาระที่ 3 ข้อ 3.2 การพิจารณาอนุมัติการขอกู้เงินจากสำนักงาน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขอเชิญท่านผู้บริหาร ดำเนินการชี้แจง อธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ เชิญครับ</p>
นายกเทศมนตรีฯ (นายล้อม ทองแท้)	<p>ขออนุญาตท่านประธานสภาฯครับ รายละเอียดผมขออนุญาตให้ท่านเลขานุการ นายกเทศมนตรีฯ ช่วยดำเนินการชี้แจงเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ</p>

- ประธานสภา
(นายอุคร เฟื่องรัมย์)
เลขานุการนายกฯ
(นายปรีชา อ่อนจันทร์)
- อนุญาตให้ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ดำเนินการชี้แจงเพิ่มเติมครับ เชิญครับ
- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ขออธิบายเพิ่มเติมแทนท่านนายกฯ ครับ เรื่องการขอพิจารณาอนุมัติการขอกู้เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ครับ การขอกู้เงินเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะนี้จะต้องขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น ซึ่งเหตุผลที่เราจะขอให้สภาพิจารณาเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะเพราะว่า รถบรรทุกขยะของเทศบาลเรานั้นใช้งานเกิน 10 ปี และระบบไฮโดรลิก ตอนนี้มีปัญหา และประกอบกับมีนโยบายในการกำจัดขยะ ที่เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คนปัจจุบันที่ให้ทุก อปท.ดำเนินการ จึงขอนำเรียนสภาฯเพื่อโปรดพิจารณาครับ ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภา
(นายอุคร เฟื่องรัมย์)
- ตามที่ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ได้อธิบายและชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลที่จะต้องขอกู้เงินเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมาแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ
- สมาชิกสภาฯ เขต 2
(นายชูศักดิ์ บัวสด)
- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วที่สภาฯไม่อนุมัติในการกู้เงินเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพราะยังไม่เจอปัญหา แต่คราวนี้ประชาชนเขามาแจ้งว่าทำไมเทศบาลถึงไม่มาเก็บขยะ ผมก็บอกไปว่ารถบรรทุกขยะเสียไม่สามารถวิ่งเก็บขยะในพื้นที่ได้ ซึ่งตอนนี้เจอปัญหาแล้ว ก็เห็นควรที่จะนำเรื่องนี้เข้าเสนอที่ประชุมสภาฯพิจารณาใหม่ในครั้งนี้อย่างไรครับ ขอขอบคุณครับ
- ประธานสภา
(นายอุคร เฟื่องรัมย์)
- ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมครับ เชิญครับ
- ปลัดเทศบาลฯ
(นายสุกิจ ตันโสภณชนาศักดิ์)
- ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอกู้เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ในขณะนี้เรามียอดเงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลจำนวน 1,182,153.82 บาท ซึ่งถ้าเราจะกู้ก็จะกู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินฝากสมทบทุนที่มีอยู่กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งในขั้นตอนแรกเทศบาลจะต้องนำเรื่องนี้เข้าสภาท้องถิ่น เพื่อขออนุมัติและขอความเห็นชอบเสียก่อน จากนั้นจึงนำเรื่องส่งไปเพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด และถ้าเรื่องผ่านเทศบาลจะกู้กับทางสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเขาจะให้ผ่อนชำระเป็นเวลาไม่เกิน 10 ปีเราจะต้องส่งเงินจำนวนเท่าไร และตามเอกสารประกอบการกู้เงินจะต้องส่งไปยังจังหวัด เมื่อสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลอนุมัติ เทศบาลจะมาจัดซื้อตามระเบียบจนถึงเซ็นสัญญา จากนั้นเมื่อทางสำนักงานอนุมัติเราจึงจะดำเนินการซึ่งอีกหลายเดือนกว่าจะผ่านครับ ส่วนขนาด

ของรถบรรทุกขยะนั้น มี 3 ขนาด คือ 6 ล้อ 6 ลูกบาศก์เมตร, 6 ล้อ 10 ลูกบาศก์เมตร และ 6 ล้อ 12 ลูกบาศก์เมตรแบบอัดท้าย ซึ่งปัจจุบันเทศบาลใช้ 6 ล้อ 6 ลูกบาศก์เมตร เกือบขยะยังไม่ทั่วถึง ซึ่งคณะผู้บริหารเห็นควรจัดหารถบรรทุกขยะคันใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็น ขนาด 6 ล้อ 12 ลูกบาศก์เมตร ราคา 3,000,000.00 บาท เพื่อรองรับการขยายตัวของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นจากการมีถนนมอเตอร์เวย์ ซึ่งจากราคาและขนาดของรถบรรทุกขยะนั้น เราได้จากการสอบถามราคากลางมาจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคอนแสลบ แล้วราคาอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านบาท รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจ้งให้ท่าน ไปแล้ว และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2552 หมวด 2 เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

ข้อ 12 เงินทุนประกอบด้วย

1. เงินทุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เงินสะสมของเทศบาลตามข้อ 13
3. ดอกผลของเงินทุน
4. เงินอื่น ๆ ที่มีผู้อุทิศให้แก่เงินทุน

ข้อ 13 ให้เทศบาลทุกแห่งจัดส่งเงินจำนวนร้อยละสิบของเงินสะสมเป็นประจำทุกปีไปยังประธาน อ.ส.ท. โดยให้จัดส่งถึงประธาน อ.ส.ท. ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และเมื่อสภาได้มีการพิจารณาอนุมัติแล้วเราจึงส่งไปให้จังหวัดเห็นชอบและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ซึ่งตามที่คณะผู้บริหารได้นำเรียนชี้แจงมานั้น 6 เดือนที่ผ่านมารถบรรทุกขยะได้มีการซ่อมบ่อยครั้งมาก ค่าใช้จ่ายต่อครั้งหมื่นบาทขึ้นไป จึงนำเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

(นายอุตร เฟื่องอร่าม)

ปลัดเทศบาลฯ

(นายสุกิจ ตัน โสภณธนาศักดิ์)

หลักเกณฑ์ที่เราจะขอกู้เงิน ไม่มีข้อขัดข้องใช้ไหมครับท่านปลัดฯ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามหลักเกณฑ์แล้วเทศบาลสามารถที่จะขอกู้ได้ เพราะตอนนี้เรามีเงินฝากสะสมของ ก.ส.ท. อยู่ที่ 1,182,153.82 บาท และวงเงินที่เราขอกู้ได้คือไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.1 ผ่อนได้ 10 ปี ซึ่งในขั้นตอนของการขอกู้ ขั้นตอนแรกเราจะต้องผ่านการอนุมัติจากสภาฯ เสียก่อน จึงจะส่งเรื่องผ่านไปให้จังหวัดอีกครั้ง ครับ ขอนำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอขอบคุณครับ

<p>ประธานสภาฯ (นายอุคร เฟื่องรัมย์)</p>	<p>ตามที่ท่านปลัดเทศบาลฯได้อธิบายและชี้แจงเพิ่มเติมมาสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติการขอกู้เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ท่านใดอนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ ขอขอบคุณครับ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีมติอนุมัติการขอกู้เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 10 ท่าน งดออกเสียง 2 ท่าน (นายอุคร เฟื่องรัมย์และนายฉวีวุฒิ ชำคม) ไม่อนุมัติ 0 ท่าน</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายอุคร เฟื่องรัมย์) นายกเทศมนตรีฯ (นายล้อม ทองแท้)</p>	<p>ต่อไป เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 3.3 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ</p> <p>การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณนี้ เนื่องจากรถบรรทุกขยะของเทศบาลฯ เสียและนำไปซ่อม แต่งบประมาณที่จะต้องจ่ายเพื่อการซ่อมนั้นไม่เพียงพอจึงจะขอให้สภาฯพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณครั้งนี้ และรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการโอนผมขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอธิบาย ชี้แจงเพิ่มเติม ขอขอบคุณครับ</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายอุคร เฟื่องรัมย์) ผู้อำนวยการกองช่าง (นายดำรงค์ ดันโพธิ์)</p>	<p>เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอธิบาย ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เชิญครับ</p> <p>ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ เนื่องจากงบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ ไม่เพียงพอโดยจะขอโอนงบประมาณจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30,000.- บาท, แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบดำเนินงาน วัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10,000.- บาท และ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบดำเนินงาน วัสดุ ประเภทรายจ่ายวัสดุอื่น 10,000.- บาท รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น 50,000.- บาท ขอสภาโปรดพิจารณาด้วยครับ ขอขอบคุณครับ</p>
<p>เลขานุการสภาฯ (นายไชยศ บ้านกล้วย)</p>	<p>ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ก่อนที่จะมีการพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณขอชี้แจงระเบียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนงบประมาณครั้งนี้ก่อนนะครับ</p>

การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 กำหนดไว้ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน

- หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่น จึงเรียนมา เพื่อให้สภาฯพิจารณาครับ
- ประธานสภาฯ
(นายอุคร เฟื่องรัมย์)
- ตามที่ทุกท่านได้ฟังการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ และ เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อคิดเห็นที่จะ เสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับการโอนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 โดยโอนไปใน แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000.- บาท เพื่อซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ถ้าไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุม ใน การพิจารณา
- 1.) การพิจารณา การอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ในการเห็นชอบอนุมัติการโอน งบประมาณเพื่อ โอนไปยัง เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบ ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000.- บาท เพื่อนำไปซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ขอมติอนุมัติโดยการยกมือขึ้นครับ
- ที่ประชุม
มีมติอนุมัติการโอนงบประมาณจำนวน 11 ท่าน งดออกเสียง 1 ท่าน (นายอุคร เฟื่องรัมย์) ไม่เห็นชอบ 0 ท่าน
- ประธานสภาฯ
(นายอุคร เฟื่องรัมย์)
- ต่อไประเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมท่านใดมีข้อหาหรือเพิ่มเติมเชิญครับ
- ปลัดเทศบาลฯ
(นายสุกิจ ตัน โสภณธนาศักดิ์)
- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขณะนี้เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวของเรา มีเรื่องที่ต้องดำเนินการอยู่ 2 เรื่องคือ
1. กรณีที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ฟ้อง บริษัท ตะนาวศรี กาญจน์ จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ในข้อหาให้เปิดทางสาธารณะฯและจะมีการนัดไต่สวนให้ การพยานในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 2. อุตุสหกรรมจังหวัดแจ้งเรื่องที่จะมีการพิจารณาออกใบอนุญาตให้กับโรงสีกิจ บวร เพื่อประกอบกิจการสีข้าว ปรับปรุงคุณภาพข้าวและเก็บข้าวในโกดัง ซึ่งที่ ประชุมประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตลุงเห็นด้วย แต่ไม่เห็นด้วยกับการประกอบการ สีข้าว เพราะจะทำให้เกิดฝุ่นละออง และประชาชนในพื้นที่อาจเกิดมลภาวะทาง อากาศทำให้เกิดเป็นโรคระบบทางเดินหายใจได้ ถ้ามีการประกอบกิจการการสีข้าว เรื่องนี้ผู้บริหารให้ความสำคัญในปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเห็นชอบ ตามที่ประชุมหมู่บ้าน ขอนำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบใน 2 เรื่องนี้ครับ
- ประธานสภาฯ
(นายอุคร เฟื่องรัมย์)
- ทางบริษัท ตะนาวศรี กาญจน์ จำกัด ได้มาสอบถามเกี่ยวกับคดีหรือไม่ครับ ท่าน ปลัดฯ

ปลัดเทศบาลฯ
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์) ในส่วนตัวตรงนี้ไม่มีครับ แต่มีการไปส่วนกันอีกครั้งในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จะมีการไต่สวนกันหรือไม่อย่างไร คณะผู้บริหารจะต้องมากำหนดแนวทางร่วมกันครับ

ประธานสภาฯ
(นายอุตร เฟื่องอร่าม) ที่ประชุมท่านใดมีข้อจะปรึกษาหารือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีเชิญครับ

สมาชิกสภาฯ เขต 1
(นายฉัฐวุฒิ ชำคม) ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ เรื่องประปาบ้านนายอุดม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ขอแจ้งผู้อำนวยการกองช่าง เดือนที่แล้วมิเตอร์น้ำมันหมุนกลับ เจ้าของบ้านแจ้งมาแล้ว ขอให้ท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องออกไปตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
(นายอุตร เฟื่องอร่าม) ตามที่ท่านฉัฐวุฒิ ชำคมได้แจ้งไปขอให้ผู้อำนวยการกองช่างติดตามแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับ มีท่านใดจะมีข้อหารืออีกหรือไม่ครับ เชิญครับ

สมาชิกสภาฯ เขต 2
(นายชูศักดิ์ บัวสด) ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่องการดำเนินการขะริไซเคิล ที่จะดำเนินงานในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาก็เรากุยกั้นว่าจะมีการจัดโครงการขึ้นในหมู่ที่ 13 แต่เมื่อถึงเวลาแล้วทำไมถึงไม่มีการดำเนินงานในโครงการดังกล่าว การจัดงานโครงการล้มเหลว ผมขอให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงถึงเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงไม่ดำเนินการจัดโครงการ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มีนโยบายสั่งการมาด้วย ผมเข้าใจว่างานของท่านมันหนัก แต่การทำงานของทำงานมันไม่เดินหน้า มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรท่านชี้แจงให้ผมและที่ประชุมทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายดำรงค์ ตันโพธิ์) ขออนุญาตชี้แจงครับ เดิมทีมีการเขียนโครงการ แต่มีปัญหาเรื่องงบประมาณว่าจะใช้งบประมาณตรงไหน ผมได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ไว้แล้ว มันมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้เงินและระยะเวลามันกระชั้นชิด จึงขอเลื่อนเวลาออกไป เมื่อพร้อมจะทำหนังสือเชิญไปใหม่ และตอนนี้กำลังทำบันทึกเสนอนายกเพื่อทำโครงการใหม่

สมาชิกสภาฯ เขต 2
(นายชูศักดิ์ บัวสด) ทำไมถึงไม่คุยกันก่อนในส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกองช่างต้องคุยกับนายกฯ ปลัดว่าจะใช้งบประมาณตรงไหน และโครงการนี้เป็นของผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ขอให้นายกเทศมนตรีฯ ดำเนินการด้วยครับ

นายกเทศมนตรีฯ
(นายล้อม ทองแท้) ขอชี้แจงเรื่องโครงการเกี่ยวกับขะตรงนี้ ผมดำเนินเลยทำงานช้า ใช้งบประมาณตรงไหนท่านจะต้องปรึกษา ผู้อำนวยการกองช่าง ต้องทำงานให้ว่องไวกว่านี้ และในทุกๆ อย่างจะต้องมีโครงการขึ้นมาถึงจะดำเนินการได้ และตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ คิดว่างานของท่านคงไม่ล่าช้า และผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุก ๆ

ท่านที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องรถบรรทุกขยชนะะครับ ขอขอบคุณครับ
 ที่ประชุมท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เชิญครับ

ประธานสภาฯ
 (นายอุดร เพ็ญอร่าม)

สมาชิกสภาฯ เขต 2
 (นายชูศักดิ์ บัวสด)

เลขานุการสภาฯ
 (นายไชยศ บ้านกล้วย)

ผมขอทราบเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุด้วยครับว่าปัจจุบันนี้ทำไมถึง
 ไม่ได้ มีหลักเกณฑ์ใหม่มาหรือยัง ใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยอธิบายด้วยครับ
 ขอขอบคุณครับ

ผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ ในส่วนของเงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุ
 หลักเกณฑ์คร่าว ๆ ที่จะต้องพิจารณามีดังนี้ครับ

1. เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
2. ต้องมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ จปฐ. กำหนดไว้

ซึ่งในส่วนของหลักเกณฑ์ตรงนี้ ถ้ามีผู้สูงอายุเสียชีวิตท่านสมาชิกสภาฯ ต้องการที่จะ
 ทำเรื่องขึ้นไปเพื่อขอเงินสงเคราะห์ค่าทำศพ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความ
 มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี ก็มาขอเอกสารแบบฟอร์มที่ผมได้ แต่จะเข้า
 หลักเกณฑ์ของเขาหรือไม่ นั้น ทางสำนักงานเขาจะเป็นผู้พิจารณาเอง เพราะ
 งบประมาณดังกล่าวนี้ ไม่ใช่ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ขอนำเรียนเพียง
 เท่านั้น ขอขอบคุณครับ

ที่ประชุมมีข้อสงสัย จะสอบถามเพิ่มเติม อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม
 ครับ

ปิดประชุม 12.00 น.

ลงชื่อ.....ผู้จรรยาณาการประชุม
 (นายไชยศ บ้านกล้วย)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ลงชื่อ.....ประธานผู้ตรวจราชการประชุม
 (นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายณัฐวุฒิ ขำคม)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสมคิด บุญเชิด)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 1

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวนภัสสร ตันโพธิ์)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เขต 2