

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ผู้มาประชุม

๑.นายอุดร	เพ็งอร่าม	ตำแหน่ง	ประธานสภาเทศบาลฯ
๒.นางพนม	สุขเผือก	ตำแหน่ง	รองประธานสภาเทศบาลฯ
๓.นายพจน์	พัฒน์มาศ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๔.นางสมคิด	บุญเชิด	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๕.นายวินัย	โพธิ์ใบ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๖.นายศรีณย์	พิภทอง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๗.นายชูศักดิ์	บัวสด	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
๘.นายอดิสร	หล่อจิต	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
๙.นางสาว นภััสสร	ตันโพธิ์	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
๑๐.นายอำนาจ	โคกแก้ว	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
๑๑.นายกันยา	หม่อม่วง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒

ผู้ไม่มาประชุม

๑.นายณัฐวุฒิ	ข้าคม	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
--------------	-------	---------	------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นายล้อม	ทองแท้	ตำแหน่ง	นายกเทศมนตรี
๒.นายสมเกียรติ	รอดสูง	ตำแหน่ง	รองนายกเทศมนตรี
๓.นายประทีป	พัฒน์มาศ	ตำแหน่ง	รองนายกเทศมนตรี
๔.นายเพชร	บุญรอด	ตำแหน่ง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๕.นายปรีชา	อ่อนจันทร์	ตำแหน่ง	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๖.นางประนอม	กำเนิดสิงห์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด
๗.นางอารียา	อยู่พ่วง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘.นายดำรง	ตันโพธิ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๙.นายวิชา	เฉยปัญญา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๑๐.นายสำเภา	คงธาร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๑๑.นางอติสา	สุขศิริ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม

๑.นายสุกิจ	ตันโสภณธนาศักดิ์	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล (ไปประชุมที่จังหวัด)
เริ่มประชุมเวลา	๑๔.๐๐ นาฬิกา		
ประธานสภาเทศบาลฯ (นายอุดร เพ็ญอร่าม)			สวัสดีท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน พร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ตามระเบียบวาระต่อไปครับ
ประธานสภาเทศบาลฯ (นายอุดร เพ็ญอร่าม)			ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ นายณัฐวุฒิ ขำคม ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ได้แจ้งขอลา กิจส่วนตัว เพราะติดภารกิจครับ

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ผมขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม มีท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีข้อสอบถามขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (นายอุดร เพ็ญอร่าม) ไม่เห็นชอบ ๐ ท่าน

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม

๓.๑.๑ ถนนผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลำหัง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองขาว อำเภотаม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบงานบำรุงรักษาทางกรรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมและเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย เป็นเงิน ๑,๒๐๘,๕๐๐.- บาท เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงโครงการครับ

นายกเทศมนตรี
(นายล้อม ทองแท้)

ครับ ผมขอให้นายปรีชา อ่อนจันทร์ ตำแหน่ง เลขานุการนายก ฯ ชี้แจงโครงการนี้ครับ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
(นายปรีชา อ่อนจันทร์)

ครับ เนื่องจากมีประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนได้แจ้งมาทางสื่อโซเชียลและแจ้งมาทางนายพจน์ พัฒนมาศ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ว่าถนนสายลำหัง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองขาว อำเภотаม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไป – มา ของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงอาจเกิดอุบัติเหตุในการใช้ถนนสายนี้ได้ อีกทั้งถนนสายนี้ยังใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็น

จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็ว จึงให้กองช่างดำเนินการสำรวจและประมาณการ มีรายละเอียด ดังนี้
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายลำาง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบงานบำรุงรักษาทางกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคมและเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย เป็นเงิน ๑,๒๐๘,๕๐๐.-บาท คณะผู้บริหารจึงให้กองช่างดำเนินการสำรวจและประมาณการดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น และขอเสนอโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามที่มีประชาชนลงชื่อจำนวนมาก และมีการร้องเรียนทางสื่อโซเชียลถึงความเดือดร้อนที่เห็นโดยชัดเจน จึงได้ให้กองช่างดำเนินการสำรวจและประมาณการและมีอยู่ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑ รวมถึงมีงบประมาณเพียงพอครับ จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวพิจารณาต่อไป ครับ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ
(นางอริสา สุขศิริ)

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุดร เฟื่องอร่าม)

เลขานุการสภาเทศบาลฯ
(นางอริสา สุขศิริ)

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลฯ ค่ะ

เชิญครับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๘^๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

- (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
- (๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อกำหนดให้ผู้พ้นให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
- ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำนึ่งถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ในส่วนของสถานการณ์คลัง ของเชิญผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจงว่า เราสถานะ การคลังของเราสามารถดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมได้หรือไม่ครับ

ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางอารีญา อยู่พ่วง)

คะ กองคลังได้กั้นเงินตามระเบียบการรับเงิน จ่ายเงินฯ ดังนี้

- เงินเดือนฝ่ายการเมือง ๖๕๖,๑๖๐.-บาท (๒๑๘,๗๒๐ x ๓ เดือน)
- เงินเดือนฝ่ายประจำ ๑,๖๖๑,๖๗๐.-บาท (๕๕๓,๘๙๐ x ๓ เดือน)
- เบี้ยผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ติดเชื้อ ๑,๑๐๔,๐๐๐.-บาท (๓๖๘,๐๐๐ x ๓ เดือน)

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้หลังหักกั้นเงินตามระเบียบ ๑,๗๘๗,๒๔๘.๖๖ บาท คะ

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ครับ รายละเอียดตั้งที่นายปรีชา อ่อนจันทร์ ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงมาแล้วในส่วนรายละเอียดของโครงการถึงความสำคัญ และนางอารีญา อยู่พ่วง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ชี้แจงรายละเอียดในส่วนของสถานการณ์คลังที่ได้ดำเนินการกั้นเงินตามระเบียบฯ แล้วนั้น โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลำหวง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบงานบำรุงรักษาทางกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑

ป้าย เป็นเงิน ๑,๒๐๘,๕๐๐.-บาท ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมตามข้อ ๘๙ ที่
เป็นการบริการชุมชน สังคม เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาปี ๒๕๖๑
มีความเดือดร้อนของประชาชนที่ลงชื่อร้องเรียนมาจำนวนมาก โปรด
ยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิด
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายลำหอง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองขาว อำเภอกำ
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑๐ ทาน งดออกเสียง ๑ ทาน
(นายอุดร เพ็ญอร่าม) ไม่อนุมัติ ๐ ทาน

ประธานสภาเทศบาลฯ

(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

๓.๒ การพิจารณาตั้งรายการใหม่

๓.๒.๑ โครงการฝังท่อเหล็กลอดถนนลาดยาง (บริเวณห้วยตาโชติ) หมู่
ที่ ๒ ตำบลหนองขาว อำเภอกำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อเหล็กและ
ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร ตามแบบ
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด เป็นเงิน ๓,๐๐๐.-บาท ขอ
เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงโครงการครับ

นายกเทศมนตรี

(นายล้อม ทองแท้)

ครับ สำหรับโครงการนี้สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องตั้งเป็นรายการ
ใหม่ครับ ผมขอถอนญัตติข้อ ๓.๒.๑ โครงการฝังท่อเหล็กลอด
ถนนลาดยาง (บริเวณห้วยตาโชติ) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองขาว อำเภอกำ
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อเหล็กและท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๐.๒๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้า
ดอกขาวกำหนด เป็นเงิน ๓,๐๐๐.-บาท โดยผมจะดำเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณของเทศบาล เพราะการดำเนินการต้องให้วิศวกรหรือผู้
ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพมารับรองแบบครับ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

(นายชูศักดิ์ บัวสด)

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาล ครับ

ประธานสภาเทศบาลฯ

(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

เชิญครับ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
(นายชูศักดิ์ บัวสด)

ครับ ญัตติข้อนี้คุณณัฐวุฒิ ขำคม ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ได้เสนอไว้ในที่ประชาสภาครั้งที่แล้ว และวันนี้ท่านก็ไม่ได้มาประชุมด้วย ดังนั้นการถอนญัตติเรื่องนี้ ถ้าท่านนายกเทศมนตรีรับปากว่าจะดำเนินการให้โดยไม่ต้องนำมาตั้งจ่ายรายการใหม่ ที่ประชุมสภาเทศบาลจะได้รับทราบพร้อมกันครับ และจะดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณของเทศบาล เพราะการดำเนินการต้องให้วิศวกรหรือผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพมารับรองแบบ

นายกเทศมนตรี
(นายล้อม ทองแท้)

ครับ ผมรับปากครับว่าจะดำเนินการในโครงการนี้ให้ครับ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
(นายชูศักดิ์ บัวสด)

ขอบคุณครับ ท่านนายกเทศมนตรี และที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบ
นะครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ครับ เช่นนั้นผมขอมติที่ประชุมสภา เรื่องการถอนญัตติโครงการฝังท่อเหล็กตลอดถนนลาดยาง (บริเวณห้วยตาโชติ) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อเหล็กและท่อยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหว้าดอกขาวกำหนด เป็นเงิน ๓,๐๐๐.-บาท โดยผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหว้าดอกขาว ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น ครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบถอนญัตติข้อ ๓.๒.๑ โครงการฝังท่อเหล็กตลอดถนนลาดยาง (บริเวณห้วยตาโชติ) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อเหล็กและท่อยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหว้าดอกขาวกำหนด เป็นเงิน ๓,๐๐๐.-บาท โดยผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหว้าดอกขาว จำนวน ๑๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (นายอุดร เพ็ญอร่าม) ไม่เห็นชอบ ๐ ท่าน

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

๓.๒.๒ ตั้งจ่ายอุดหนุนสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาบริเวณบ้านห้วยตลุง ซอย ๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาว อำเภота่มวง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๕๙,๗๙๐.-บาท

๒) โครงการวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ติดต่อกับหมู่บ้านเมืองใหม่ – เลียบถนนสายเปล่งไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาว อำเภота่มวง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.-บาท ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงโครงการครับ

นายกเทศมนตรี
(นายล้อม ทองแท้)

ครับ ผมขอให้นายปรีชา อ่อนจันทร์ ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีชี้แจงโครงการครับ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
(นายปรีชา อ่อนจันทร์)

ตามข้อ ๓.๒.๒ ตั้งจ่ายอุดหนุนสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี

๑) โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาบริเวณบ้านห้วยตลุง ซอย ๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาว อำเภота่มวง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๕๙,๗๙๐.-บาท โดยนางสาวนิตยา ศิลป์ถิรกาญจน์ และพวก ประกอบด้วย ๑.นางสาวนิต บัญมี ๒.นางสาววันวิสา บุญมี ๓.นางโกสุม กอบแก้ว ๔.นางสาวน้อย บุญมี ซึ่งนางสาวนิตยา ศิลป์ถิรกาญจน์และพวก ยินยอมสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวางท่อเมนประปา เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท ดังนั้นเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวจึงอุดหนุนเงินให้แก่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๒๙,๗๙๐.-บาท เท่านั้นครับ

๒) โครงการวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ติดต่อกับหมู่บ้านเมืองใหม่ – เลียบถนนสายเปล่งไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาว อำเภота่มวง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.-บาท ตามหนังสือที่ มท ๕๕๔๒๐/๒๘๗๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ จากการประปาส่วนภูมิภาค เขต ๓ จังหวัดราชบุรี ครับ รวมจำนวนเงินตั้งจ่ายอุดหนุนให้สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๗๙๐.-บาท โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าม่วง ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ

๑๕๘,๖๘๘.๑๙ บาท โอนลดเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน
๙๙,๗๙๐.-บาท

เลขานุการสภาเทศบาลฯ
(นางอติสา สุขศิริ)

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลฯ ค่ะ

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

เชิญครับ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ
(นางอติสา สุขศิริ)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ การ
โอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ครับ ตามที่เลขานุการนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงโครงการดังกล่าวมาแล้ว
อุดหนุนสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีตาม
โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาบริเวณบ้านห้วยตลุง ซอย ๙
หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นเงิน ๒๙,๗๙๐.-บาท ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติจ่ายเงิน
อุดหนุนสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ท่านใด
อนุมัติโปรดแสดงความเห็นโดยการยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
กาญจนบุรี ตามโครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาบริเวณบ้านห้วยต
ลุง ซอย ๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นเงิน ๒๙,๗๙๐.-บาท จำนวน ๑๐ ท่าน งดออกเสียง ๑
ท่าน (นายอุดร เพ็ญอร่าม) ไม่อนุมัติ ๐ ท่าน

เลขานุการสภาเทศบาลฯ
(นางอติสา สุขศิริ)

ขออนุญาตประธานสภาเทศบาลฯ ค่ะ

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

เชิญครับ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ
(นางอริสา สุขศิริ)

ตามมาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) – เงินอุดหนุน
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๙๖ กำหนดให้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาล และโดยอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี ค่ะ

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

กรณีตั้งงบประมาณเป็นรายการใหม่จึงขอทราบมติที่ประชุมสภา
เทศบาลเห็นชอบ **โดยโอนลดจาก**แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาท่าม่วง ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ใช้ไป ๓๔๒,๐๐๐.-
บาท คงเหลือ ๑๕๘,๖๘๘.๑๙ บาท โอนลดเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่
เป็นเงิน ๒๙,๗๙๐.-บาท คงเหลือใช้ได้ ๑๒๘,๘๙๘.๑๙ บาท ไม่ทราบ
ว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น ครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบตั้งรายการใหม่อุดหนุนสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดกาญจนบุรี

๑) โครงการวางท่อขยายเขตน้ำประปาบริเวณบ้านห้วยตลุง ซอย ๙
หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยนางสาว
นิตยา ศิลป์ถิรกาญจน์ และพวก เป็นเงิน ๒๙,๗๙๐.-บาท **โดยโอนลด**
จากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนส่วนราชการ เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าม่วง
ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ใช้ไป ๓๔๒,๐๐๐.-บาท คงเหลือ
๑๕๘,๖๘๘.๑๙ บาท โอนลดเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน
๒๙,๗๙๐.-บาท คงเหลือใช้ได้ ๑๒๘,๘๙๘.๑๙ บาท

จำนวน ๑๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (นายอุดร เพ็ญอร่าม)
ไม่เห็นชอบ ๐ ท่าน

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

๒) โครงการวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ติดต่อกับหมู่บ้าน
เมืองใหม่ – เลียบถนนสายเปล่งไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาวอำเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.-บาท ที่ประชุมสภา
เทศบาลมีมติอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดกาญจนบุรี ท่านใดอนุมัติโปรดแสดงความคิดเห็นโดยการยกมือขึ้น
ครับ

ที่ประชุม

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุตร เฟื่องรัมย์)

มีมติอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ติดต่อกับ หมู่บ้านเมืองใหม่ – เลียบถนนสายเปล่งไผ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.-บาท จำนวน ๑๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (นายอุตร เฟื่องรัมย์) ไม่อนุมัติ ๐ ท่าน

กรณีตั้งงบประมาณเป็นรายการใหม่จึงขอทราบมติที่ประชุมสภา โดยโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าม่วง ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ใช้ไป ๓๔๒,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๑๕๘,๐๐๐.๑๙ บาท โอนลดเพื่อกำหนดรายการใหม่ เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือใช้ได้ ๕๘,๐๐๐.๑๙ บาท ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น ครับ
จำนวน ๑๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (นายอุตร เฟื่องรัมย์) ไม่เห็นชอบ ๐ ท่าน

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุตร เฟื่องรัมย์)

๓.๒.๓ ตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการวางท่อเมนประปาสายเลียบบคลองชลประทานสายท่าล้อ – อุ้ทอง (บริเวณไร่นายอืด – บ้านเขี้ยว) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อประปาพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะเวลายาว ๑๒๖ เมตร และท่อเหล็กอาบสังกะสี (คานน้ำเงิน) ระยะความยาว ๒๔ เมตร รวมความยาวทั้งหมด ๑๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เป็นเงิน ๒๐,๕๐๐.-บาท ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงโครงการ ครับ

นายกเทศมนตรี
(นายล้อม ทองแท้)

ครับ ผมขอให้นายปรีชา อ่อนจันทร์ ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดครับ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
(นายปรีชา อ่อนจันทร์)

ครับ เนื่องจากเทศบาลตำบลหนองขาว ได้แจ้งให้เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวทราบว่า จะโอนชื่อผู้ใช้น้ำประปาเขตเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวมาให้เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวรับผิดชอบ ซึ่งการรับโอนจะต้องตัดเชื่อมต่อเดิมมายังท่อน้ำของประชาชน โดย

คณะผู้บริหารขอเสนอโครงการที่ ๓.๒.๓ และ ๓.๒.๔ ตามลำดับ ดังนี้
๓.๒.๓ โครงการวางท่อเมนประปาสายเลียบบคลองชลประทานสาย
ท่าล้อ – อุทอง (บริเวณไร่นายอืด – บ้านเชียร) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนอง
ขาว อำเภอกำแพง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อประปาพีวีซี ชั้น ๘.๕
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะเวลายาว ๑๒๖ เมตร และท่อเหล็ก
อาบสังกะสี (คานน้ำเงิน) ระยะความยาว ๒๔ เมตร รวมความยาว
ทั้งหมด ๑๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา ตามแบบเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว เป็นเงิน ๒๐,๕๐๐.-บาท โดยโอนลดจาก
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ใช้จ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๒๖๗,๖๑๖.-บาท
**โอนลดเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน ๒๐,๕๐๐.-บาท คงเหลือ
ใช้ได้ ๒๔๗,๑๑๖.-บาท ครับ**

เลขานุการสภาเทศบาลฯ
(นางอริสา สุขศิริ)

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลฯ

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุดร เพ็ชรอร่าม)

เชิญครับ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ
(นางอริสา สุขศิริ)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์
การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ การ
โอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุดร เพ็ชรอร่าม)

ครับ ตามที่ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดโครง
การวางท่อเมนประปาสายเลียบบคลองชลประทานสายท่าล้อ – อุทอง
(บริเวณไร่นายอืด – บ้านเชียร) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองขาว อำเภอกำ
แพง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อประปาพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
๒ นิ้ว ระยะเวลายาว ๑๒๖ เมตร และท่อเหล็กอาบสังกะสี (คานน้ำ
เงิน) ระยะความยาว ๒๔ เมตร รวมความยาวทั้งหมด ๑๕๐ เมตร
พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้า
ดอกขาว เป็นเงิน ๒๐,๕๐๐.-บาท ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติอนุมัติให้

โอนงบประมาณตั้งรายการใหม่หรือไม่ครับ ท่านได้อนุมัติโปรดแสดง
ความเห็นโดยการยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ ตามโครงการวางท่อเมน
ประปาสายเลียบคลองชลประทานสายท่าล้อ – อุ้ทอง (บริเวณไร่นาย
อืด – บ้านเชียร) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองขาว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
กาญจนบุรี วางท่อประปาพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว
ระยะเวลายาว ๑๒๖ เมตร และท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาน้ำเงิน)
ระยะความยาว ๒๔ เมตร รวมความยาวทั้งหมด ๑๕๐ เมตร พร้อม
ติดตั้งอุปกรณ์ประปา ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เป็น
เงิน ๒๐,๕๐๐.-บาท จำนวน ๑๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (นายอุตร
เพ็ญอร่าม) ไม่อนุมัติ ๐ ท่าน

เลขานุการสภาเทศบาลฯ
(นางอริสา สุขศิริ)

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลฯ

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุตร เพ็ญอร่าม)

เชิญครับ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ
(นางอริสา สุขศิริ)

ตามมาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาล และโดยอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ค่ะ

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุตร เพ็ญอร่าม)

กรณีตั้งรายการใหม่การจ่ายเงินเพื่อการลงทุนจึงขอทราบมติที่ประชุม
สภาเทศบาล โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-
บาท คงเหลือ ๒๖๗,๖๑๖.-บาท โอนลดเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็น
เงิน ๒๐,๕๐๐.-บาท คงเหลือใช้ได้ ๒๔๗,๑๑๖.-บาท ครับ มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุมท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น ครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบตั้งรายการใหม่โครงการวางท่อเมนประปาสายเลียบ คลองชลประทานสายท่าล้อ – อุ่ทอง (บริเวณไร่นายอืด – บ้านเชียร) หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อ ประปาพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะเวลายาว ๑๒๖ เมตร และท่อเหล็กอาบสังกะสี (คานน้ำเงิน) ระยะความยาว ๒๔ เมตร รวมความยาวทั้งหมด ๑๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เป็นเงิน ๒๐,๕๐๐.-บาท โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๒๖๗,๙๑๖.-บาท โอนลดเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน ๒๐,๕๐๐.-บาท คงเหลือใช้ได้ ๒๔๗,๔๑๖.-บาท จำนวน ๑๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (นายอุดร เพ็ญอร่าม) ไม่เห็นชอบ ๐ ท่าน

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

๓.๒.๔ ตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการวางท่อเมนประปาสายบริเวณ สะพานหลังเทศบาลหนองขาว – โรงสีโชคกิตติ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนอง ขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อเมนประปาพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะความยาว ๕๒๘ เมตรและท่อเหล็ก อาบสังกะสี (คานน้ำเงิน) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะความยาว ๔๒ เมตร รวมความยาวทั้งหมด ๕๗๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ประปา ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด เป็นเงิน ๖๑,๗๐๐.-บาท ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงโครงการ ครับ

นายกเทศมนตรี
(นายล้อม ทองแท้)

ครับ ผมขอให้นายปรีชา อ่อนจันทร์ ตำแหน่ง เลขานุการนายก นายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดโครงการครับ

เลขานุการนายกเทศมนตรี
(นายปรีชา อ่อนจันทร์)

ครับ มีความจำเป็นตามข้อ ๓.๒.๓ กรณีเทศบาลรับโอนชื่อผู้ใช้น้ำจาก เทศบาลตำบลหนองขาวมาให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ตาม โครงการ วางท่อเมนประปาสายบริเวณสะพานหลังเทศบาลหนองขาว – โรงสี โชคกิตติ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อเมนประปาพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะ ความยาว ๕๒๘ เมตรและท่อเหล็กอาบสังกะสี (คานน้ำเงิน) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะความยาว ๔๒ เมตร รวมความยาว

ทั้งหมด ๕๗๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา ตามแบบเทศบาล ตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด เป็นเงิน ๖๑,๗๐๐.-บาท โดยโอนลด จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ระบาย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๒๔๗,๔๑๖.- บาท โอนลดเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน ๖๑,๗๐๐.-บาท คงเหลือใช้ได้ ๑๘๕,๗๑๖.-บาท ครับ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ
(นางอริสา สุขศิริ)

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุดร เพ็ชรร่วม)

เชิญครับ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ
(นางอริสา สุขศิริ)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ การ โอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุดร เพ็ชรร่วม)

ครับ ตามที่ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการวางท่อเมนประปาสายบริเวณสะพานหลังเทศบาลหนองขาว – โรงสีโชคกิตติ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี วางท่อเมนประปาพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะความยาว ๕๒๘ เมตรและท่อเหล็กอาบสังกะสี (คาน้ำเงิน) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะความยาว ๔๒ เมตร รวมความยาว ทั้งหมด ๕๗๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา ตามแบบเทศบาล ตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด เป็นเงิน ๖๑,๗๐๐.-บาท ที่ประชุม สภาเทศบาลมีมติอนุมัติโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่หรือไม่ครับ ท่านใดอนุมัติโปรดแสดงความเห็นโดยการยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ ตามโครงการวางท่อเมน
ประปาสายบริเวณสะพานหลังเทศบาลหนองขาว – โรงสีโชคกิตติ หมู่
ที่ ๓ ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อเมน
ประปาพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะความยาว
๕๒๘ เมตรและท่อเหล็กออบสังกะสี (คาน้ำเงิน) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะความยาว ๔๒ เมตร รวมความยาว
ทั้งหมด ๕๗๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประปา ตามแบบเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด เป็นเงิน ๖๑,๗๐๐.-บาท จำนวน ๑๐
ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (นายอุดร เพ็ญอร่าม) ไม่อนุมัติ ๐ ท่าน

เลขานุการสภาเทศบาลฯ
(นางอริสา สุขศิริ)

ขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลค่ะ

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

เชิญครับ

เลขานุการสภาเทศบาลฯ
(นางอริสา สุขศิริ)

ตามมาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาล และโดยอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ค่ะ

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

กรณีตั้งรายการใหม่การจ่ายเงินเพื่อการลงทุนจึงขอทราบมติที่ประชุม
สภาเทศบาล โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.-
บาท คงเหลือ ๒๔๗,๔๑๖.-บาท โอนลดเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็น
เงิน ๖๑,๗๐๐.-บาท คงเหลือใช้ได้ ๑๘๕,๗๑๖.-บาท ครับ ไม่ทราบ
ว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น ครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบตั้งรายการใหม่ โครงการวางท่อเมนประปาสายบริเวณ
สะพานหลังเทศบาลหนองขาว – โรงสีโชคกิตติ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนอง
ขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อเมนประปาพีวีซี ชั้น ๘.๕
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะความยาว ๕๒๘ เมตรและท่อเหล็ก
ออบสังกะสี (คาน้ำเงิน) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะความยาว
๔๒ เมตร รวมความยาวทั้งหมด ๕๗๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

ประปา ตามแบบเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด เป็นเงิน ๖๑,๗๐๐.-บาท โดยโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๒๔๗,๔๑๖.-บาท โอนลดเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน ๖๑,๗๐๐.-บาท คงเหลือใช้ได้ ๑๘๕,๗๑๖.-บาท
จำนวน ๑๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (นายอุตร เพ็ญอร่าม) ไม่เห็นชอบ ๐ ท่าน

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุตร เพ็ญอร่าม)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสอบถามในเรื่องอื่น ๆ ไหมครับ
เชิญครับนายชูศักดิ์ บัวสด ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
(นายชูศักดิ์ บัวสด)

ขอบคุณครับ และสวัสดิ์ฝ่ายบริหารและเพื่อสมาชิกสภาเทศบาล ครับ
วันนี้ผมขอพูดในเรื่อง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ๆ ที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของเทศบาลเราที่ได้ดำเนินการมาแล้ว ๒ หมู่บ้าน และผมก็ได้ลงไปช่วยฉีดให้กับสุนัขด้วยนะครับ จากการลงพื้นที่จริง ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะมารับวัคซีนไปฉีดให้กับสุนัขเอง ด้วยที่ว่าไม่สะดวกในการนำสุนัขมาฉีดที่จุดตามโครงการ จึงจำเป็นต้องประชาสัมพันธ์เน้นย้ำด้วยครับท่านผู้อำนวยการกองช่างซึ่งรับผิดชอบโครงการนี้ ในการนำกระติกใส่น้ำแข็งมารับวัคซีนไปฉีดเองที่บ้าน ด้วยตัววัคซีนเองถ้าไม่อยู่ในความเย็นเกิน ๓ นาที วัคซีนจะเสื่อมคุณภาพ การฉีดอาจจะไม่ได้ผลป้องกัน ๑๐๐% ครับ การฉีดก็ต้องเปลี่ยนเข็ม นะครับ สุนัขหนึ่งตัวใช้ ๑ เข็มครับ จะใช้ร่วมกันไม่ได้ อาจทำให้สุนัขติดเชื้อโรคจากอีกตัวหนึ่งได้ครับ และการมารับวัคซีนไปฉีดเองที่บ้าน เจ้าของสุนัขหรือ อสม.จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ลงเลขที่หน้าบัตรจำนวน ๑๓ หลักครับ จึงขอเน้นย้ำไปถึงเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ว่าให้ประชาสัมพันธ์ถึงภาชนะในการมารับวัคซีนและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับวัคซีนให้ทราบในเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่านนะครับ และอีกประการหนึ่งคือ เข็มฉีดยาที่ใช้แล้วคือขยะติดเชื้อครับต้องทิ้งแยกจากขยะทั่วไปครับ ให้แยกทิ้งต่างหากสามารถผูกไว้ข้างถังขยะก็ได้ครับ เพื่อเวลาเก็บขนขยะจะได้เห็นได้ชัดเจนครับ จริงแล้วนะครับสุนัขที่ไม่ได้ฉีด

วัคซีนทุกปี จะต้องฉีดครั้งแรกแล้ว เข็มต่อไป คือ ภายใน ๓ เดือนครับ
ฉะนั้นผู้อำนวยการกองช่างครับ ท่านจะต้องวางแผนในการรับมือใน
กรณีนี้ด้วยนะครับ เพื่อให้ผลที่ออกมานั้นสัมฤทธิ์ผลเป็น ๑๐๐% ตาม
โครงการที่ได้ดำเนินการครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาลฯ
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ครับ ขอคุณนายชูศักดิ์ บัวสด ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒
สำหรับข้อเสนอในวันนี้ครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่น มี
ข้อเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๕.๕๐ นาฬิกา

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางอริสา สุขศิริ)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ลงชื่อ.....ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นายอุตร เฟื่องรัมย์)

ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐวุฒิ ชำคม)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เขต ๑

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสมคิด บุญเชิด)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เขต ๑

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวนภัสสร ตันโพธิ์)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เขต ๒