

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  
วันจันทร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว  
\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

๑.	นายอุดร	เพ็ญอร่าม	ตำแหน่ง	ประธานสภาเทศบาลฯ
๒.	นางพนม	สุขเฟื่อง	ตำแหน่ง	รองประธานสภาเทศบาลฯ
๓.	นายไชยยศ	บ้านกล้วย	ตำแหน่ง	เลขานุการสภาฯ
๔.	นายณัฐวุฒิ	ขำคม	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๕.	นายพจน์	พัฒน์มาศ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๖.	นางสมคิด	บุญเชิด	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๗.	นายวินัย	โพธิ์ใบ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๘.	นายอำนาจ	โคกแก้ว	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
๙.	นายศรัณย์	พิภทอง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๑๐.	นายชูศักดิ์	บัวสด	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
๑๑.	นายอดิสร	หล่อจิต	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
๑๒.	น.ส.นภัสสร	ตันโพธิ์	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	นายกันยา	หม่อมวัง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
----	----------	----------	---------	------------------------

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสมเกียรติ	รอดสูง	ตำแหน่ง	รองนายกเทศมนตรีฯ รักษาการแทน
๒.	นายประทีป	พัฒน์มาศ	ตำแหน่ง	รองนายกเทศมนตรีฯ
๓.	นายปรีชา	อ่อนจันทร์	ตำแหน่ง	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
๔.	นายพีเชิ์	บุญรอด	ตำแหน่ง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
๕.	นายสุกิจ	ตันโสภณธนาศักดิ์	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาลฯ
๖.	นางประนอม	กำเนิดสิงห์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด
๗.	นายกฤษณะ	สุขกรม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘.	นางอารียา	อยู่พ่วง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๙.	นายสำเภา	คงธาร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา
๑๐	นางสาวผกามาศ	จงกล	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

### เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เลขานุการสภาฯ  
(นายไชยยศ บ้านกล้วย)

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว มาประชุม จำนวน ๑๑ ท่าน ขอเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเชิญครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุตร เพ็ญอร่าม)

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตามระเบียบวาระต่อไป

#### **ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้ผมมีเรื่องจะขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

เรื่องแรก อำเภอท้าวม่วงแจ้งเรื่องการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วยช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมอำเภอท้าวม่วง และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท้าวม่วง เวลา ๐๖.๓๐ น. ช่วงเย็น พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท้าวม่วง เวลา ๑๘.๐๐ น. ขอเชิญทุกๆ ท่านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงด้วยครับ

เรื่องที่สอง ท่านผู้อำนวยการ วันชัย กลัวผิด โรงเรียนวัดอินทาราม ขอเชิญ  
ทุกๆ ท่านร่วมปิดงาน การแข่งขันฟุตบอลจูเนียร์คัพ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒  
เวลา ๑๕.๓๐ น. เรียงเชิญทุกท่านร่วมงานนะครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

**ต่อไประเบียบวาระ ที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ**  
**สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒**

ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วมีท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับ  
รายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ครับว่า มีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือ  
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ท่านณัฐวุฒิ ชำคม ครับ

สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
(นายณัฐวุฒิ ชำคม)

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายณัฐวุฒิ ชำคม สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต  
๑ ผมจะขอหารือในเอกสารรายงานประชุมสภาฯ หน้า ที่ ๒ นะครับ ผู้เข้าร่วม  
ประชุมสภาฯ ๑. ท่านสมเกียรติ รอดสูง ๒. รองประทีป พัฒนมาศ ๓. นาย  
ปรีชา อ่อนจันทร์ เลขานุการฯ ๔. นายพีรช บัญรอด ที่ปรึกษาฯ ผมอยากจะ  
ถามว่านายฯฯ ไปไหนครับ ตามเอกสารแล้วเวลาถามเขาจะเป็นคนตอบ โดย  
ตำแหน่งเขารักษาราชการฯ แต่เอกสารมีแค่ตำแหน่งรองนายกฯอย่างเดียวผมว่า  
มันจะขาดอะไรไปหรือเปล่าครับ

เลขานุการสภาฯ  
(นายไชยยศ บ้านกล้วย)

ครับ รายละเอียดตรงนี้ ผมจะแก้ไขเป็น นายสมเกียรติ รอดสูง รอง  
นายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน ให้ครับ ขอขอบคุณครับ

สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
(นายณัฐวุฒิ ชำคม)

และขอแก้ไขเอกสารต่อไปในหน้าที่ ๘ นะครับ วรรคที่สองที่ท่านประธานสภาฯ  
กล่าวนะครับพัดลมขนาด ๒๕ นิ้ว จำนวน ๒ ตัว ราคา ๖,๐๐๐.- บาท  
ขอให้แก้ไขเป็นราคา ๖,๐๐๐.- บาท

เลขานุการสภาฯ  
(นายไชยยศ บ้านกล้วย)

ผมจะแก้ไขข้อความให้ นะครับ

สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
(นายณัฐวุฒิ ชำคม)

ต่อไปหน้าที่ ๑๐ นะครับ วรรคที่สามที่ท่านสมาชิกสภาฯ นายพจน์ พัฒนมาศ  
ได้กล่าวไว้ ท่อขนาด ๒ เมตร ที่จะทำถนน ๒ สาย ท่อขนาด ๒ เมตรผมไม่  
ทราบว่ายังไงครับ

เลขานุการสภาฯ  
(นายไชยยศ บ้านกล้วย)

ตรงนี้ผมขอแก้ไขให้เป็น ท่อ ๒ ที่ จำนวน ๒ สาย ครับ

สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
(นายณัฐวุฒิ ชำคม)

ครับ ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ท่านณัฐวุฒิ ชำคม ครับ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  
๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมาชิกสภาฯท่านได้รับรอง โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ ท่านงดออกเสียง ๑ ท่าน (นายอุดร เพ็ญอร่าม) ไม่เห็นชอบ - ท่าน
ประธานสภาฯ (นายอุดร เพ็ญอร่าม)	<b>ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ</b>
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ (น.ส.ผกามาศ จงกล)	๓.๑ การรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการชี้แจงรายงานผลให้สภาท้องถิ่นได้รับทราบด้วยครับ เชิญครับ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ค่ะ ขอรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ ซึ่งผู้บริหารได้ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๓ โครงการที่เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ๒,๑๖๐,๐๐๐.- บาท ดังนี้ค่ะ
	<b>โครงการที่ ๑</b>
	<b>เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๗ ลำดับที่ ๗๗</b>
	- โครงการติดตั้ง / ซ่อมแซมบานปิด - เปิด ประตูน้ำ บริเวณต่าง ๆ ภายในตำบล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีที่ปิด - เปิดน้ำเพื่อความสะดวกในการทำการเกษตร เป้าหมาย ติดตั้ง/ซ่อมแซมบานปิด - เปิด ประตูน้ำ งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
	<b>เปลี่ยนแปลงเป็น</b>
	- โครงการติดตั้ง / ซ่อมแซมบานปิด - เปิดประตูน้ำ บริเวณต่าง ๆ ภายในตำบล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีที่ปิด - เปิดน้ำเพื่อความสะดวกในการทำการเกษตร เป้าหมาย ติดตั้ง/ซ่อมแซมบานปิด - เปิด ประตูน้ำ งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท
	<b>โครงการที่ ๒</b>
	<b>เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๕๘</b>
	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หรือ ฝิ่งท่อ คสล. (บริเวณสายกลาง หมู่บ้าน) หมู่ ๑๑ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย เป้าหมาย รางกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ ม. ตามแบบ ทต. กำหนด งบประมาณปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๗๕๐,๐๐๐.- บาท

### เปลี่ยนแปลงเป็น

- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หรือ ฝิ่งท่อ คสล. (บริเวณสายกลาง หมู่บ้าน) หมู่ ๑๑ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย เป้าหมาย รางกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๗๐๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ ม. ตามแบบ ทต. กำหนด งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๗๕๐,๐๐๐.- บาท

### โครงการที่ ๓

เดิมเป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๕๘ ลำดับที่ ๔๙

- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหรือ คอนกรีต หมู่ ๑๑ (สายบ้านป่าดอกไม้ ถึงหนองขนาด) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย เป้าหมาย ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. รวมพื้นที่ ๑,๐๐๐ ตร.ม. งบประมาณปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๑๐,๐๐๐.- บาท

### เปลี่ยนแปลงเป็น

- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหรือ คอนกรีต หมู่ ๑๑ (สายบ้านป่าดอกไม้ ถึง หนองขนาด) วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย เป้าหมาย ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. รวมพื้นที่ ๑,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบ ทต.กำหนด งบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑๐,๐๐๐.- บาท

ขอรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ ขอนำเรียนเพื่อสภาท้องถิ่นทราบค่ะ

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ขอบคุณครับ ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒ เพื่อให้สภาฯได้รับทราบ สมาชิกสภาฯ ทุก ๆ ท่านรับทราบนะคะ

ที่ประชุม  
ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ วาระที่ ๑ วาระรับหลักการแห่งร่างฯ ขอเชิญผู้บริหารอธิบายชี้แจงด้วยครับ

รองนายกเทศมนตรีฯ  
(นายสมเกียรติ รอดสูง)

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายกฤษณะ สุขกรม)

ปลัดเทศบาลฯ  
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ขอสวัสดิ์ท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ครับ สำหรับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตาม  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เหตุก็มีเพราะชาวบ้านมีความ  
เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องสุนัข และ แมว มีปัญหาที่เราบ่อย ๆ นะครับ ทีนี้เรายัง  
ไม่ได้ประชุมสภาฯ เพื่อนำร่างการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตาม  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เข้ามาใช้ ทำให้เราไม่สามารถ  
ออกไปดำเนินการได้ ๑๐๐ % แค่นี้ไปปรามไปพูดเราไม่มีกฎหมายรองรับจึงไม่  
สามารถดำเนินการได้ จึงขออนุญาตสภาฯ นะครับ เพื่อรับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง  
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  
๒๕๓๕ ในฉบับนี้ก็จะขอเพียงแค่สุนัข และ แมว เข้ามาก่อนนะครับ ด้วยเหตุนี้  
ผมจึงคิดว่าน่าจะมิตตรงนี้อาไว้เพื่อออกไปดำเนินการเมื่อยามที่มีชาวบ้านเขามา  
ร้องเรียน หรือว่าทางอำเภอท่าม่วง มีอะไรให้เราใช้ เราจะได้มีตรงนีไว้รองรับนะ  
ครับ ส่วนรายละเอียดขอให้ทางผู้อำนวยการกองช่างได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับ  
ขอบคุณผู้บริหารครับ เชิญผู้อำนวยการกองช่างดำเนินการชี้แจงรายละเอียดครับ  
เชิญครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามที่กองช่างได้ดำเนินการจัดทำร่างเทศ  
บัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติ การ  
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรายละเอียดอยู่ใน  
เอกสารประกอบการประชุมสภาฯ ที่ได้แจกไป ขอให้สมาชิกสภาฯ ช่วย  
ตรวจสอบในแต่ละหน้าที่กองช่างได้เสนอมา ซึ่งในเอกสารนี้จะกำหนดในเรื่อง  
ของสุนัข และ แมว ในข้อ ๖.๒ ในพื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตหวงห้ามเลี้ยงหรือปล่อย  
สุนัข และแมวเกินจำนวนที่กำหนด จำนวน ๓ ตัว และ ข้อ ๖.๓ การเลี้ยง  
หรือปล่อยสุนัขและแมว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ เห็นด้วยหรือไม่ เพราะว่าฉบับ  
นี้เป็นแค่ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ครับ ถ้าผ่านสภาฯไปแล้ว ก็จะประกาศใช้ ดังนั้นจึง  
ขอให้ทางสภาฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดด้วยครับ

ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ ในส่วนที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราใช้งบประมาณจาก  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านสาธารณสุข เป็นไปตามนโยบาย  
พระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช  
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีงบประมาณในสำรวจตัวเลข ๓  
บาท วัคซีนสำหรับสุนัข และ แมว จึงจำเป็นต้องออกเทศบัญญัติฉบับนี้ ใน  
จังหวัดกาญจนบุรีเหลือไม่ถึง ๑๐ แห่ง หนึ่งในนั้นคือเทศบาลของเราเนครับ ใน  
ตำบลท่าม่วง มีอยู่ ๒ แห่งที่ยังไม่ได้ออกเทศบัญญัติฯ เขาขอไม่เอาสัตว์อื่นเอาแค่  
สุนัขและแมว เพราะต่อไปนั้นสุนัขและแมวจะเป็นสัตว์ต้องให้มีการดำเนินการได้

เช่น เคยนำเรียนให้ท่าน ได้ทราบหลายครั้งแล้วว่าพื้นที่ข้าง ๆ เทศบาลตำบล ทำลื้อจะเป็นพื้นที่ควบคุมสัตว์เลี้ยงจรจัดของสุนัข และ แมวนะครีบ แล้ววัดหลวง ตามหาบัวที่มีเสือกก็จะเป็นพื้นที่ควบคุมสัตว์เลี้ยงระดับจังหวัด ทุกอำเภอจะมีพื้นที่รองรับการเลี้ยง ฉะนั้นเพื่อให้เครื่องมือของเจ้าหน้าที่เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะไปจับสัตว์ที่เจ้าของไม่ได้ดูแล หรือ ปล่อยสุนัขที่อยู่วัด หรือที่สาธารณะ ก็สามารถดำเนินการได้ตามร่างเทศบัญญัติ ฯ นี้ และตัวนี้ก็เป็นแบบฟอร์มที่ทั้งจังหวัดใช้แบบฟอร์มแบบนี้กัน จึงนำเรียนว่าเป็นเครื่องมือที่รองรับการทำงานของเทศบาลฯ ก็สามารถควบคุมสัตว์ที่ปล่อยที่เรียกว่าจรจัดได้ ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยกำหนดเป็นรูปแบบที่ให้เราต้องมีร่างเทศบัญญัติฯ เป็นเครื่องมือนะครีบ จึงนำเรียนเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณา ครับ ส่วนนี้ยังมีสัตว์อีก ๗ ประเภท ก็ยังไม่ได้นำมาใช้ แต่ถ้าเราจะเพิ่มเติมภายหลังค่อยแก้ไขเทศบัญญัติ ฯ และเทศบัญญัติไม่เกี่ยวกับงบประมาณสามารถพิจารณา ๓ วาระรวดได้นะครีบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๔๕ วรรค ๓ จึงขอนำเรียนที่ประชุมปรึกษาหารือก่อนแล้วค่อยลงมติ จะเห็นห้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือไม่อนุมัตินะครีบ และถ้าไม่อนุมัติเราก็จะมีคำตอบว่าเพราะสาเหตุใดที่สภาฯ แห่งนี้ไม่เห็นด้วย เนื่องจากอะไรเพราะเขาจะต้องถามเหตุผลนะครีบ จึงนำเรียนที่ประชุมพิจารณาครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ขอบคุณท่านปลัดครับ ตามที่ท่านปลัดได้ขยายความให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอให้สมาชิกสภาฯ ร่วมกันพิจารณาว่าเห็นด้วยไหม หรือ ยังไง ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุก ๆ ท่านออกความคิดเห็นและร่วมกันพิจารณา เชิญท่านณัฐวุฒิ ขำคม ครับ

สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
(นายณัฐวุฒิ ขำคม)

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ ผมจะขอหารือในข้อที่ ๖.๒.๒ นะครีบ ศาสนสถานเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวเกินจำนวน ๓ ตัว ตรงนี้ถ้าแยกผมว่ามันจะชัดเจนนะครีบ ห้ามเลี้ยงเกิน ๓ ตัว ผมว่าตอนนี้ น่าจะลำบากแล้วครับ เพราะคำว่าห้ามเลี้ยงเกิน ๓ ตัว ถ้าบังคับใช้แล้วผมว่าจะเกิดปัญหากับเรานะครีบ เพราะในนี้บอกว่าห้ามเลี้ยงกับปล่อยเกิน ๓ ตัว ตรงนี้ผมคิดว่าควรแยกให้ชัดเจน ผมว่าถ้าห้ามเลี้ยงเกิน ๓ ตัว เกิดปัญหาแน่นอนถ้าเราออกเทศบัญญัตินี้แล้วนะครีบ ถ้าห้ามปล่อยเกิน ๓ ตัว ตรงนี้ยังไม่พอมันมีปัญหาอะไร ถ้าห้ามเลี้ยงเกิน ๓ ตัวบางบ้านมีนะครีบ ขอให้พิจารณาด้วยครับ

ปลัดเทศบาลฯ  
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามที่ท่านณัฐวุฒิ ขำคม กล่าวว่าจะตัดตั้งแต่ข้อที่ ๖.๑ และ ข้อ ๖.๒ ขอให้ตัดคำว่าห้ามเลี้ยงออกทั้งหมด เหลือแค่คำว่าปล่อยสัตว์ ตอนนี้เราพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่ ถ้าภายหลังออกไปแล้วเราสามารถนำมาแก้ไขใหม่ได้ เราใช้ดุลพินิจว่าเหมาะสมกับพื้นที่เราอย่างไร เรา

	<p>ก็ใช้อย่างนั้นได้ ในเบื้องต้นข้อ ๖.๒ ตัดคำว่าห้ามเลี้ยงออกตั้งแต่ข้อ ๖.๒.๑ ถึง ข้อ ๖.๒.๓ ทั้ง ๓ ข้อเลยนะครับ นี่คือการนำเสนอเพื่อสภาฯ พิจารณานะครับ ยังไม่ได้อนุมัตินะครับ</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายอุดร เพ็ญอร่าม)</p>	<p>สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็น มีข้อพิจารณาอย่างไรเชิญครับ</p>
<p>เลขานุการนายกฯ (นายปรีชา อ่อนจันทร์)</p>	<p>ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขออนุญาตหาหรือท่านปลัดครับ กรณีร่างเทศบัญญัติฯ ฉบับนี้พอเราผ่านการเห็นชอบจากสภาฯ แล้วมันมีผลบังคับใช้เลยหรือไม่ หรือว่าต้องมีระยะเวลาอย่างไรครับ และประเด็นที่สอง ศาสนสถานก็คือ วัดใช้ไหมครับ เพราะตีความง่าย ๆ มันขัดกับความเป็นจริงเพราะที่วัดจะมีสุนัข และแมวค่อนข้างเยอะ เราจะหาจำนวนที่สอดคล้องกับความเป็นจริงได้อย่างไรบ้าง</p>
<p>ปลัดเทศบาลฯ (นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)</p>	<p>ขออนุญาตครับ ตามที่ท่านณัฐวุฒิ ขำคม และท่านเลขานายกฯ พูดมันขัดกับความเป็นจริง คือเราไม่ได้ห้ามเลี้ยงแต่ห้ามมาปล่อยแค่นั้น เราออกกฎหมายห้ามปล่อย แต่ถ้ากฎหมายไม่ชัดเจน หรือมีเยอะเกินเราก็คงต้องมาปรับให้มันเข้มข้น ซึ่งเราจะตัดคำว่าห้ามเลี้ยงออก เป็นห้ามปล่อยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ศาสนสถาน หรือหน่วยงานราชการ ควรจะประกาศเป็นพื้นที่ห้ามปล่อย แต่เลี้ยงเราไม่สามารถบังคับเขาได้จริงๆ เพราะเดี๋ยวมันจะขัดต่อกฎหมายทารุณกรรมสัตว์นะครับ ก็ขอนำเรียนในที่ประชุมเพื่อจะได้พิจารณาร่วมกันนะครับ เพื่อตำบลหนองขาวขอบคุณครับ</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายอุดร เพ็ญอร่าม)</p>	<p>มีท่านใดมีความคิดเห็นที่จะเสนอแนะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอสรุปตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านณัฐวุฒิ ขำคม เสนอมาให้ตัดคำว่าห้ามเลี้ยงออกในข้อ ที่ ๖.๒ โดยเปลี่ยนแปลงใหม่ดังนี้ครับ</p>
	<p>๖.๒.๑ สถานศึกษาเป็นเขตห้ามปล่อยสุนัขและแมวเกินจำนวน ๓ ตัว ๖.๒.๒ ศาสนสถานเป็นเขตห้ามปล่อยสุนัขและแมวเกินจำนวน ๓ ตัว ๖.๒.๓ เทศบาลเป็นเขตห้ามปล่อยสุนัขและแมวเกินจำนวน ๓ ตัว</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>ที่ประชุมมีความเห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนข้อความตามนี้หรือไม่ ถ้ามีความเห็นตามที่เสนอ ผมขอมติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในข้อ ๖.๒.๑ ถึง ๖.๒.๓ ท่านใดเห็นชอบให้มีการปรับแก้ข้อความตามเสนอโปรดยกมือครับ</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายอุดร เพ็ญอร่าม)</p>	<p>มีมติเห็นชอบให้มีการปรับแก้ข้อความจำนวน ๑๐ ท่าน ไม่เห็นชอบ ๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (นายอุดร เพ็ญอร่าม)</p> <p>ตามที่ผู้บริหาร และ สมาชิกสภาฯ ทุก ๆ ท่านได้อภิปรายกันมาพอสมควร และทุก ๆ ท่านไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมในการรับหรือไม่รับร่างหลักการแห่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ แมว พ.ศ. ๒๕๖๒ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับร่างฯ โปรดยกมือขึ้นครับ</p>



ที่ประชุม	มีมติรับหลักการแห่งเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ แมว พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระที่หนึ่ง วาระรับหลักการฯ โดยเห็นชอบจำนวน ๑๐ ท่าน ไม่เห็นชอบ ๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (นายอุดร เพ็ญอร่าม)
ประธานสภาฯ (นายอุดร เพ็ญอร่าม)	ต่อไปวาระที่ ๒ วาระการแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่ต้องการจะแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ แมว พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นเสนอการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ แมว พ.ศ. ๒๕๖๒
ประธานสภาฯ (นายอุดร เพ็ญอร่าม)	เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแปรญัตติ ในวาระที่ ๒ ผมขอเข้าสู่วาระที่ ๓ วาระลงมติตราเป็นเทศบัญญัติฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ แมว พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ แมว พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติเห็นชอบจำนวน ๑๐ ท่าน ไม่เห็นชอบ ๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (นายอุดร เพ็ญอร่าม)
ประธานสภาฯ (นายอุดร เพ็ญอร่าม)	<b>ระเบียบวาระที่ ๔ ข้อ ๔.๒ การพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</b>
รองนายกเทศมนตรีฯ (นายสมเกียรติ รอดสูง)	โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. และเทคอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ำพร้อมรางวิ หมู่ที่ ๑๑ ขอเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดเพื่อให้สภาฯ ได้รับทราบด้วยครับ เชิญครับ ด้วยกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนมาเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถนำเงินสะสมออกมาใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพื่อใช้

จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว จึงขอเสนอโครงการเพื่อให้สภาท้องถิ่น พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๓ โครงการ ซึ่งรายละเอียดของโครงการตามเอกสารรายงานการประชุมที่แนกไปนะครับ

#### โครงการที่ ๑

- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.และเทคอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ำพร้อมรางวีสายกลางหมู่บ้าน บ้านรางจัน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด  $\varnothing$  ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๓๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำ  $\varnothing$  ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๙ บ่อ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด  $\varnothing$  ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำ  $\varnothing$  ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ และเทคอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ำพร้อมรางวี ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานเลขที่ ท.๒-๐๑, ๐๒ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๘๗,๙๐๐.- บาท

#### โครงการที่ ๒

- โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบานปิด - เปิดสายห้วยตาโชติ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ท่อ ค.ส.ล. ชั้น ๓ ขนาด  $\varnothing$  ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เป็นจำนวนเงิน ๓๑๖,๒๐๐.- บาท

#### โครงการที่ ๓

- โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโมกมัน - ไร่ยุบ หมู่ที่ ๗,๑๓ ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๕ เมตร ลูกรังหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ปาดเกลี่ยพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๕ เมตร ลูกรังหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๗๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร ลูกรังหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมท่อ

ระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง ๆ ละ ๗ ท่อน รวมจำนวนท่อ ๑๔ ท่อน และฝิ่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง ๆ ละ ๙ ท่อน รวมจำนวนท่อ ๑๘ ท่อน ตามแบบคัดลอกจากแบบงานบำรุงรักษาทางกรรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐานเลขที่ ท.๒-๐๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๘๖๑,๘๐๐.- บาท

ซึ่ง ๓ โครงการก็ได้มีการประชุมกันมาครั้งหนึ่งแล้ว และมีการจัดลำดับขึ้นมา ๓ โครงการ ก็ขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาครับ ส่วนรายละเอียดแต่ละโครงการขออนุญาตให้ผู้อำนวยความสะดวกช่างดำเนินการชี้แจงรายละเอียดครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)  
เลขานุการสภา  
(นายไชยยศ บ้านกล้วย)

เชิญเลขานุการสภา ชี้แจงรายละเอียดระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายขาดเงินสะสมด้วยครับ  
ขอบคุณท่านประธานสภา ครับ ขออนุญาตชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินแผ่นดิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด
- (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
- (๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
- (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหน้าผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ขอนำเรียนเพื่อสภาฯประกอบการพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมทั้ง ๓ โครงการที่ผู้บริหารเสนอมา ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
(นางอารีญา อยู่พ่วง)

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ปลัดเทศบาลฯ  
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ ต่อไปเชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดสถานะทางการเงินให้แก่สภาฯ ได้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยครับ  
เชิญครับ

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ และ ขอสวัสดิสมาชิกสภาฯ ทุก ๆ ท่านค่ะ ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖,๙๔๑,๔๔๖.๘๗ บาท โดยกันเงินตามระเบียบการรับเงิน การจ่ายเงินฯ ดังนี้

๑. สำรองงบบุคลากร กันไว้ ๓ เดือน จำนวนเงิน ๑,๘๑๗,๑๖๐.- บาท
๒. สำรองกรณีสาธารณภัยไว้ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนเงิน ๓,๐๘๙,๘๘๐.- บาท

รวมที่กันเงินไว้จำนวน ๔,๙๐๗,๐๔๐.- บาท ซึ่งคงเหลือเงินสะสมสุทธิที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๓๔,๔๐๖.๘๗ บาท ขอนำเรียนเพื่อสภาฯ ทราบค่ะ ขอขอบคุณค่ะ  
ขอบคุณผู้อำนวยการกองคลังครับ เชิญท่านปลัดชี้แจงขยายความเพิ่มเติมครับ

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ นำเรียนเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ได้มีการประชุมหารือรอบเกี่ยวกับเงินสะสม ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้สิ้นปีงบประมาณ ยอดเงินสะสม สองล้านแปดแสนแปดหมื่นเศษ ในขณะที่เงินสะสมเริ่มต้นปีงบประมาณสรุปแล้ว จำนวน ๒,๐๓๔,๔๐๖.๘๗ บาท นี่คืยอดเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขอนำเรียนว่าเมื่อปีที่แล้วเราตั้งเทศบัญญัติงบประมาณ รายรับไว้ ๓๑,๐๖๐,๐๐๐.- บาท แต่ยอดเงินเข้าเพียง ๒๘,๒๐๐,๐๐๐.- บาท รายรับของเราต่ำกว่าประมาณการ เกือบ ๓ ล้านบาทนะ ครับ เงินคงเหลือสูงกว่ารายจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แค่แสนกว่าบาท ดังนั้นเมื่อรวมแล้วเราจะมีเงินสะสมเพิ่มขึ้นแสนกว่าบาท รวมแล้วเป็น ๒,๐๓๔,๔๐๖.๘๗ บาทนะ ครับ โดยขณะนี้รัฐบาลของประเทศกำลังพิจารณา งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๓ อยู่ และการพิจารณาอนุมัติจะสิ้นสุดในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในช่วงนี้จนถึงปี ๒๕๖๓ เราไม่มั่นใจว่าจะมีงบประมาณ จัดสรรมาให้เราหรือเปล่านะ ครับ โดย ๓ เดือนแรก ตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม เราจะต้องยืมเงินสะสมใช้นะ ครับ จึงนำเรียนว่าในขณะนี้เรายังไม่มั่นใจ ในสถานะการเงิน แต่ในส่วนนี้ขอเรียนเสนอว่าการพิจารณาโครงการที่ ๔.๒

ทั้ง ๓ โครงการแล้วพิจารณาอนุมัติไป แต่การดำเนินการสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปภายในระยะเวลา ๑ ปี หมายความว่าถ้าเราพิจารณาเสร็จภายในวันนี้ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เราก็จะต้องก่อสร้างและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ฉะนั้นเราจึงมีเวลาดำเนินการอีก ๑๒ เดือน จึงขอแนะนำเรียนว่าถ้าเงินยังไม่เข้า เราจะยังไม่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างนะครับ ถ้าเงินขาดขึ้นมาผู้บริหาร ปลัด และผู้อำนวยการกองคลัง จะมีปัญหาจะมีความผิดทางวินัย ที่ไม่มีวินัยในการคลัง ใช้จ่ายเงินโดยไม่มีประสิทธิภาพ เพราะว่าถ้าเงินขาดบัญชีเมื่อไรหมายความว่าหยุดสรุปเงินเดือนผู้บริหารและข้าราชการประจำ จำนวน ๘๒๔,๕๐๐.- บาท เบี้ยยังชีพเดือนหนึ่งประมาณ ๑,๒๔๔,๗๐๐.- บาท ในหนึ่งเดือนใช้จ่ายถึง ๒ ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเป็นรายจ่ายประจำ แต่ถ้าเงินไม่เข้ามาแล้วเรานำเงินไปจ่ายจำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท ก็เท่ากับว่าเงินเราขาดบัญชี ในช่วงนี้เราต้องยืมเงินสะสมมาใช้ก่อนนะครับ จึงขอแนะนำเรียนว่า ถ้ามีเงินเข้าเมื่อไรเราจึงจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพราะเรายังมีเวลาอีก ๑๒ เดือน ในความคิดผมประมาณ เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เงินน่าจะเข้า เราก็จะประกาศจัดซื้อจัดจ้างในช่วงนั้น จึงขอแนะนำเรียนพิจารณาให้ท่านเข้าใจ และในส่วนโครงการที่หารือกันตอนนั้นนะครับ เรื่องที่หารือกันก็มีโครงการ ลำดับที่ ๑ คือ โครงการหมู่ที่ ๑๑ ซึ่งมีอยู่ในแผนนะครับ โครงการฝังท่อสายห้วยตาโชติก็มีอยู่ในแผน โครงการถนนลูกรังไร้ยุบ ม. ๗,๑๓ มีอยู่ในแผน โครงการก่อสร้างถนนบ้านป่าท้ายไม่มีอยู่ในแผน โครงการก่อสร้างถนนบ้านป่าดอกไม้ มีอยู่ในแผน ถนนสายแปลงไผ่ ไร่ดำ มีอยู่ในแผน ถนนสายป่าอิ้ง มีอยู่ในแผน ถนนสายเทศบาลเมืองใหม่ ไม่มีอยู่ในแผน ซึ่งการดำเนินการที่มีอยู่ในแผนนะครับ ทางรองนายกเทศมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการในส่วนนี้แล้ว ส่วนที่ไม่มีอยู่ในแผนเราต้องดำเนินการตามแผน ซึ่งเราได้เติมแล้วแต่ยังไม่ได้ประชุมประชาคมท้องถิ่น จึงไม่สามารถนำมาพิจารณาได้นะครับ จึงแนะนำเรียนว่าโครงการที่เรานำมาพิจารณาเป็นโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาฯ และนำมาปรับแผนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในปี ๒๕๖๓ จึงขอแนะนำเรียนว่า ทั้ง ๓ โครงการนี้มีอยู่ในแผนพัฒนาฯ แล้ว ซึ่งทางเลขาธิการฯ ได้กล่าวแล้วว่าโครงการที่จะพิจารณาต้องมีอยู่ในแผนพัฒนาฯ และต้องมีความจำเป็น เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ พิจารณาแต่ละโครงการครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ตามที่เลขาธิการสภาฯ ผู้อำนวยการกองคลัง และท่านปลัดได้ขยายความให้ที่ประชุมได้รับทราบนะครับ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาร่วมกันในการจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และเทคอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ำพร้อมรางวิสายกลางหมู่บ้าน บ้านรางจัน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเงิน ๑,๐๘๗,๕๐๐.- บาท ขอเชิญทุกท่านพิจารณา ร่วมกัน เชิญครับ

สมาชิกสภาฯ เขต ๒  
(นายชูศักดิ์ บัวสด)

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายชูศักดิ์ บัวสด สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒ ขอปรึกษาหารือเรื่องโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และเทคอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ำพร้อมรางวีสายกลางหมู่บ้าน บ้านรางจัน หมู่ที่ ๑๑ ครับ ก่อนที่จะอนุมัติผมขอสอบถามก่อนว่าโครงการที่จะฝังท่อตรงนั้น มีชาวบ้านได้ฝังท่อปิดไปบ้างแล้ว ไม่ทราบว่าทางเทศบาลฯ ได้ไปสอบถามบ้างหรือเปล่า ถ้าเราอนุมัติไปแล้วเราจะต้องทุบหน้าบ้านเขา บางจุดและชาวบ้านที่ได้ทำแล้วเขาได้มาขออนุญาตหรือไม่ครับ ที่เขาได้ฝังท่อเชื่อมกับบ้านหนังสือยินยอมมีไหม หนังสือขออนุญาตมีไหมครับ ขอให้ผู้บริหารช่วยตอบคำถามผมด้วยนะครับ แล้วผมจะได้ถามในประเด็นต่อไปนะครับ

เลขาธิการนายกเทศมนตรีฯ  
(นายปรีชา อ่อนจันทร์)

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายปรีชา อ่อนจันทร์ เลขาธิการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว จะขอชี้แจงในเรื่องคำถามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ถามถึงจุดเชื่อมหรือท่อที่ฝังในแนวระบายน้ำของหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑ นะครับ ซึ่งแต่เดิมตรงนั้นเป็นแนวระบายน้ำตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะครับ ฉะนั้นบ้านที่อยู่ตรงนั้นเขามีการฝังท่อเอาไว้แล้วแต่เดิมนะครับ ถ้ามองว่าได้ขออนุญาตใหม่ ไม่ได้ขออนุญาตครับ เพราะว่าเป็นการฝังมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ ซึ่งสภาพก็ไม่ได้เป็นแบบปัจจุบัน เป็นแบบท่อเมื่อก่อนเป็นถนนดิน เป็นถนนลูกรังก็ฝังไปตามสภาพนะครับ จนปัจจุบันเป็นถนนคอนกรีตแล้วเขาก็ปรับปรุงไปตามสภาพ ไม่ได้มีการขออนุญาตแต่อย่างใด ส่วนที่ถามว่าแนวท่อเวลาที่เรานำงบประมาณตรงนี้ไปท่อระบบปิดมีฝาอย่างที่เราโครงการเสนอมานั้น มีการคิดตรงนี้หรือไม่ ก็ต้องขออนุญาตให้ทางกองช่างเป็นฝ่ายตอบนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ากองช่างเขาได้หักกลบระยะทางหรือพื้นที่ตรงนี้ไปหรือไม่ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายกฤษณะ สุขกรรม)

เชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  
(นายชูศักดิ์ บัวสด)

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับขอชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และเทคอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ำพร้อมรางวีสายกลางหมู่บ้าน บ้านรางจัน หมู่ที่ ๑๑ ครับ การก่อสร้างก็ก่อสร้างตามแนวนะครับและการเชื่อมต่อก็จะมีบ่อพักเพื่อทำการเชื่อมต่อตรงท้ายนะครับ ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ

เชิญท่านชูศักดิ์ บัวสด สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ครับ

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ การที่ท่านเลขาธิการนายกเทศมนตรีฯ ได้พูดผมเข้าใจครับว่าการที่เขาเชื่อมของเก่าผมว่าน่าจะมีเอกสารการขออนุญาตบ้างแต่ผมไม่แน่ใจผมก็ไม่เข้าใจว่าที่เชื่อมตรงนี้นั้นเรียบร้อย และอีกอย่างหนึ่งครับ การที่เราจะฝังท่อกลับ ทางภาค ๘ เขาบอกว่า เขาไม่เห็นด้วยที่ฝังท่อ นะครับ เพราะการที่

ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายกฤษณะ สุขกรม)

ปลัดเทศบาลฯ  
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

จะฝั่งท่อตลอดแนวนั้น มันจะทำให้สกปรกนะครับ เขาให้ความเห็นว่าทำไมตั้งแต่แรกไม่คิดจะทำบ่อเปิด เราก็อให้เหตุผลไปว่ามันมีกลิ่น เขาก็บอกว่ำนั้นละครับมันจะมีกลิ่นมากกว่าเก่า เพราะถ้าเราฝั่งท่อเราก็จะไม่เห็นนะครับ นี่คือเรื่องที่ปรึกษาหารือนะครับ แต่ถ้าทุกท่านไม่มีปัญหาผมก็จะถามต่อว่า การที่ท่านออกแบบงาน ช่างเก่าๆ มันไม่มีงานไม้แบบ ไม้ค้ำยันนะครับ ผู้อำนวยการคนเก่าเขาก็ตัดออกไป แต่งานนี้มันมีค่างานไม้แบบและค่าไม้ค้ำยัน จำนวนเงิน ๙๙,๙๑๗.๕๘ บาทนะครับ เพราะว่าขณะนี้ท่อหรือบ่อพักที่นำมา เราใช้สำเร็จรูปแล้ว ผมคิดว่าเราน่าจะตัดค่างานไม้แบบและไม้ค้ำยัน จำนวนเงิน ๙๙,๙๑๗.๕๘ บาท ออกนะครับ ไม่ทราบสมาชิกสภาฯ ท่านอื่นได้ดูหรือเปล่านะครับ ว่าทุกวันนี้งานท่อทุกอย่างมันจะมีบ่อพักที่สำเร็จรูป ไม่ต้องใช้ไม้แบบ แต่งานที่คำนวณตรงนี้มีมานะครับ มีค่าไม้แบบไม้ค้ำยันสูงมากนะครับ ผมว่าน่าจะตัดค่าไม้ ออก ส่วนค่าแรงค่อยว่ากันอีกทีนะครับ ผมขอปรึกษาหารือในที่ประชุม ก่อนที่ท่านจะรับนะครับ ไม่รู้ว่าท่านใดที่เก่งช่วยดูด้วยนะครับว่าค่าไม้แบบและไม้ค้ำยันมีอยู่ ๒ ตัวนะครับ ผมเห็นว่าในเมื่อบ่อพักเรามีสำเร็จรูปน่าจะตัดไม้แบบและไม้ค้ำยันออกนะครับ ช่วยดูให้หน่อยนะครับ ก่อนที่จะพิจารณาจะครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอชี้แจงเรื่องค่าไม้แบบและไม้ค้ำยันนะ ครับ ซึ่งการคำนวณราคากลางนะครับ กองช่างได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ตามราคากลางของราชการนะครับ ซึ่งค่าไม้แบบและไม้ค้ำยันก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามราคากลางนะครับ ซึ่งบ่อพักสำเร็จรูปนั้นจะเป็นบ่อที่มีเหล็กไหลออกมาเฉยๆ นะครับ ซึ่งการวางท่อตรงนี้จะต้องใช้ไม้แบบ การคำนวณในแต่ละครั้งนั้นกองช่างได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ของทางราชการนะครับ ไม่ได้คำนวณตามความคิดของใครนะครับ จึงขอนำเรียนให้ทุกท่านทราบนะครับ ถ้าท่านจะตัดออก ก็ขึ้นอยู่กับสภาฯ นะครับ แต่ว่าการคำนวณเราคำนวณตามหลักเกณฑ์ราคากลางนะครับ ขอขอบคุณครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ในส่วนนี้ตอนที่ผู้อำนวยการกองช่างย้ายเข้ามาใหม่ ๆ แล้วไปดูโครงการที่ผู้อำนวยการกองช่างคนเก่า เคยทำไว้ ท่านบอกว่าปัจจุบันนี้เขาไม่คิดค่าไม้แบบ ผมก็ยืนยันว่าเห็นด้วยกับการตัดค่าไม้แบบ ซึ่งค่าไม้แบบและค่าไม้ค้ำนั้นถ้าคิดออกมาและคิดว่า Factor F แล้วราคาอยู่ที่ ๑๗๙,๒๒๑.๖๕ บาท ไม้แบบมี ๒ ชุด ชุดแรก ๙๙,๙๑๗.๕๘ บาท ชุดที่ ๒ ๒๖,๓๑๕.๘๒ บาท และค่าไม้ค้ำอีก รวมแล้วแสนกว่าบาท เมื่อคุณ Factor F ที่เราจะตัดคือไม้แบบ ยังคงเหลือให้ไม้ค้ำ ๓๐% นั่นคือค่าไม้ก่อสร้างไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดทั้งหมดนะครับ มันมีอยู่ ๒ ตัวที่ติดกันนะครับ ไม้ค้ำยัน ๓๐ % เราไม่ได้แตะนะครับ เปลี่ยนเป็นค่าไม้แบบ ในส่วนนี้ซึ่งผมจำได้ว่าผู้อำนวยการกองช่างบอกเองว่าปัจจุบันนี้ค่าไม้แบบเขาให้ตัดออกนะครับ แต่มาโครงการนี้ก็กลับเพิ่มค่าไม้แบบ ซึ่งเป็นข้อสังเกตให้ทุกท่านพิจารณานะครับ

- ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)
- ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายฤกษ์ สุกกรม)
- ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  
(นายชูศักดิ์ บัวสด)
- ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายฤกษ์ สุกกรม)  
ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)  
นายช่างโยธา  
(นายสำเภา คงธาร)
- ผู้อำนวยการกองช่างครับ ผมขอหารือนะคะ ตามที่ท่านชูศักดิ์ บัวสด พูดเกี่ยวกับการตัดค่าไม้แบบออกนั้น ผู้อำนวยการกองช่างลองดูว่ามันสามารถที่จะทำได้ไหม ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ เรื่องการตัดค่าไม้แบบและไม้ค้ำยัน ถ้าเป็นการทำถนนไม่ต้องใช้นะครับ แต่นี่มันเป็นงานก่อสร้างท่อระบายน้ำซึ่งต้องใช้ไม้แบบในการประกอบบ่อพักเป็นบางส่วนครับ แต่ถ้าจะให้ตัดก็ได้แต่มันจะไปกระทบต่อผู้รับจ้างนะครับ ส่วนที่ท่านปลัดพูดที่ผมเคยพูดว่าไม้แบบไม่ต้องใช้เพราะมันเป็นถนนคอนกรีตครับ แต่โครงการที่ก่อสร้างท่อระบายน้ำต้องมีไม้แบบช่วยในการก่อบ่อพักครับ ขอขอบคุณครับ
- มีท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครับ
- ผมไม่ได้ตัดทั้งหมดนะครับ ค่าแรงยังอยู่นะครับ มันใช้ส่วนน้อยนะครับ ค่าแรงที่ช่างบอก ค่าแรงเราจะต้องให้เขาอยู่แล้วนะครับ ส่วนค่าไม้แบบมันมีค่าไม้แบบอยู่อีก ๓๐ % ที่มีอยู่ เพราะว่าไม้แบบมันใช้ไม่เยอะ ตามที่ผมดูและดูการคำนวณมาและคุยกับช่างนอกรอบ ไม้แบบราคาสูง ส่วนไม้ค้ำยัน ๓๐ % ยังอยู่นะครับสามารถยังใช้กันได้นะครับ ตามที่ท่านอดิศร หล่อจิต บอก ค่าแรงยังคงไว้แต่ค่าไม้แบบต้องตัดออก ไม่ใช่ตัดทั้งหมดนะครับ เรามาพิจารณากันว่าจะต้องตัดเป็นบางส่วนจะให้ไม่ตัดเลยนั้นเป็นไปได้ครับ ก็อยากจะให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านช่วยกันดูเพราะว่าราคามันสูงจริงๆ ครับ ถ้ารวมกันแล้วเกือบ แสนเจ็ด นะครับซึ่ง ๓๐ % ยังคงที่นะครับ และค่าแรงที่ตัดออกไปคร่าว ๆ ประมาณ ๗ หมื่นกว่าบาท ช่วยกันพิจารณาก่อนที่จะอนุมัตินะครับ
- ท่านใดมีข้อชี้แจงนำเสนอ เชิญครับ
- เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ โครงการนี้นายช่างสำเภา คงธาร เป็นผู้คำนวณราคากลาง ผมขออนุญาตให้นายช่างชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ
- เชิญนายช่าง สำเภา คงธาร ชี้แจงรายละเอียดครับ
- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ผมเป็นผู้ประมาณการโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และเทคอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ำพร้อมวางวีสายกลางหมู่บ้าน บ้านรางจัน หมู่ที่ ๑๑ ซึ่งไม้แบบผมคำนวณตามหลักเกณฑ์ จากแบบมาตรฐานเลขที่ ท.๒ - ๐๒ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์เขาจะให้มาเลยนะครับ เราใส่จำนวนแล้วมันจะคูณมาให้เราเลยนะครับ จำนวน ๑๘๐.๕๐ ลบ.ฟ. มันเป็นบ่อใหญ่ นะครับ ขนาดตามแบบแปลนนะครับ ส่วนงานถนนผมไม่ได้คิดค่าไม้แบบนะครับ ส่วนงานท่อต้องใช้ไม้แบบในการประกอบบ่อพัก การใช้บ่อผมไม่ใช่บ่อสำเร็จนะครับ เป็นบ่อที่ก่อขึ้นมาครับ เพราะบ่อสำเร็จมันไม่ได้มาตรฐาน



ปลัดเทศบาลฯ  
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

นายช่างสำเนา เอาความเป็นจริงกับหลักวิชาช่างไม่เป็นไร แต่ผมก็ยืนยันขอให้ลงรายงานการประชุมนะครับ ถ้าเกิดการตรวจสอบขึ้นมารายงานการประชุมจะเป็นสิ่งที่บอกว่าใครจะรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบยังไง ผมก็ยังยืนยันว่าไม้แบบที่ท่านก่อสร้างไม่ได้ก่อสร้างรวดเดียว หรือ บ่อทำทีเดียว ๑๙ บ่อ ท่านสร้างทีละ ๑ บ่อ ๒ บ่อ ส่วนใหญ่จะทำบ่อ ๓ บ่อ โดยบ่อแรกแล้ววางท่อ ๑๐ ท่อน หรือที่กำหนดแล้ว วางบ่อพักที่ ๒ แล้ววางท่อตามระยะกำหนดแล้วบ่อพักที่ ๓ ใช้เวลา ๓-๕ วัน ผู้รับเหมาสามารถสร้างบ่อพัก ๔ - ๘ ต่อไป อีกทั้งข้อจำกัดพื้นที่สร้างพร้อมกัน ๑๙ บ่อ มีจำกัดจะกีดขวางจราจรได้อีก และระยะเวลา ๔๕ วัน หรือ ๖๐ วัน ท่านมีระยะเวลาเพียงพอแต่ถ้าท่านยืนยันตามหลักเกณฑ์ ผมก็ยืนยันว่าในฐานะที่ผมต้องเซ็นเบิกเช็ค ผมก็ยืนยันว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับ ส่วนท่านใดที่ยืนยันในหลักการของท่านก็ว่ากันไปก็รับผิดชอบในส่วนของแต่ละคนนะครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
(นายณัฐวุฒิ ชำคม)

เชิญท่านณัฐวุฒิ ชำคม ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา นะครับ การทำงานเข้าใจว่าทำ ๑๙ บ่อ แต่การทำงานไม่ได้ทำพร้อมกันทีเดียว อย่างน้อยๆ ให้ทำครั้งละ ๖ บ่อ ซึ่ง ๖ บ่อก็ทำ ๓ ครั้งมันจะได้ลดตรงนี้ไปนะครับ ตรงนี้เราไม่ได้เอาแพ้อาชนะกันนะครับ เรามองในความเป็นจริงนะครับ การทำงานทั้งหมด ๑๙ บ่อ เขาไม่ได้ทำพร้อมกันทีเดียวคิดง่าย ๆ ทำครั้งละ ๖ บ่อ พอหลังจากนั้นก็แกะออกเอาไปทำใหม่ ถ้าจะเอาตามรายละเอียดผมก็พูดไม่ถูกครับ แต่ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาไม่ได้ทำพร้อมกันทั้งหมดครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายกฤษณะ สุขกรม)

ตามที่ท่านณัฐวุฒิ ชำคม และ ท่านชูศักดิ์ บัวสด พูดคุยมาทางผู้อำนวยการกองช่างมีวิธีอย่างไรที่ทำให้เรื่องนี้จบได้ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับ ถ้าที่ประชุมเห็นควรให้ลดไม้แบบก็ให้เป็นไปตามที่ประชุมครับ ซึ่งการคำนวณผมได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ ส่วนการปรับลดกองช่างก็ทำตามที่ สภาฯ พิจารณาครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายกฤษณะ สุขกรม)

การปรับลดเราสามารถปรับลดได้เลยหรือไม่ จะได้สรุป

ถ้าสมาชิกสภาฯ เสนอว่าปรับลดให้เหลือ ๓๐ % ของค่าไม้แบบ ก็คือหมายถึงว่าค่าไม้แบบจะลดลงไป เราก็ต้องแกะไม้แบบแล้วนำไปหล่อใหม่ เราจะทำให้ผู้รับจ้างก่อบ่อ ๓ บ่อ ๖ บ่อ แล้วก็ย้ายนั่นคือวิธีการทำงานนะครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ตามที่ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงมาท่านสมาชิกสภาฯ มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

สมาชิกสภา เขต ๒  
(นายชูศักดิ์ บัวสด)

ก็สิ่งที่ผมเสนอไปก็คือเรื่องการปรับลดค่าไม้แบบ ไม้ค้ำยันนะครับ ก็ต้องมีการคำนวณใหม่ และตัดออกมานะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมพูดมาเพื่อผลประโยชน์ของทางเทศบาลฯ ของเรานะครับการทำงานต้องมีคุณภาพ งบประมาณต้องมีความชัดเจนมันก็เป็นผลประโยชน์ต่อทางเทศบาลฯ ผมเล็งเห็นว่าการทำท่อ ๑๙ บ่อที่ผ่านมานั้นไม่เคยมี ผมจึงขอปรึกษาสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ว่าสิ่งที่ผมพูดออกไป ผมมองในสิ่งที่เป็นไปได้ นะครับว่าควรปรับลดตรงนี้นะครับ เพราะมันมีอยู่ ๓๐ % ข้อที่ ๑.๒.๖ และ ๑.๒.๗ นะครับ ท่านลองดูนะครับ ผมจึงขอให้ตัดตัวแรก ออกค่าวัสดุ ๗๕,๙๑๑.๐๘ บาท ส่วนค่าแรงยังคงที่นะครับ สรุปแล้วมันมีอยู่ ๒ ตัว คือ ไม้ค้ำยัน และไม้แบบนะครับ ก็ให้ ๓๐ % คงที่ไว้ตัวหนึ่ง ผมอยากให้กองช่างไปคำนวณใหม่นะครับ ผมก็อยากจะให้สมาชิกสภาฯ พิจารณากันนะครับ มีท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

ประธานสภา  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)  
สมาชิกสภา เขต ๒  
(นายชูศักดิ์ บัวสด)

ที่ผมเสนอคือขอให้ตัดค่าไม้แบบออก ผมขอให้กองช่างตอบว่าปรับลดได้ไหม ให้เหลือ ๓๐ % ถ้าให้เราคำนวณเราทำไม่เป็นแน่ ตามที่ท่านอดีตร หล่อจิต บอกว่าตามเอกสารคิด ๑๐๐ % แต่เราคิดเพียงแค่ ๓๐ % เพราะบ่อเราไม่ได้ทำที่เดียว ๑๙ บ่อนะครับ จึงถามว่าตัดได้ไหม ๙ หมื่นกว่าบาท ใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองดูนะครับ

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ  
(นายปรีชา อ่อนจันทร์)

ผมนายปรีชา อ่อนจันทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ขอนำเรียนที่ประชุมในแนวทางที่หารือกันนะครับ ในเมื่อมีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องไม้แบบเกี่ยวกับการหล่อ ถ้าทางสภาเห็นว่าควรปรับลดก็ปรับลดตามที่ท่านเห็นสมควรเดี่ยวทางกองช่าง แขนบบันทึกว่าปรับลดตามสภาฯ ก็ได้ เพราะในการบริหารจัดการโครงการมันขึ้นอยู่กับผู้รับจ้างอยู่แล้ว โครงการระดับนี้ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างเขาเห็นงบประมาณตัวงานแล้วเดี่ยวเขาบริหารจัดการของเขาเองได้ เพราะเราเป็นเจ้าของเงินเราอยากตัดตรงนี้เราก็ตัดไป โดยให้ความเห็นประกอบกับช่างเขาไปแล้วกันว่าสภาฯ เห็นสมควรตัดท่านจะตัดทั้งหมดของไม้แบบ ไม้ค้ำยันยังคงไว้ ค่าแรงยังคงไว้ แต่ค่าไม้แบบของการหล่อบ่อพักนั้นท่านว่าควรจะตัดออกก็ตัด จะครึ่งหนึ่งหรือทั้งหมดก็ว่าไป เดี่ยวปัญหานี้ก็ไปตกที่ผู้รับเหมาเขาจัดการเองได้ก็น่าจะเป็นในลักษณะนั้นจะได้ชัดเจนแล้วก็เพื่อความรวดเร็วของพวกท่านด้วยขอบคุณครับ

ประธานสภา  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)  
สมาชิกสภา เขต ๒  
(นายชูศักดิ์ บัวสด)

ตามที่เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและขยายความเพิ่มเติมสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อที่จะนำเรียนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ก็เพิ่มเติมตามที่ผมเสนอไปนะครับ ข้อ ๑.๒.๖ งานไม้แบบและไม้ค้ำยัน รวม ๙๙,๙๑๗.๕๘ บาท ผมขอให้ตัดตรงนี้ออกก่อน อย่างที่ท่านเลขาฯ ได้พูดใช่ครับ ไม้คร่า ๓๐ % ของไม้แบบยังอยู่นะครับ และการประมูลเขาก็จะต้องประมูลใน e-bidding อยู่แล้วผู้รับเหมาเขาก็ต้องดูอยู่แล้วว่าทำได้ไม่ได้ แล้วแต่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณาครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุตร เพ็ญอร่าม)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายฤกษ์ สุขกรม)  
ปลัดเทศบาลฯ  
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายฤกษ์ สุขกรม)

สรุป ผู้อำนวยการกองช่างได้หรือไม่ครับ

ตอนนี้ช่างสำเภา คงธาร กำลังออกไปดำเนินการให้ครับ ถ้าสมาชิกสภาฯเห็นควร  
ว่าให้ตัดค่าไม้แบบก็ให้เป็นไปตามที่สมาชิกสภาฯ พิจารณาครับ

นายช่างสำเภา คงธาร ได้คำนวณใหม่เรียบร้อยแล้ว ผู้อำนวยการกองช่างช่วย  
ชี้แจงให้สภาฯได้รับทราบด้วยครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอแจ้งยอดงบประมาณใหม่ของโครงการ  
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และเทคอนกรีตตามแนวท่อ  
ระบายน้ำพร้อมรางวิสายกลางหมู่บ้าน บ้านรางจัน หมู่ที่ ๑๑ หลังจากที่ได้ปรับ  
ลดค่าไม้แบบแล้วนะครับ หลังจากปรับลดแล้วรายละเอียดดังนี้ โครงการก่อสร้าง  
ท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และเทคอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ำ  
พร้อมรางวิสายกลางหมู่บ้าน บ้านรางจัน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองขาว อำเภอดำ  
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๘๐  
เมตร จำนวน ๑๓๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำ Ø ๐.๘๐ เมตร  
จำนวน ๑๙ บ่อ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร  
จำนวน ๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑  
บ่อ และเทคอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ำพร้อมรางวิ ตามแบบคัดลอกจากแบบ  
มาตรฐานเลขที่ ท.๒-๐๑, ๐๒ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ  
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย เป็น  
จำนวนเงิน ๙๕๖,๕๐๐.- บาท ยอดเงินคงเหลือของโครงการอยู่ที่ ๙๕๖,๕๐๐.-  
บาท งานไม้แบบและไม้ค้ำยันปรับลดไป ๒๖,๐๐๐.- บาท รวมปรับลดไปจำนวน  
๑๓๑,๕๐๐.- บาท ขอชี้แจงเพื่อสภาฯพิจารณาครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุตร เพ็ญอร่าม)

ตามที่ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดในส่วนที่ปรับลดและแก้ไข ใน  
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และเทคอนกรีตตามแนว  
ท่อระบายน้ำพร้อมรางวิสายกลางหมู่บ้าน บ้านรางจัน หมู่ที่ ๑๑ สมาชิกสภาฯ  
ท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพื่อ  
อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก  
คสล. และเทคอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ำพร้อมรางวิสายกลางหมู่บ้าน บ้านราง  
จัน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเงิน  
๙๕๖,๕๐๐.- บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการนี้  
โปรดยกมือด้วยครับ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก  
คสล. และเทคอนกรีตตามแนวท่อระบายน้ำพร้อมรางวิสายกลางหมู่บ้าน บ้านราง  
จัน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเงิน  
๙๕๖,๕๐๐.- บาท อนุมัติ จำนวน ๑๐ ท่าน ไม่อนุมัติ ๐ ท่าน งดออกเสียง ๑  
ท่าน (นายอุตร เพ็ญอร่าม)

ประธานสภาฯ  
(นายอุตร เฟื่องรัมย์)

**การพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน**

- โครงการที่ ๒ โครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบานปิด - เปิด สายห้วยตาโชติ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเงิน ๓๑๖,๒๐๐.- บาท เชิญท่านผู้บริหารช่วยชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบด้วยครับ

รองนายกเทศมนตรีฯ  
(นายสมเกียรติ รอดสูง)

ผมขออนุญาตให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯชี้แจงรายละเอียดครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุตร เฟื่องรัมย์)  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  
(นายเพชร บุญรอด)

เชิญนายเพชร บุญรอด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงครับ

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายเพชร บุญรอด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ที่เสนอโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบานปิด - เปิด สายห้วยตาโชติ หมู่ที่ ๒ ที่เสนอเข้ามาเพราะมีความเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมมาครับ เวลาฝนตกน้ำท่วม การระบายน้ำก็ไม่สะดวก เวลาหน้าแล้งก็แห้งหมด ปัญหาตรงนี้มีมานานแล้ว เมื่อมีโอกาสได้ใช้เงินสะสมตรงนี้ก็ขอเสนอโครงการนี้เข้ามา เพื่อแก้ไข และบรรเทาปัญหาน้ำท่วม และความแห้งแล้ง ที่มีมานานประตูปิด - เปิด เพื่อให้กักน้ำเวลาน้ำไม่มี เวลาน้ำท่วมก็สามารถเปิดระบายน้ำได้ ขอนำเสนอชี้แจงความจำเป็นเพื่อสภาฯ พิจารณาครับ

สมาชิกสภาฯ เขต ๒  
(นายชูศักดิ์ บัวสด)

ผมเห็นด้วยนะครับ แต่ที่ผมกังวลเพราะเห็นว่า ระยะทางมันหลายที่ทำไม่เอา ประตูนํ้าเพิ่มอีกสักจุดหนึ่งครับ เพื่อจะได้กักเก็บน้ำไว้ได้เวลาหน้าแล้งจะได้มีน้ำไว้ ผมเห็นว่า มีประตูนํ้าแค่บ้านเดียว ถ้ามีอีกบ้านมันจะได้บล็อกน้ำจากต้นทาง กลางทาง และ ปลายทางได้นะครับ ที่ผมตั้งเพราะผมไม่รู้ว่าใครเสนอเพราะเห็นว่าประตูนํ้ามันมีแค่บ้านเดียวครับ ถ้าเรามี ๒ บ้านมันบล็อกได้เพราะที่ท่านเสนอมา มันมีตั้งกี่จุด ท่านลองดูนะครับ มันมีตั้ง ๘ แห่งนะครับ ถ้าท่านมี ๒ ประตูท่านบล็อกน้ำได้อีกเยอะนะครับ เพราะว่าต่อไปมันจะมีเรื่องภัยแล้งและการขาดน้ำอีกเยอะนะครับ ผมเห็นว่าทำไมเสนอแค่ประตูเดียว ในเมื่อขอสภาฯ แล้วผมอยากจะให้ได้งานที่ดีนะครับ เพราะอันนี้มีแค่ประตูเดียวครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุตร เฟื่องรัมย์)  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
(นายณัฐวุฒิ ขำคม)

เชิญท่านณัฐวุฒิ ขำคม สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ครับ

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับผมขอเพิ่มเติมจากที่เคยได้เห็นที่เคยได้รู้มานะครับ เวลานํ้าหลากท่อของเก่าที่เขาฝังมันฝังไม่ได้ระดับมันตื้นเขิน บางท่อก็เกือบจะอุดตัน ๗ จุดนะครับ จุดที่ ๘ มันเป็นปากท่อ เป็นประตูนํ้านะครับ ในการที่ประตูนํ้าทำไมถึงมีจุดเดียวครับ

เพราะประตุน้ำมันอยู่หน้าประตูน้ำชลประทาน พอเวลาน้ำหลากก็จะเปิดน้ำทิ้งในคลองชลประทาน แต่พอเวลาไม่มีน้ำก็จะปิดประตูน้ำบานเดียวตรงนี้นะครับ และสูบน้ำในชลประทานข้ามไปครับตรงนี้ เหตุผลที่มีประตูน้ำแค่บานเดียวก็เพราะตรงนี้นะครับ เพราะถ้าติดตั้ง ๒ -๓ บานก็ไม่มีประโยชน์ครับ ส่วน ๗ จุดเราเรือท่อเก่าออกและจะฝังท่อใหม่ให้มันลึกลงไป เพื่อการระบายน้ำ ส่วนการที่จะเอาน้ำมันไม่มีประโยชน์หรอกครับ ตรงนี้ที่ทำไมคือเพื่อการระบายน้ำอย่างเดียว เพราะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันน้ำมันท่วมอยู่ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  
(นายเพชร บุณรอด)  
ประธานสภา  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ที่ประชุม

ประธานสภา  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

รองนายกเทศมนตรีฯ  
(นายสมเกียรติ รอดสูง)

สมาชิกสภา เขต ๑  
(นายศรัณย์ พักทอง)

ก็ขอเพิ่มเติมครับ ตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้กล่าวไปแล้วนะครับ ถ้าเพิ่มบานประตูน้ำก็จะสิ้นเปลืองงบประมาณเปล่า ๆ นะครับ ประตูเดียวก็ได้แล้วครับ ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาฯ ครับ มีท่านใดมีข้อเสนอเพื่อการพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบานปิด - เปิดสายห้วยตาโชติ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเงิน ๓๑๖,๒๐๐.- บาท สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในโครงการนี้ โปรดยกมือด้วยครับ มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบานปิด - เปิดสายห้วยตาโชติ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเงิน ๓๑๖,๒๐๐.- บาท อนุมัติ จำนวน ๑๐ ท่าน ไม่อนุมัติ ๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (นายอุดร เพ็ญอร่าม)

**การพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน**

- โครงการที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโมกมัน - ไร่ยุบ หมู่ที่ ๗,๑๓ ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเงิน ๘๖๑,๘๐๐.- บาท

เชิญท่านผู้บริหารนำเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ เชิญครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมก็พิจารณาไปตามที่ประชุมมอบหมายครับ ส่วนรายละเอียดก็จะขอให้ท่านศรัณย์ พักทอง สมาชิกสภาฯ เจ้าของพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบนะครับ ขอขอบคุณครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผม นายศรัณย์ พักทอง สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ครับ รายละเอียดตามนี้ครับ ถนนที่เสนอโครงการมานั้นเป็นถนนที่รกร้างอยู่เก่า นะครับ เป็นถนนสาธารณะซึ่งเป็นถนนที่ขาดการบูรณะมาประมาณ ๔๗ ปี ตั้งแต่ผมเกิดมานะครับ ผมก็เห็นความสำคัญว่ามันน่าจะบูรณะขึ้นมาใหม่ ให้ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านรวมถึงหมู่ที่ ๑๑ และหมู่ที่ ๖ บางส่วนน่าจะใช้เส้นทางเส้นนี้ได้ในอนาคตนะครับ ถ้ามีการทำให้มันดี ผมก็เสนอผ่านผู้บริหารที่เราได้ประชุมออก

รอบกันในวันนั้นนะครับ ส่วนการกระทำก็ได้พูดคุยกับสมาชิกสภาบางท่านว่าในพื้นที่หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๓ ร้อยละ ๙๐ เป็นพื้นที่ กบท. ส่วน นส. ๓ บางส่วนมีน้อย ที่นี้การกระทำนั้นมันผิดระเบียบ หรือ กฎเกณฑ์อะไรหรือเปล่าที่เราเข้าไปดำเนินการในที่ดินที่เป็น กบท. นี้ ขอให้ท่านที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทราบเรื่องนี้ อธิบายให้ผมฟังหน่อยว่ามันผิดระเบียบไปไหม ส่วนโครงการผมยังยืนยันว่ามันเป็นผลประโยชน์ของชาวบ้านโดยตรงนะครับ ไม่ได้เกี่ยวกับตัวผมหรือกับใครครับ ที่ผมรู้จักคือคนหมู่ที่ ๑๑ ก็มีพื้นที่อยู่แถวนั้น หมู่ที่ ๗ ก็มี หมู่ที่ ๖ ก็มี หมู่ที่ ๑๓ ก็ใช้ถนนเส้นนั้นเยอะ เหตุผลของผมก็มีเท่านี้ก่อนครับ

ท่านใดที่เกี่ยวข้องจะขยายความเพิ่มเติมมีหรือไม่ครับ เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านศรัณย์ พักทอง ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่เป็น ที่ กบท. นะครับ

มันเป็นพื้นที่ กบท. แต่เขาก็ได้กันเป็นทางสาธารณะไว้เรียบร้อยแล้วครับ ก่อนเข้าประชุม ท่านชูศักดิ์ บัวสด ถามว่าพื้นที่มันเป็น กบท. ได้คุยกับทหารเขารียังผมไม่แน่ใจว่างบประมาณของเราที่จะทำถนนแต่ทำในพื้นที่ กบท. มันจะมีผล มีความผิดกับเทศบาลฯ มีความผิดไหม ผมถามตรงนี้ครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายปรีชา อ่อนจันทร์ เลขาธิการนายกเทศมนตรีฯ ก็ขออนุญาตให้ความเห็นต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อเป็นหลักฐานก็แล้วกันครับว่า งบประมาณของเทศบาลฯ ถ้าเราไปใช้ในพื้นที่ที่ไม่ชัดเจนผมว่ามันค่อนข้างสับสนเสียครับ ตรงนี้เป็นความเห็นส่วนตัวและไม่ได้คัดกับใครนะครับ ก็ขอยืนยันว่ามันไม่สมควรที่จะออกไปนะครับ แต่ถ้าพื้นที่ไหนชัดเจนแล้วมีการสำแดงในเอกสารสิทธิ์ที่ดินว่าเป็นเส้นทางสาธารณะประโยชน์ ผมก็เห็นสมควรว่าเรางบประมาณของเทศบาลฯ ไปพัฒนาได้ ณ จุดตรงที่ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอมาในส่วนใดที่มันยังไม่ชัดเจนผมก็เห็นว่ายังไม่สมควรเอาไปนะครับ แต่ถ้าจุดใดที่ท่านสมาชิกสภาฯ เห็นว่าชัดเจน ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายก็เอาไปได้ครับ ก็ไม่ได้ขัดอะไรครับ แต่ถ้ามันยังคลุมเครือ ยังไม่ชัดเจน ถ้าเกิดมีการตรวจสอบมันก็จะมีผลเสียต่อทางเทศบาล และ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยนะครับ ขออนุญาตให้ความเห็นไว้เท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมต้องการให้มันชัดเจนครับ เพราะเท่าที่ผมรู้มานั้นทางเขต ๑ ก็มีพื้นที่ที่เป็นเอกสารสิทธิ์ กบท. เช่น พื้นที่ถนนลำห้วย ก็เป็นพื้นที่ของทหาร แต่เราก็ยังมีการไปกระทำกันอยู่ ส่วนพื้นที่ กบท. ผมขอให้ปลัดชี้แจงให้ผมทราบว่ามันสามารถทำได้หรือ ทำไม่ได้ ขอขอบคุณครับ

ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ช่วยชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ รับทราบครับ

คือในลักษณะที่พื้นที่ไม่ชัดเจนตามที่ท่านเลขาธิการเทศมนตรีฯ พูดมันก็ไม่สมควรนะครับ แต่เอาประเด็นตรงนี้ก่อนครับ แผนที่จะดำเนินการตามที่ผมเสนอให้ท่านดูตามแผนที่ตรงนี้นะครับ ตั้งแต่จุดที่ ๑ - ๔ แนวตรงไหนที่เป็นพื้นที่ กบท. บ้าง

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
(นายศรัณย์ พักทอง)

เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ  
(นายปรีชา อ่อนจันทร์)

สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
(นายศรัณย์ พักทอง)

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)  
ปลัดเทศบาล  
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

สมาชิกสภา เขต ๑  
(นายศรีณย์ พักทอง)  
ปลัดเทศบาล  
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

สมาชิกสภา เขต ๑  
(นายศรีณย์ พักทอง)  
ปลัดเทศบาล  
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

สมาชิกสภา เขต ๑  
(นายศรีณย์ พักทอง)

สมาชิกสภา เขต ๒  
(นายชูศักดิ์ บัวสด)  
ประธานสภา  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)  
สมาชิกสภา เขต ๒  
(นายชูศักดิ์ บัวสด)

รองนายกเทศมนตรีฯ  
(นายสมเกียรติ รอดสูง)  
ประธานสภา  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

จุดที่ ๑ - ๒ จะเป็นพื้นที่ นส. ๓ ทั้งหมดครับ จุดที่ ๓ มีพื้นที่ น.ส. ๓ ๑ ฝั่ง  
และอีกฝั่ง เป็นพื้นที่ ภบท. ครับ  
ถ้าอย่างนั้น พื้นที่ นส. ๓ เขาต้องกันเป็นทางสาธารณะ

ใช่ครับ และจุดที่ ๓ จนถึงจุดสิ้นสุดในจุดที่ ๓ เป็นพื้นที่ น.ส.๓ กันหมดเลย  
ครับแต่อีกฝั่งเป็น ภบท.  
แล้วจุดที่ ๔ ที่หักขึ้นไปละครับ

เป็นพื้นที่ ภบท. และ นส.๓ บางส่วนครับ พุดกันตรงๆ นะครับ ของท่านรอง  
สมเกียรติ รอดสูง เป็นพื้นที่ นส. ๓ ของนายสมศักดิ์ หมู่ที่ ๑๑ และของลุง  
ประจวบ เหมือนมี เป็นพื้นที่ ภบท. ครับ ที่เขาอุทิศเป็นพื้นที่สาธารณะกันมา ใน  
ใบที่ดินของทหารที่เขาเอาไปให้ผมดู เขาได้กันเป็นทางสาธารณะไว้หมดเลยครับ  
ซึ่งหมู่ที่ ๑๓ ที่ชุมชนเข้าไปอาศัยอยู่กันเยอะก็เป็นใบ ภบท. ครับ  
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ

เชิญครับ

ผมจะขอพูดเรื่องที่จะอนุมัตินะครับ ท่านคุณะครับ ตั้งแต่บ้านนางกุสุมา จนถึงจุด  
ที่ ๔ เป็นบ้านผู้บริหารเทศบาลฯ หลังเดียว ท่านครับมันเคยมีตัวอย่างแล้วนะ  
ครับที่เราอนุมัติโดยสภา เอื้อกับนักการเมืองใครที่อนุมัติไปบ้านนักการเมืองดูให้  
ดีนะครับเพราะบ้านรองสมเกียรติเป็นนักการเมือง ผมก็กลัวตรงนี้จึงต้องมา  
พูดคุยปรึกษาหารือกันนะครับ ถ้าจุดตรงสามแยกจุดที่ ๓ เราอนุมัติได้ แต่ถ้า  
ขึ้นไปตรงจุดที่ ๔ มีบ้านหลังเดียว มีผู้ใช้ประโยชน์คนเดียว ครั้งก่อน ท่านสมาชิก  
สภาฯอดิศร หล่อจิต อยากจะขอลงนผมก็ห้ามไว้เพราะคุณเป็นนักการเมืองเอาที่  
เข้าหน้าบ้านเสียงมากนะครับ ในการพิจารณาผมก็ขอให้หยุดแค่จุดก่อสร้างที่  
๓ นะครับ แต่ถ้าไปถึงจุดที่ ๔ ไปบ้านรองสมเกียรติผมว่าไม่ควรนะครับ เพราะ  
รองสมเกียรติ ยังมีตำแหน่งอยู่ ผมกลัวตรงนี้นะครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ

เชิญท่านรองสมเกียรติ รอดสูง ครับ

รองนายกเทศมนตรีฯ  
(นายสมเกียรติ รอดสูง)

เรื่องนี้ผมรู้ดีครับ ท่านไม่ต้องพูดเลย ผมเข้าใจเรื่องตรงนี้ดีครับ แต่ที่จะทำเพราะชาวบ้านอีกฝั่งเขาต้องการไม่ใช่ผมนะครับ ผมมีทางเข้านะครับ ผมไม่จำเป็นต้องเข้าผมมีแล้ว แต่ถ้าจะทำผมก็ต้องสละที่ผมให้เขาไป ถ้าไม่ทำผมมีทางเข้าผมยืนยันได้ ฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับ ทำให้ชาวบ้านไปทำให้ถึงที่รื้อทหารให้ได้ เขาเปิดรั้วไว้แล้ว ทางผมไม่มีปัญหาครับท่านไม่ต้องทักท้วงครับ ผมเข้าใจครับ

สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
(นายศรีณย์ พักทอง)

พื้นที่ในจุดที่ ๔ บางส่วนเป็น นส. ๓ และบางส่วนก็เป็นใบ ภบท. ไปสิ้นสุดตรงที่ รองสมเกียรติ รอดสูง ที่ผมถามว่าพื้นที่ใบ ภบท. มันทำได้หรือไม่ได้ วันนี้ต้องให้จบครับ เรื่องหมู่ที่ ๑๓ ผมเห็น้อยมานานแล้ว และหมู่ที่ ๑๓ ก็มีพื้นที่อยู่ตรงนี้ประมาณ ๑๐ กว่าราย เป้าหมายที่ผมทำไปนั้น ผมก็ไม่ต้องการให้ชาวบ้านไปเดินทางทหาร เพราะทางมันไม่ดีครับ ถ้าท่านอยากจะรู้ว่าทางมันดีหรือไม่ดี ไปกับผม ผมจะพาไปดู ส่วนท่านรองสมเกียรติ ก็บอกว่ามันมีชาวบ้านหมู่ที่ ๑๓ มีที่อยู่ตรงจุดที่ ๔ อีก ๒ ราย ถ้าอย่างนั้นผมก็อุทิศให้เป็นที่สาธารณะทำให้มันทะลุไป ส่วนมันจะผิกระเปียบ หรือ ผิดอะไร หรือจะตัดตรงจุดของรองสมเกียรติ ออกไปก็เป็นเรื่องของระเบียบก็แล้วกัน ผมคงไม่เข้าไปก้าวก่ายตรงนั้นนะครับ ส่วนจุดที่ ๓ ถ้าทำไปจนบรรจบกับรั้วของทหารเป็นอะไรไหมครับ

รองนายกเทศมนตรีฯ  
(นายสมเกียรติ รอดสูง)

ขออนุญาตครับท่านสมาชิกสภาฯ ทางที่ท่านกำลังชี้แจงมันเป็นทางเก่า ซึ่งชาวบ้านเขาใช้เป็นเส้นทางในการขึ้นเขาเก็บของป่ากัน เขาใช้กันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้ว ณ ตอนนี้อาจจะทำถนนต้องทำให้ถึง ถ้าทำไม่ถึงไม่ต้องไปทำผมไม่เห็นและถนนที่ทำไปบ้านผม ผมไม่เกี่ยวชาวบ้านเขาขอผมก็ช่วยเขา ผมมีทางเข้าของผมเรียบร้อยแล้ว ทางที่ขึ้นไปถ้าสิ้นสุดตรงจุดสีน้ำเงินนี้ไม่ถูกต้องนะครับ ต้องขึ้นไปสิ้นสุดยันรื้อทหารนะครับ ตอนนี้ทหารเปิดรั้วไว้แล้วและทางเส้นนี้เป็นใบภบท. ปักหมุด ปักเขตไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้าไม่ทำแบ่งที่ไม่ได้ ๖ เมตร เขาก็ไม่ให้ทำตอนนี้เขาเปิดประตูเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้เราเข้าไปทำนะครับ ตัดจุดที่ ๔ เส้นสีฟ้าออกเสีย เพราะผมไม่มีความจำเป็น แต่ที่จะทำเพราะชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเขาต้องการทางนะครับ ให้เข้าใจประเด็นนี้ ที่ผมวิ่งผมใช้อีกเส้นทางหนึ่งไม่ได้ใช้เส้นทางนี้นะครับ ชาวบ้านต้องการผมให้ครับ แต่ถ้าสมาชิกสภาฯ ท้วงติงผมก็โอเคครับ ผมคิดเป็นไม่ว่าคิดไม่ออกนะครับ เบื้องต้นให้ชนถึงประตูรื้อทหารนะครับ ถ้าไม่ชนไม่ต้องทำ

สมาชิกสภาฯ เขต ๒  
(นายชูศักดิ์ บัวสด)

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ การที่เราคุยผมได้ไปดูมาเป็นที่ยังรองสมเกียรติ แต่ถ้ารองสมเกียรติ บอกว่าชาวบ้านต้องการคุณต้องเอาเอกสารมายืนยัน เราอนุมัติโดยสภาฯ ถ้า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและถามว่าคุณทำไปในที่ผู้บริหาร แต่ถ้าข้าง ๆ ยังมีบ้าน และเอาเอกสารยินยอมให้ทำทางเราก็ยังกันตัวเราได้นะครับ ท่านบอกว่าชาวบ้านต้องการ เอกสารมีไหมครับ



รองนายกเทศมนตรีฯ  
(นายสมเกียรติ รอดสูง)  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒  
(นายชูศักดิ์ บัวสด)  
รองนายกเทศมนตรีฯ  
(นายสมเกียรติ รอดสูง)

ปลัดเทศบาล  
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

รองนายกเทศมนตรีฯ  
(นายสมเกียรติ รอดสูง)  
ปลัดเทศบาล  
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)  
นายช่างโยธา  
(นายสำเภา คงธาร)  
ปลัดเทศบาล  
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
(นายศรัณย์ พิภทอง)  
ปลัดเทศบาล  
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

เป็นใบ ภบท. ครับ ทหารปักเขตแล้วครับ

ทหารยืนยันแล้ว มีชาวบ้านมาเซ็นร่วมบ้างไหม เพื่อให้ตอบโจทย์แก่พวกผมบ้าง  
ครับ

ตลอดเวลาที่ทำงานมาก็ไม่มีชาวบ้านมาเซ็นร่วมครับ ที่ไหนเขาก็เซ็นผ่านไปนะ  
ครับ และย้ำว่าใบ ภบท. สามารถทำได้เพราะทำมาตั้งแต่สมัยเป็นองค์การ  
บริหารส่วนตำบลแล้ว ทำไมจะทำไมไม่ได้ถ้าเป็นทางเก่าแล้วพื้นใหม่ เข้าใจประเด็น  
นะครับ ถ้าตอนนี้ทุกคนตัดเส้นทางที่ผ่านที่ผมออกไปงานมันจะง่าย แต่ท่านเอา  
ผมเข้าไปร่วมมันไม่ได้ ผมบอกให้ตัดจุดที่ ๔ ออกเสียแล้วคุยกันประเด็นอยู่แค่นี้  
อย่าเอาผมเข้าไป ผมเข้าไปเพราะชาวบ้านเขาขอ ผมมีทางเข้าของผม ผมไม่  
เดือดร้อน เข้าใจนะครับ พื้นที่ ภบท. ทำได้ ถ้าทำไม่ได้ติดคุกกันตั้งนานแล้ว  
ขออนุญาตแยกเป็นเรื่อง ๆ ก่อน เมื่อสักครู่นี้สอบถามว่าเส้นทางใดที่เป็น พื้นที่  
ภบท. จุดสิ้นสุดจุดที่ ๓ คือจุดที่ชนรั้ว ฉะนั้นมองภาพง่าย ๆ เหมือนสำนักงาน  
เราชนรั้ว ที่ท่านบอกจะทำเหมือนสำนักงานของเราละครับ ที่รองสมเกียรติบอกว่า  
จุดที่ ๓ ให้ทำชนรั้วทหาร และจุดที่ ๔ ให้ตัดออกใช้ใหม่ครับ  
ใช่ครับ

แต่เส้นทางที่มีอยู่ในแผนนั้น ช่างสำเภา ใครเป็นคนพาชี้สำรวจ

ผมสำรวจตามที่สมาชิกสภาฯ นายศรัณย์ พิภทอง บอกมาครับ

ท่านศรัณย์ พิภทอง ถ้ารองสมเกียรติ ให้ตัดเส้นตรงจุดที่ ๔ ท่านเป็นคนเสนอ  
โครงการฯ ท่านมีความเห็นอย่างไร ต้องแยกประเด็นนะครับ รองสมเกียรติให้ตัด  
จุดที่ ๔ ออกจุดเดียว

จริงๆ แล้วผมไม่อยากให้ตัด

ผมก็ต้องขอเรียนนะครับ กรณี ลินถิ่น ขยายเขตไฟฟ้านายกฯ ถูกจำคุก ๓ ปี สู้อ  
ชั้นอุทธรณ์ สมาชิกสภาฯ ที่ขยายเขตไฟฟ้า จำคุก ๓ ปี ทุกวันนี้ครับ ผมก็นำเรียน  
ที่ประชุม ถ้าอยู่ในที่ประชุมแล้วไม่พูด นั้นแสดงว่าผมก็เห็นชอบ อันนี้เอื้อ  
ประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร ติดคุกแน่นอนแต่รอวันที่มีคนร้องเท่านั้นเอง ใคร  
เห็นด้วยก็ว่าตามนั้น ใครไม่เห็นด้วยก็ระบุชื่อไว้ให้ชัดเจน มันจะได้ตรวจสอบด้วย  
รายงานการประชุม นี่คือรองสมเกียรติ เขายืนยันให้ตัดออก แต่สมาชิกสภาฯ ที่  
เสนอโครงการฯ ไม่ให้ตัดออก ก็เป็นประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาฯ จะลงมติกันเอง  
นะครับ ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วย เส้นทางแยกไปเส้นทางที่ ๔ ควรตัดออก

รองนายกเทศมนตรีฯ  
(นายสมเกียรติ รอดสูง)  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
(นายศรัณย์ พักทอง)  
ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
(นายณัฐวุฒิ ชำคม)

เข้าใจว่าท่านสมาชิกสภาฯ ที่เสนอโครงการฯ ก็คงจะตอบกับชาวบ้านเขาลำบาก  
ขออนุญาตครับ ถ้าเกิดตัดออกแล้วการทำงานมันราบรื่น ไม่มีปัญหาอะไรผมก็  
ยินดีครับ ติดคุก ๓ ปี ผมก็ไม่เสียดายเหมือนกันครับ  
เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ณัฐวุฒิ ชำคม ครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับเท่าที่ได้ฟังมาก็มีความเข้าใจบ้างเล็กน้อยนะ  
ครับ ที่ท่านรองสมเกียรติ บอกว่าทางที่ตัดกว้างถึง ๖ เมตร แต่ทางที่ทำในจุด  
ที่ ๔ กว้างแค่ ๔ เมตรนะครับ ถนนกว้าง ๔ เมตรใครเป็นคนทำครับ ถ้าเป็น  
อบจ. ทำโดยมาตรฐานแล้วไม่ได้นะครับ แล้วที่ท่านศรัณย์ พูดว่าถนนเส้นป่าอิหยัง  
นั้นนะครับ เป็นที่ ภบท. ทำได้เข้าใจครับ ตรงนั้นเป็นถนนพูนดินทำได้ แต่ที่เรา  
กำลังพิจารณาคือการเอาลูกรังไปลงครับ ไม่ใช่ถนนพูนดินนะครับ ท่านศรัณย์  
ท่านเข้าใจตรงนี้นะครับ ที่ท่าน สท. พจน์ บอกว่าถนนสายป่าอิหยังก็เป็น ที่ ภบท.  
ถูกต้องครับ ถนนพูนดิน ทำที่ไหนทำได้ทั้งหมดแต่การจ้างเอาลูกรังไปลงท่าน  
จะต้องแยกตรงนี้ให้จบนะครับ และระเบียบของ อบจ. และตามที่ผมเคยอยู่กับ  
อบจ. ไม่มีใครทำหรอกครับ และจะขอร้องต่อว่าถนนเส้นนี้ใครเป็นคนเสนอขอ  
เข้าไปครับ ขอขอบคุณครับ

เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ศรัณย์ พักทอง ครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
(นายศรัณย์ พักทอง)

ผมจะขอตอบท่าน ณัฐวุฒิ ชำคม ที่ละคำถามจะได้ประวิงเวลาไปได้ไม่เยอะ ที่ผม  
ถามว่าพื้นที่ ภบท. ถ้าทำไปแล้วมันผิดกฎหมายไหม ผมถามหาความว่าอย่าง  
นั้นนะครับ ส่วนถนนจุดที่ ๔ ปัจจุบันมัน ๕ เมตร ท่านลงพื้นที่ไปดูใหม่ ว่ามัน ๕  
เมตร

สมาชิสภาฯ เขต ๑  
(นายณัฐวุฒิ ชำคม)

ผมดูตามเอกสาร มันแค่ ๔ เมตรนะครับ

ปลัดเทศบาล  
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ในแบบระบุ ๔ เมตรนะครับ จุดที่ ๑ - ๓ ถนนกว้าง ๕ เมตร จุดที่ ๔ ถนน  
กว้าง ๔ เมตรตามเอกสารนะครับ

สมาชิสภาฯ เขต ๑  
(นายศรัณย์ พักทอง)

สรุปง่ายๆ นะครับ ตัดจุดที่ ๔ เส้นสีฟ้าออกไปนะครับ ส่วนที่เหลือก็ทำให้  
ผมนะครับ เพราะเป็นส่วนที่ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์ จะได้ไม่ต้องยึดเยื้อกัน  
มากมายครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

เชิญท่าน ณัฐวุฒิ ชำคม ครับ

สมาชิกสภาฯ เขต ๑ (นายณัฐวุฒิ ชำคม)	การที่ตัดนะครีบ พุดประเด็นเตียนนะครีบ ลูกรังจุดที่ ๑,๒,๓,๔ เรื่องปริมาณ ลูกรัง จุดที่ ๑ ทำไม่ถึงไม่บอกว่าใช้ลูกรังกี่ลูกบาศก์เมตร ครีบ จุดที่ ๒ ใช้ลูกรังกี่ ลูกบาศก์เมตร ท่านรวม ๔ จุด ใช้ลูกรังทั้งหมด ๑,๖๕๐ ลูกบาศก์เมตร ถัดจุด ที่ ๔ ออก ปริมาณลูกรังท่านจะคิดออกมาอย่างไรครับ ตรงนี้ ท่านใดที่ทราบช่วย ชี้แจงด้วยนะครีบ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ (นายเพชร บุณรอด) ประธานสภาฯ (นายอุดร เพ็ญอร่าม)	ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ  เชิญที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ครับ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ (นายเพชร บุณรอด)	ขอสอบถามว่าถนนเส้นนี้ที่จะทำในสายระบบมันเป็นทางสาธารณะประโยชน์ใหม่ ถ้ามันเป็นสาธารณะประโยชน์มันก็ไม่เป็นปัญหา ถ้าไม่ได้เป็นทางสาธารณะ ประโยชน์ก็มีปัญหา การที่เราจะเอางบประมาณของเทศบาลฯไปทำ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ (นายศรัณย์ พิภทอง) ประธานสภาฯ (นายอุดร เพ็ญอร่าม) ผู้อำนวยการกองช่าง (นายกฤษณะ สุขกรม)	ขออนุญาตตอบท่านที่ปรึกษานายกฯ ครับ ผมยืนยันเป็นทางสาธารณะ ประโยชน์ล้านเปอร์เซ็นต์ครับ
ประธานสภาฯ (นายอุดร เพ็ญอร่าม)	ขอสอบถาม ผู้อำนวยการกองช่างครับ ถนนเส้นนี้บดอัด กับ ลงลูกรังธรรมดา ราคาต่างกันไหมครับ
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ (นายชูศักดิ์ บัวสด)	ถ้าลูกรังและมีการบดอัดค่าใช้จ่ายมันจะสูงกว่านะครีบ เพราะว่ามันมีค่าบดอัด ด้วยครับ ถ้าลงลูกรังอย่างเดียวก็จะมีแค่ปรับเกลี่ย แต่ถ้าบดอัดมันจะมีค่ารถบด อัดด้วยครับ
ประธานสภาฯ (นายอุดร เพ็ญอร่าม)	ตรงนี้เป็นความคิดเห็นของผมจะครับ ถ้าจะให้จบกันโดยดี เราลงลูกรังธรรมดา ท่านสมาชิกสภาฯ เห็นความจำเป็นอย่างไรครับที่เราจะต้องบดอัดเลย เพราะ ถนนมันยังใหม่อยู่
ประธานสภาฯ (นายอุดร เพ็ญอร่าม)	ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมขอเอ่ยชื่อท่านศรัณย์ พิภทอง ที่ท่านบอก ว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ คำพูดตรงนี้นับทีกันนะครีบ ถ้าท่านมี เอกสารสิทธิ์ ถ้ามีเอกสารก็ดีไป ถ้าไม่มีท่านต้องรับผิดชอบในคำพูดของท่าน ส่วน ที่สภาฯอนุญาตอยากจะให้ทำและบดอัดด้วยนะครีบไหนๆจะทำแล้วแต่ที่พูดคุยก กันอยู่ตอนนี้ ที่ท่านณัฐวุฒิ ชำคม พุดว่า คำนวนยังไม่บอกว่าปริมาณลูกรังเท่าไร ยังไง ตัดจุดที่ ๔ ออกแล้วปริมาณลูกรังลดไปเท่าไร ทำแน่นอนในเมื่อเป็นทางที่ ถูกต้องสภาฯ อนุญาตแน่แต่เราคุยกันเรื่องที่มีปัญหาอยู่ตรงนี้ เพื่อให้โครงการนี้จบ เราเอาแบบไม่ต้องบดอัดได้ไหมครับ บดอัดจะมองว่ามันเห็น ความสำคัญมากเกินไปไหม หรืออย่างไรถ้าเราไม่บดอัดเราจะลงลูกรังธรรมดา มัน จะดีกว่า ง่ายกว่าไหมครับ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  
(นายพีช บุณรอด)

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ถ้าทำแล้วผมว่าให้เป็นบดอัดดีกว่า ถนนมันจะดีกว่า ถ้าปรับเกลี่ย แล้วไปเอาลูกรังก้อนใหญ่มากก็จะโดนชาวบ้านตำอีกครับ ถ้าเอาก้อนเล็กมาพอเหยียบ พอวิ่งลูกรังก็จะหายไปหมด ถ้าบดอัดถนนมันจะดีกว่า ทนกว่าครับ ไหนๆ จะทำแล้วผมว่าให้ทำเป็นบดอัดไปเลยดีกว่าครับ มันได้มาตรฐานด้วย มันก็ไม่ต่างกันครับ เพราะปาดเกลี่ย กับ บดอัด ก็ต้องใช้งบประมาณเหมือนกัน ไหน ๆ จะทำแล้วผมว่าทำบดอัดดีกว่าถนนจะได้สวยด้วย ทนด้วย ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุตร เฟื่องรัมย์)  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
(นายณัฐวุฒิ ชำคม)

เชิญท่านณัฐวุฒิ ชำคม เพิ่มเติมเชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ ตามที่ท่านรองสมเกียรติ รอดสูงให้ตัดจุดที่ ๔ ออก วันนี้ผมว่าไม่จบหรอกครับ ลูกรังทั้งหมดนั้น ๔ จุด ปริมาณลูกรัง ๑,๖๕๐ ลูกบาศก์เมตร ท่านไม่ได้แยกว่าจุดไหนใช้เท่าไร ท่านตัดออกไปปริมาณเท่าไร มันไม่มีคำตอบออกมาครับ เรื่องมันไม่จบง่ายๆ ครับ และจุดสิ้นสุดก็ฝังท่อ ผมไม่เข้าใจครับกับการที่ถนนไปสิ้นสุดแล้วฝังท่อ ตามที่ผมทำงานมาไม่มีนะครับ ฝังเพื่ออะไรตรงนี้ครับ

รองนายกเทศมนตรีฯ  
(นายสมเกียรติ รอดสูง)

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุตร เฟื่องรัมย์)  
รองนายกเทศมนตรีฯ  
(นายสมเกียรติ รอดสูง)

เชิญท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ครับ

ที่ท่านณัฐวุฒิ ชำคม ข้องใจตรงปลายทางของจุดที่ ๔ ว่าไปวางท่อทำไมถูกต้องไหมครับ ตรงนั้นก็ไปชนกับทางเชื่อมเส้นหนึ่ง ซึ่งก็เป็นทางเก่าและเป็นทางลูกรัง มันก็มีรางน้ำหรือคูน้ำประกบเข้าไปด้วย ถ้าทำในจุดที่ ๔ มันจะไม่ชนทางมันจะไปเจอรางน้ำหรือคูน้ำก่อน ก็จำเป็นต้องวางท่อเพื่อเชื่อมทางสาธารณะ แต่ละเส้นทางก็จะวนไปตามแผนที่ในเอกสารเลยนะครับ ถ้าตัดลูกรังออกในจุดที่ ๔ จากจุดเริ่ม จนถึงจุดสิ้นสุดแล้ว และลบท่อข้ามทางตรงนั้นออก ให้คิดใหม่แค่จุดที่ ๑ -๓ จนถึงรั้วทหารครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุตร เฟื่องรัมย์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายกฤษณะ สุขกรรม)

มีท่านใดจะหารือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับเชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ครับผมขอเสนอความคิดเห็นครับลูกรังควรที่จะบดอัดครับเพราะจะทำให้ถนนแน่น ถ้าไม่บดอัดพอเข้าฤดูฝนก็จะทำให้ถนนนั้นพังง่าย ส่วนเรื่องความยาวที่เราจะตัดตรงไหนอยู่ที่ดุลพินิจของสภาฯว่าจะตัดช่วงไหน ผมจะได้ให้ช่างสำเภา คงธาร คำนวณใหม่ และแยกเป็นช่วง ช่วงที่ ๑ ใช้ปริมาตรลูกรังก็ลูกบาศก์เมตร ใช้เงินจำนวนเท่าไร ช่วงที่ ๒ ใช้ปริมาตรลูกรังก็ลูกบาศก์เมตร ใช้จำนวนเงินเท่าไร เพื่อให้ทางสมาชิกสภาฯ ดูได้ง่ายขึ้นครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)  
สมาชิกสภา เขต ๑  
(นายณัฐวุฒิ ชำคม)

สมาชิกสภา เขต ๑  
(นายศรีณย์ พักทอง)

สมาชิกสภา เขต ๑  
(นายณัฐวุฒิ ชำคม)  
สมาชิกสภา เขต ๑  
(นายศรีณย์ พักทอง)

นายช่างโยธา  
(นายสำเภา คงธาร)  
ปลัดเทศบาล  
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

เชิญท่านณัฐวุฒิ ชำคม เพิ่มเติมครับ

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ ที่แรกตามที่เราเข้าใจจำนวนเงิน ล้านเศษๆ พอเรามาคุยกันก็ตัดออกเหลือประมาณ แปดแสนกว่า ที่นี้การตัดออกไม่ทราบว่าจะตัดจุดไหนครับ เพราะจุดเริ่มต้นจุดที่ ๑,๒,๓ ก็ต่อกันมาตลอดครับ มันไม่มีระบุว่าตรงไหนไม่ต้องทำ ตรงไหนที่ต้องใส่ ตรงไหนที่ไม่ต้องใส่นะครับ ตอนที่คุยกันนอกรอบประมาณล้านเศษ และเห็นควรตัดออกตรงไหนเป็นบางช่วง แต่ดูตามแผนที่แล้วไม่ได้ตัดออกสักนิดเลยนะครับ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดตรงนี้เลยนะครับ แต่ละจุดลูกรังก็ลูกบาศก์เมตรท่านไม่ได้แยก ท่านรวมทั้งหมด ๔ จุด ๑,๖๕๐ ลูกบาศก์เมตร รวมไปถึงที่รองสมเกียรติ ด้วย พอเวลาท่านตัดออกท่านจะตัดอย่างไรครับ ท่านรวม ๆ มาทั้งหมดแล้วให้มาสรุปมันไม่ใช่ครับ วันนี้ผมว่าไม่จบหรือครับโครงการนี้

ขออนุญาตครับ ผมจะตอบเท่าที่ผมรู้นะครับ ก่อนหน้านี้งบประมาณล้านกว่าบาททางผู้บริหารบอกว่าตัดออกไปบ้างได้ไหมเพื่อที่จะนำงบประมาณไปช่วยโครงการอื่นๆ ซึ่งจากหลังวัดโมกมัน มาถึง ป่าสัก มันจะต้องถมดินบางส่วนเพราะมันเป็นห้วย จุดต่อมาจุดที่ ๒ มันเป็นลูกรังอยู่แล้ว ผมบอกช่างสำเภาว่าตัดลูกรังออกไปเอาแค่บดอัดอย่างเดียวเพราะมันจะทุ่นเรื่องงบประมาณลงไปได้และจุดต่อมาจุดที่ ๓ จนถึงจุดสิ้นสุดจุดที่ ๓ เป็นลูกรังหมดเลยครับ ซึ่งจะเอาลูกรังออกประมาณ ๖๐๐ เมตร ใช่ไหมครับช่างสำเภา

ท่านดูตามแผนที่นะครับ จุดไหนที่ไม่ได้ลงลูกรัง ท่านชี้และบอกด้วยครับ

จุดที่ ๒ นี้ครับที่ไม่ได้ลงลูกรัง ใช่ไหมครับช่างสำเภา

ขออนุญาตครับ ผมจะระบุไว้ว่าช่วงที่ ๒ ไม่ได้ลงลูกรังนะครับ ตามเอกสาร ปร. ๔ ปร.๕ ที่ผมเขียนไว้ นะครับ จุดช่วงที่ ๒ ปาดเกลี่ยอย่างเดียวครับ

ขออนุญาตสมาชิกสภาฯ ศรีณย์ พักทอง กับ ท่านณัฐวุฒิ ชำคม และช่างสำเภา คงธาร สิ่งที่ท่านณัฐวุฒิ ชำคม ถามหมายความว่าในคำบรรยายในหนังสือ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๕ เมตร ลูกรังหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ปาดเกลี่ยพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร หมายความว่า ในจุดที่ ๑ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๕ ตารางเมตรนั้น ท่านต้องใช้ลูกรังปริมาตรเท่าไร ลูกบาศก์เมตรเท่าไรแต่ละจุด ท่านต้องแจกแจงว่าพื้นที่แต่ละจุดตรงนี้ใช้ลูกรังเท่าไร ส่วนที่ช่างสำเภาพูดจริงอยู่แน่นอน แต่พื้นที่รวม ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ในจุดที่ ๑,๓ และ ๔

จะมีการลงลูกรังหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตรงนั้นมันจะมีการคิดพื้นที่เป็นลูกบาศก์เมตร แต่ช่างคิดรวมมาไม่ได้คิดแยกมาว่าจุด ๑ ปริมาตรลูกรังเท่าไร จุด ๓ ปริมาตรลูกรังเท่าไร จุดที่ ๔ ปริมาตรลูกรังเท่าไร นี่คือคำอธิบาย เขาต้องการคำอธิบายว่าแต่ละจุดใช้ปริมาตรลูกรังเท่าไร เมื่อเวลามองและตัดออกในแต่ละจุดมันจะมองออกได้ง่ายขึ้น ใช่ไหมครับ ท่านณัฐวุฒิ ขำคม โครงการที่เสนอแล้วแต่จะตัดหรือไม่ตัดที่ประชุมมีความเห็นอย่างไร ก็อีกประเด็นหนึ่ง กองช่างพอคิดเนื้องาน ณ ปัจจุบันที่ตัดจุดที่ ๔ เนื้องานและท่อในจุดนี้ออก คิดปริมาณงานในจุดที่ ๑ ถึง จุดที่ ๓ นะครับ ไม่คิดปริมาณงานในจุดที่ ๔ นะครับ เราจะפקกันสักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้กองช่างได้ไปดำเนินการคิดปริมาณงานโดยตัดจุดที่ ๔ ออกแล้วมาประชุมกันต่อครับ

ประธานสภาฯ (นายอุตร เพ็งอร่าม) ตามที่ท่านปลัดฯ ได้เสนอมาเราจะพักการประชุม ๓๐ นาทีเพื่อให้ช่างได้ดำเนินการปรับแก้ไขและคำนวณปริมาณงานใหม่ ขณะนี้ ๑๑.๐๐ น. เราจะพักการประชุม แล้ว จะประชุมอีกครั้งในเวลา ๑๑.๓๐ น. สมาชิกสภาฯ เห็นด้วยหรือไม่ครับ ถ้าเห็นด้วยโปรดยกมือครับ

ที่ประชุม พักประชุม

ประธานสภาฯ (นายอุตร เพ็งอร่าม) มีมติเห็นด้วยตามที่ประธานสภาฯ เสนอ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ขณะนี้เวลา ๑๑.๓๐ น. (ประชุมต่อ) ในโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโหมกมัน - ไร่ยุบ หมู่ที่ ๗,๑๓ ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กองช่างได้ดำเนินการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว คงเหลือจำนวนเงิน ๗๒๘,๔๐.- บาท ขอให้ชี้แจงที่ประชุมรับทราบด้วยครับ

ผู้อำนวยการกองช่าง (นายฤกษ์ สุธกรม) ขออนุญาตครับ กองช่างได้ดำเนินการปรับแก้ไขตามที่สภาฯ ได้มีมติแล้วครับ รายละเอียดดังนี้ครับโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโหมกมัน - ไร่ยุบ หมู่ที่ ๗,๑๓ ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๕ เมตร ลูกรังหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๕ ตารางเมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง ๕๔๖ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ปาดเกลี่ยพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ไม่มีการลงลูกรังในช่วงนี้นะครับ ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๕ เมตร ลูกรังหนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๗๕ ตารางเมตร ใช้ปริมาตรลูกรัง ๘๓๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ แห่ง ๆ ละ ๗ ท่อน รวมจำนวนท่อ ๑๔ ท่อน และฝิ่งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง จำนวนท่อ ๙ ท่อน ตามแบบคัดลอกจากแบบงานบำรุงรักษาทางกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ตามแบบคัดลอกจากแบบมาตรฐาน

<p>ประธานสภาฯ (นายอุตร เพ็งอร่าม)</p>	<p>เลขที่ ท.๒-๐๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเทศบาลตำบลหนอง หญ้าดอกขาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย เป็นจำนวนเงิน ๗๒๘,๕๐๐.- บาท</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>ตามที่ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงในส่วนที่ปรับลดแก้ไขในโครงการก่อสร้างถนน ลูกรังสายโมกมัน - ไร่ยุบ หมู่ที่ ๗,๑๓ ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัด กาญจนบุรี คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๗๒๘,๕๐๐.- บาท มีท่านใดมีข้อสงสัยที่ จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯท่าน ใดอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโมก มัน - ไร่ยุบ หมู่ที่ ๗,๑๓ ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๗๒๘,๕๐๐.- บาท โปรดยกมือครับ</p> <p>มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย โมกมัน - ไร่ยุบ หมู่ที่ ๗,๑๓ ตำบลหนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๗๒๘,๕๐๐.- บาท อนุมัติ ๑๐ ท่าน ไม่อนุมัติ ๐ ท่าน ไม่ออกเสียง ๑ ท่าน (นายอุตร เพ็งอร่าม)</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายอุตร เพ็งอร่าม) ปลัดเทศบาล (นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)</p>	<p><b>ต่อไปข้อ ๔.๓ การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่อุดหนุนส่วน ราชการ การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี เชิญท่านปลัดชี้แจงครับ</b> การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่อุดหนุนส่วนราชการ การประปาส่วน ภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือที่ มท ๕๕๔๒๐-๒๔ /๒๗๔๐ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งประมาณราคาติดตั้งมาตรวัดน้ำ การประปา ส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี แจ้งว่าได้ทำการสำรวจ ออกแบบและประมาณ ราคา สำหรับบริเวณ กลุ่มบ้านนางประวิง (ป่าวิง) จำนวน ๓ หลัง หมู่ที่ ๖ ตำบล หนองขาว อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แล้ว โดยการแจ้งค่าใช้จ่ายเป็นราคา ที่คิดตามสภาพพื้นที่ขณะทำการสำรวจออกแบบ และประมาณราคา มีค่าใช้จ่ายใน การติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ๓ / ๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๗๐๐.- บาท เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว เทศบาลเราจะโอนงบประมาณตั้งจ่าย รายการใหม่เพื่ออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค ในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ตอนนี้ เราถ่ายโอนประปา หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๑ บางส่วนไปแล้ว แต่บ้านนาวิง จำนวน ๘ หลัง ที่เข้าหลักเกณฑ์เป็นพื้นที่ นส. ๓ จำนวน ๕ หลัง อีก ๓ หลัง เขาเคยรับน้ำจากเทศบาลฯแต่พื้นที่เป็น ภท.๕ ประปาส่วนภูมิภาคเขาไม่จ่าย ให้ เทศบาลต้องไปติดตั้งมิเตอร์น้ำ เพื่อให้เขาได้ใช้น้ำ ซึ่ง ๓ หลังจะใช้น้ำของการ ประปาส่วนภูมิภาค แต่ต้องผ่านมิเตอร์ตัวนี้ เหมือน กม. ๘ นะครับ เพราะจุดอื่น ไกลมาก รายละเอียดการโอนงบประมาณขอให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงต่อสภา ฯด้วยครับ จึงขอแนะนำเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาครับ</p>

ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายฤกษ์ สุขกรม)

เรียนท่านประธานสภาฯ และ สมาชิกสภาฯ ครับ การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ อุดหนุนส่วนราชการ การประสานส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี โอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดรายจ่าย เงินอุดหนุน ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวนเงินที่ขอโอน ๔,๗๐๐.- บาท เนื่องจากงบประมาณไม่ได้ตั้งไว้ โดยโอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณก่อนโอน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้ ๔,๗๐๐.- บาท นำเรียนเพื่อสภาฯพิจารณาครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ขอบคุณท่านปลัด และ ผู้อำนวยการกองช่างครับ ก่อนที่จะมีการพิจารณาเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ซึ่งแจ้งข้อระเบียบเกี่ยวกับการโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่ออุดหนุนส่วนราชการ เชิญครับ

เลขานุการสภาฯ  
(นายไชยยศ บ้านกล้วย)

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ก่อนที่จะมีการอนุมัติการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ผมขอชี้แจงรายละเอียดให้กับทางสภาฯ ได้รับทราบถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ กำหนดไว้ ว่าการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาฯ ท้องถิ่นและเงินอุดหนุนจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว จึงเรียนมาเพื่อให้สภาฯพิจารณาครับ

ประธานสภาฯ  
(นายอุดร เพ็ญอร่าม)

ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมาย มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อคิดเห็นที่จะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยอุดหนุนส่วนราชการ การประสานส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเงิน ๔,๗๐๐.- บาท ขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๔ การโอนงบประมาณ ข้อ ๒๗ และขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ ทวิ กรณีการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน ในการโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการ การประสานส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนเงิน ๔,๗๐๐.- บาท ขอมติโดยการยกมือขึ้นครับ เชิญครับ



	<p>มีมติอนุมัติและเห็นชอบการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยอุดหนุน ส่วนราชการ และอนุมัติเห็นชอบตาม มาตรา ๖๗ ทวิ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จำนวน ๑๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (นายอุตร เพ็งอร่าม) ไม่อนุมัติ/ไม่เห็นชอบ ๐ ท่าน</p>
<p>ที่ประชุม  ประธานสภาฯ (นายอุตร เพ็งอร่าม) รองนายกเทศมนตรีฯ (นายประทีป พัฒนมาศ)</p>	<p><b>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมท่านใดมีเรื่องจะนำเรียนเพื่อปรึกษาหารือในวาระนี้ เชิญครับ</b> ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ กรณีนี้ผมเห็นว่าทั้ง ๓ โครงการนี้เงินเราจ่ายขาดเงินสะสมไป ๒ ล้าน ๘ แสน ทีนี้เงินที่เหลือจากการปรับลดเราจะเอาไปทำอะไร ผมคิดว่าเราน่าจะเอาไปทำปรับภูมิทัศน์รอบๆอาคารที่เราปรับปรุงใหม่ เพราะยังไม่เรียบร้อยนะครับ</p>
<p>สมาชิกสภาฯ เขต ๒ (นายชูศักดิ์ บัวสด)</p>	<p>ผมขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านรองประทีป พัฒนมาศ ที่พูดว่าเรื่องปรับภูมิทัศน์ ผมอยากให้พวกเรามองว่างบประมาณตรงนี้จะใช้ได้หรือเปล่า เพราะงบประมาณตรงนี้เป็นเงินสะสมนะครับ ที่ท่านบอกว่าจะปรับห้องประชุมและปรับภูมิทัศน์ เราเสนอได้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะเอางบประมาณตรงไหนนะครับ เพราะเงินตรงนี้มีมันเป็นเงินสะสม เราจะต้องคุยกันก่อนว่าตามที่เราคูยกกันเบื้องต้นหอประชุมเราเพิ่งจะเสร็จแค่ว่าใน แต่รอบๆ ด้านยังทำอะไรไม่ได้เลย และโรงจอดรถยนต์ที่ว่าเตี้ยลงน่าจะเอาออกหรือตัดขึ้นไปให้สูงเพื่อมันจะได้โปร่ง และไม่บดบังอาคารใหม่ของเรา แต่งบประมาณไม่รู้จะครับ เราพูดคุยกันก่อน ในเมื่อมันมีเวลาที่จะพูดคุย และเงินสะสมเราไม่สามารถที่จะใช้ตามที่ท่านรองประทีป เสนอได้ เพราะการจ่ายขาดต้องมองถึงความเดือดร้อนของชาวบ้าน สำหรับหอประชุมผมขอฝากผู้บริหารถ้ามีงบประมาณช่วยดูแลให้ด้วย เพราะของเราก็จะมีการประชุมสัญจรที่จะเข้ามาประชุมที่เทศบาลฯ เราแต่พื้นที่เรายังทำอะไรไม่ได้เลย แก้อีกก็ไม่มีเครื่องปรับอากาศก็ใช้ไม่ได้ เครื่องเสียงก็ยังมี และการเก็บอุปกรณ์ ถ้าเราทำห้องประชุมอย่างเดียวภายนอกไม่ดี ก็ดูไม่ได้ ตั้งแต่เสาชิงช้า จนถึงที่เก็บอุปกรณ์ ผมฝากผู้บริหารช่วยดูด้วยนะครับ เพราะอีกไม่นานเราจะต้องมีการประชุมสัญจรรับแขกทางอำเภอ นะครับ ฝากผู้บริหารด้วยครับ ขอเพิ่มเติมงบประมาณที่ตกไปไม่ทราบว่าเป็นโครงการของ หมู่ที่ ๗ ของ สท.สมคิด บุญเขต ที่ตกไปไม่ทราบว่าทำได้หรือไม่ เท่าที่ทราบได้คำนวณไว้ประมาณ ๒ แสนบาทคงไม่พอ ไม่รู้ว่าจะอย่างไรครับ</p>
<p>สมาชิกสภาฯ เขต ๑ (นายศรัณย์ พิภทอง)</p>	<p>ขออนุญาตตอบแทนครับ ในเรื่องประปาของหมู่ที่ ๗ ซอย ๖ ค่าใช้จ่ายประมาณ ๔๖๐,๐๐๐.-บาท มีผู้ขออนุญาตใช้น้ำ ๔ หลังคาเรือน และ ซอย ๔ ขออนุญาตใช้น้ำ ๙ หลังคาเรือน งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.- บาท ผมทราบแล้วก็ไม่ว่าจะทำอย่างไรครับ</p>

สมาชิกสภาฯ เขต ๒  
(นายชูศักดิ์ บัวสด)

ปลัดเทศบาล  
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ประธานสภาฯ  
(นายอุตร เพ็ญอร่าม)

ปลัดเทศบาล  
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เพิ่มเติมครับ ท่านศรัณย์ พักทอง ครับงานนี้เราจะเฉยไม่ได้ครับ เราจะต้องบอกชาวบ้านว่าขอคงงบประมาณปีหน้าก่อนได้ไหมเพราะงบประมาณมันสูงมาก ถ้าเรานิ่งเขาก็จะไปร้องที่อื่น เพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาก็ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรม แต่ถ้าเราคุยกับเขาเบื้องต้นบอกว่าตอนนี้กำลังดำเนินการหาทางช่วยเหลืออยู่ เขาก็ยังนิ่งได้บ้าง เขาก็มาพูดคุยกับผมว่าเทศบาลช่วยอะไรเขาไม่ได้ ผมก็บอกเขาไปว่าเทศบาลกำลังหางบประมาณให้อยู่

ขออนุญาตนำเรียน ๒ เรื่อง เรื่องแรกที่ร้องประทีป พัฒนมาศ จะปรับปรุงภูมิทัศน์ ในขั้นตอนที่ยกเว้นการจ่ายขาดเงินสะสม ไม่ได้มีพูดถึงเรื่องนี้ ไม่สามารถกระทำได้นะครับ แล้วนำเงินสะสมไปตั้งจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ระเบียบทำไม่ได้ นะครับ เรื่องที่สองที่ท่าน สท.ชูศักดิ์ ได้อธิบาย นั้นเป็นเงินอุดหนุนการประปา นะครับ เกี่ยวกับการขยายเขต ๑๔๐,๐๐๐.- บาท กับ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท ๒ จุด กลุ่มนายประยุทธ์ ก็เกือบ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งกลุ่มนายประยุทธ์ มีบ้าน ๓-๔ หลังคาเรือน เท่ากับว่าเราขยายไปให้ภูมิภาค ต่อไปเขาก็ไปจ่ายค่าน้ำให้กับภูมิภาค งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท เท่ากับงบพัฒนาของ ๑ หมู่บ้าน ต่อไปงบพัฒนามันก็ต้องทำ และอีกอย่างหนึ่งโดยปกติแล้วเช่น การไฟฟ้าเขาจะอุดหนุนให้หลังละ ๕๐,๐๐๐.- บาท ส่วนที่เหลือชาวบ้านจ่าย โดยหลักการแล้วประปาส่วนภูมิภาค เขาไม่มีเงินอุดหนุน ถ้าเกิดในลักษณะเช่นนี้ผมให้ข้อคิดครับว่าเขาขอเราเท่าไรเราให้เขาหมด ไว้ทีหลังทุกพื้นที่ขอน้ำประปาก็จะเป็นภาระของเทศบาลฯ เราก็มองไม่ต้องพัฒนา ถ้าหมู่ที่ ๗ และ หมู่ที่ ๑๓ เขาขอให้เราเป็นผู้อุดหนุน เราควรจะกำหนดหลักเกณฑ์ที่เราออกครั้งท่านออกครั้ง ไม่ได้หมายความว่า เป็นภาระของทางเทศบาลทั้งหมดทุกเรื่อง ในวิธีคิดของฝ่ายการเมืองคิดว่าเราจะต้องจ่ายให้เขาหมด จึงนำเรียนว่าควรจะพบกันคนละครั้งทางหรือมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่อย่างนั้นงบสำหรับการพัฒนาท่านจะทำอะไรไม่ได้ หมู่ที่ ๗ และ หมู่ที่ ๑๓ ก็ต้องขอขยายประปาไปเรื่อย ล้วนกว่าบาท เทศบาลฯอุดหนุนไปหมดแบบนี้งบพัฒนาแต่ละหมู่ก็ทำไม่ได้ เรียนเพื่อให้เกิดความรอบคอบและถูกต้องด้วยครับ

ตามที่ท่านปลัดฯ ได้ขยายความให้ที่ประชุมได้รับทราบ มีท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ขอสรุปงบประมาณที่จ่ายขาดเงินสะสม ๓ โครงการวันนี้อยู่ที่ ๒,๐๐๑,๑๐๐.- บาท นะครับ งบประมาณจะเหลืออยู่ที่ ๘๐๐,๐๐๐.- บาท ก็จะตกเป็นเงินสะสม แต่ถ้าท่านมีโครงการ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เราสามารถเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ได้อีกภายใน ๑๕ วัน จึงขอนำเรียนว่าในระเบียบวาระเราก็ได้พิจารณา ครบหมดทุกโครงการแล้ว แต่ถ้ามีโครงการอื่นมันก็ต้องมีการประมาณราคา และจะต้องดูระเบียบด้วยว่า

ประธานสภาฯ  
(นายอุตร เพ็ญอร่าม)  
ปิดประชุม

สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ตามหนังสือยกเว้นที่ท่านรอง  
สมเกียรติ รอดสูง ได้อ่านไปสามารถทำได้ ๕ ด้าน คือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน,  
ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน, ด้านเศรษฐกิจและสังคม, ด้านส่งเสริมการ  
ท่องเที่ยว และด้านการศึกษา เขาจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าสามารถทำอะไรได้  
บ้าง จึงขอนำเรียนที่ประชุมพิจารณาจากตรงนี้นะครับ  
ที่ประชุมเข้าใจและรับทราบตามที่ท่านปลัดได้นำเรียนไว้จะครับ เรื่องอื่น ๆ มี  
ท่านใดจะหารือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม ขอขอบคุณครับ  
เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายไชยยศ บ้านกล้วย)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ลงชื่อ.....ประธานผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอุตร เพ็ญอร่าม)

ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายณัฐวุฒิ ชำคม)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เขต ๑

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสมคิด บุญเชิด)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เขต ๑

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวนภัสสร ต้นโพธิ์)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เขต ๒