

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
วันอังคาร ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ผู้มาประชุม

๑.	นายอุดร	เพ็ญอร่าม	ตำแหน่ง	ประธานสภาเทศบาลฯ
๒.	นางพนม	สุขเฟือก	ตำแหน่ง	รองประธานสภาเทศบาลฯ
๓.	นายไชยยศ	บ้านกล้วย	ตำแหน่ง	เลขานุการสภาฯ
๔.	นายณัฐวุฒิ	ขำคม	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๕.	นายพจน์	พัฒน์มาศ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๖.	นางสมคิด	บุญเชิด	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๗.	นายวินัย	โพธิ์ใบ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๘.	นายศรัณย์	พิททอง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑
๙.	นายกันยา	หม่อมวัง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
๑๐.	นายอำนาจ	โคกแก้ว	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
๑๑.	นายชูศักดิ์	บัวสด	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
๑๒.	นายอดิสร	หล่อจิต	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒
๑๓.	น.ส.นภัสสร	ตันโพธิ์	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายสุกิจ	ต้นโสภาณธนาศักดิ์	ตำแหน่ง	ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ
๒.	นางประนอม	กำเนิดสิงห์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด
๓.	นางธัญญา	ศรณารายณ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔.	นายฤกษ์	สุขกรม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๕.	นางสาวพกามาศ	จงกล	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เลขานุการสภาฯ
(นายไชยยศ บ้านกล้วย)

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว มาประชุมองค์ประชุม ขอเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเชิญครับ

ประธานสภาฯ
(นายอุตร เพ็ญอร่าม)

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันอังคาร ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้ผมมีเรื่องจะขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปร่วมงานกับชาวบ้านที่หมู่บ้านรางจิก หมู่ที่ ๑๓ ที่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางจิก และไปดูการทำงานของรถแม่โคร ชุดลอกคันคลอง สำนักโหมกมัน หมู่ที่ ๗ และไปดูจุดสูบน้ำ ส่งน้ำขึ้นหน้าเขา ไปกับท่านปลัดเทศบาลฯ สรุปแล้วเราคงไม่ต้องใช้งบประมาณของเราในการจัดซื้อ มีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ

ปลัดเทศบาลฯ
(นายสุกิจ ต้นโสภาณธนาศักดิ์)

ผมขออนุญาตเพิ่มเติมครับ เพิ่มเติมจากที่ท่านประธานได้พูดไว้ ดูตามหน้าจอนี้ นะครับ ตามรายละเอียดนี้ จะเห็นว่า มีคลองชลประทาน จะมีเสาไฟฟ้าแรงสูง และเสาไฟฟ้าแรงสูงนับจากจุดกึ่งกลางนี้ ไป ๒ ด้านๆ ๒๐ เมตร จากจุดนี้ ๔ เมตร และแนวนี้ อีก ๘ เมตร รวมแล้ว ๑๒ เมตรนี้ เป็นแนวที่เราจะไม่อนุญาตให้ดำเนินการนะครับ แต่ถ้าแนวที่ ๑๓ - ๒๐ เมตร อีก ๘ เมตร หลังจากนั้นเขาจะผ่อนปรนได้ นะครับ แนวที่สามารถวางไว้ตรงนี้ได้ ที่เมื่อวานเราไปดูปรากฏว่า แนวสุดท้ายห่างจากพื้นที่ๆ เราจะซื้อ ๕๓ เมตร ถ้าเราตั้งอยู่ตรงนี้ประมาณ ๖ เมตร แนวชลประทานมีหลักของชลประทานอยู่ ๑๒ เมตร เมื่อวานคุยกันแล้ว น่าจะใช้พื้นที่ของเขตชลประทานในการก่อสร้างโรงสูบน้ำ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของเราแล้ว ตามที่กำนันพูดว่าไม่เอาแล้ว เพราะมันอยู่ไกลจากแนวที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เขาอธิบายจากแนวเสาไฟฟ้า ๒๐ เมตร แต่เขาจะผ่อนปรน ในระยะ ๘ เมตรหลัง ซึ่งท่อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๔๐ - ๖๐ ลูกบาศก์เมตร ๒

ท่อนี้จะเดินไป ขนาดโรงสูบน้ำเขาบอกขนาด ๕.๕ เมตร เราตีขนาดไป ๖ เมตร ซึ่ง ๖ เมตร กับ ๘ เมตร พื้นที่ยังเหลืออยู่อีกตั้งเยอะ เหลือด้านข้างอีกข้างละ เมตร ฉะนั้นในเบื้องต้นเพียงพอ แต่ชลประทานบอกว่าการออกแบบยังไม่เสร็จไม่ขอพูดอะไร แต่ถ้าทำแบบนี้เขาจะอนุญาตให้ ซึ่งทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน นำมาตรการ การขอและไปพูดกับชาวบ้านว่าแนวนี้มันจะตรงขึ้นไปได้เลย แนวนี้จะขึ้นตรงไปหน้าเขา ที่คุยกัน แต่ตรงที่เราจะซื้อมันห่างไกลจากจุดนี้ ๕๓ เมตร มันห่างไกลจากจุดส่งขึ้นหน้าเขาเยอะ จึงขอนำเรียนว่าข้อมูลก็มีเพียงเท่านี้ ซึ่งข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นะครับ

ประธานสภาฯ
(นายอุตร เฟื่องรัมย์)

ต่อไประเบียบวาระ ที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วมีท่านใดจะเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ครับว่า มีข้อความตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ท่านใดรับรองขอให้ยกมือขึ้นครับ เชิญครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ ท่านงดออกเสียง ๑ ท่าน (นายอุตร เฟื่องรัมย์) ไม่เห็นชอบ - ท่าน

ประธานสภาฯ
(นายอุตร เฟื่องรัมย์)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ วาระที่ ๒ วาระการแปรญัตติ

ตามที่สภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ได้ผ่านวาระที่ ๑ รับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วนั้น วาระที่ ๒ แปรญัตติ ก็ขอให้ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงต่อสภาฯ ด้วยครับ เชิญครับ

ประธานคณะกรรมการฯ
(นายณัฐวุฒิ ชำคม)

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณา วาระ ๑ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว และมีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาการแปรญัตติฯ รวมถึงได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีสมาชิกสภาฯ ยื่นคำแปรญัตติ ๑ ท่าน คณะกรรมการได้ประชุมและพิจารณา คำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

รายการที่ ๑

รายการที่เสนอแปรญัตติ(เดิม)

- แผนงานพาณิชย์ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซื้อที่ดินในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาล เพื่อเป็นสถานที่ตั้งสูบน้ำให้กับประชาชน หรือโรงผลิตประปาเทศบาล ตั้งไว้ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท

รายการที่แปรญัตติ (ใหม่)

- แผนงานพาณิชย์ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซื้อที่ดินในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาล เพื่อเป็นสถานที่ตั้งสูบน้ำให้กับประชาชน หรือโรงผลิตประปาเทศบาล ตั้งไว้ จำนวน ๗๐,๐๐๐.-บาท

เหตุผล

โดยปรับลด งบประมาณจำนวน ๘๐,๐๐๐.-บาท เนื่องจากหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่าม่วง ที่ กจ ๐๐๒๐.๐๐๐๓/๗๙๗๔ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอทราบราคาประเมินที่ดินและข้อมูลการซื้อขายที่ดิน กรณีที่ดินที่จะเทศบาลจัดซื้อจัดหาที่ดินตามโฉนดที่ดิน (น.ส.๔ ก) เลขที่ ๒๑๑๕๓ เลขที่ดิน ๒๔๕ หน้าสำรวจ ๓๖๐๗ ตำบลหนองขาว โดยได้แจ้งราคาประเมินที่ดินดังกล่าวมีราคา ๓๑๐ บาทต่อตารางวา ซึ่งโดยตามที่ประชาคมตำบลหนองขาวจะจัดหาจัดซื้อประมาณ ๒๐๐ ตารางวา ราคาที่ดินจะมีราคาประมาณ ๖๒,๐๐๐ - ๗๐,๐๐๐ บาท งบประมาณจะใช้จำนวนไม่เกิน ๗๐,๐๐๐.-บาท

รายการที่ ๒ ตั้งจ่ายรายการใหม่

รายการที่เสนอแปรญัตติ(เดิม)

- แผนงานพาณิชย์ ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซื้อที่ดินในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาล เพื่อเป็นสถานที่ตั้งสูบน้ำให้กับประชาชน หรือโรงผลิตประปาเทศบาล ตั้งไว้ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท

รายการที่แปรญัตติ (ใหม่)

- แผนงานสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์ ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จำนวน ๘ เครื่อง ตั้งไว้ จำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาท

เหตุผล

ตั้งจ่ายรายการใหม่จำนวน ๒๐,๐๐๐.-บาทเพื่อสำหรับการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙) เพื่อใช้ในการป้องกันสำหรับในสำนักงาน หรือปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงในประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นฯ ฯลฯ

รายการที่ ๓ ตั้งจ่ายรายการใหม่

รายการที่เสนอแปรญัตติ(เดิม)

- แผนงานเคหะและชุมชน ในงานไฟฟ้าถนน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เดิมตั้งจ่ายไว้ จำนวน ๓๐,๐๐๐.-บาท

รายการที่แปรญัตติ (ใหม่)

- แผนงานเคหะและชุมชน ในงานไฟฟ้าถนน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เป็นตั้งจ่ายใหม่ไว้ จำนวน ๙๐,๐๐๐.- บาท

เหตุผล

ปรับงบประมาณเพิ่มจำนวน ๖๐,๐๐๐.-บาทโดยในฤดูฝนปีนี้ฝนตกชุกมาก เป็นเหตุให้ถนนภายในหมู่บ้านได้รับความชำรุดเสียหายในหลายสาย ควรจะตั้งงบประมาณไว้ในส่วนนี้ให้รองรับกับการบำรุงซ่อมแซมถนนภายในต่างๆ ฯลฯ

ซึ่งคำเสนอแปรญัตติมีสมาชิกสภาฯรับรองแล้ว ๒ ท่าน และผมได้เสนอไปยังท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีฯ รับรองเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามระเบียบข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายการขึ้นใหม่ หรือ เพิ่มเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับการรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือ คำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ ซึ่งผมก็ได้เสนอไปยังท่านผู้บริหารและ ท่านผู้บริหารเห็นชอบแล้วครับ และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เห็นชอบคำแปรญัตติจำนวน ๔ ท่าน ไม่เห็นชอบ ๐ ท่าน งดออกเสียง ๐ ท่าน ขอนำเรียนสภาฯพิจารณาครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
(นายอุตร เพ็ญอร่าม)
เลขานุการสภาฯ
(นายไชยยศ บ้านกล้วย)

ขอบคุณครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ในส่วนตรงนี้ เป็นเรื่องที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตตินำเรียนในที่ประชุมสภาฯ ตามระเบียบห้ามไม่ให้มีการแปรญัตติรายการขึ้นมาใหม่ หรือ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของเงินที่อนุมัติ เว้นแต่จะได้รับการรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือ คำแปรญัตตินั้น

<p>ประธานสภาฯ (นายอุดร เพ็ญอร่าม)</p>	<p>ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ ซึ่งในเอกสารคำแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯรับรองจำนวน ๒ ท่านครับ และท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เซ็นรับรองแล้ว ซึ่งก็ได้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ ๖๐ เรียกร้อยครบถ้วน การแปรญัตติและ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๑ ที่สภาฯ ได้พิจารณาผ่านไปแล้วจะมีการ ปรับแก้ไขอยู่ ๓ รายการดังที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้นำเรียนมา ซึ่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะไม่เหมือนในวาระที่ ๑ แล้วนะครับ เนื่องจากมีการปรับลด และปรับเพิ่ม จึงนำเรียนสภาเพื่อทราบในการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการแปรญัตติในครั้งนี้</p> <p>ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้อธิบายชี้แจงมา ซึ่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดของร่างเทศบัญญัติฯ จะไม่เหมือนในวาระที่ ๑ วาระรับหลักการฯ มีท่านใดมีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติสมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นชอบ วาระที่ ๒ การแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีมติเห็นชอบการแปรญัตติฯ จำนวน ๑๑ ท่าน ไม่ออกเสียง ๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (นายอุดร เพ็ญอร่าม)</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายอุดร เพ็ญอร่าม)</p>	<p>ต่อไปวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๒ วาระลงมติตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องในวาระการลงมติตราเป็นเทศบัญญัติฯ ด้วยครับ</p>
<p>เลขานุการสภาฯ (นายไชยยศ บ้านกล้วย)</p>	<p>ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุผลอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ขอนำเรียนเพื่อสภาท้องถิ่นพิจารณา ครับ ขอขอบคุณครับ</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายอุดร เพ็ญอร่าม)</p>	<p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ที่เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบแล้ว ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>มีมติเห็นชอบอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เห็นชอบจำนวน ๑๑ ท่าน ไม่ออกเสียง ๐ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน (นายอุดร เพ็ญอร่าม)</p>
<p>ประธานสภาฯ (นายอุดร เพ็ญอร่าม)</p>	<p>ต่อไประเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ ท่านสมาชิกสภาฯ หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาหารือ เชิญครับ</p>

สมาชิกสภา เขต ๒ (นายชูศักดิ์ บัวสด)	ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมนายชูศักดิ์ บัวสด สมาชิกสภาเขต ๒ ขอปรึกษาโครงการบริเวณบ้านของ ต่อม ในโครงการมีถนน ถ้าไม่มีท่อก็ทำไม่ได้ วันนี้ผมขอปรึกษาสภาฯ จะว่าอย่างไรกับการที่ไม่ทำถนน แต่ให้ทำเป็นท่อก่อน เพราะตอนนี้ น้ำมันขังอยู่ในหมู่บ้านนะครับ ขอเรียนถามท่านปลัดว่าจะทำอย่างไรได้บ้างครับ
ปลัดเทศบาลฯ (นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)	ทางกองช่างได้เสนอโครงการมาแล้วนะครับ เป็นการก่อสร้างแต่โครงการไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาฯ และโครงการนี้งบประมาณสองแสนกว่าบาท ที่นี้เขาวางท่อ ๑๒ ท่อน แล้วก็ท่อบ่อกักประมาณ ๑๒ จุด ฉะนั้นขอปรึกษาช่างว่า เป็นไปได้ไหมครับผู้อำนวยการกองช่าง ว่าเราวางแต่ท่อไม่มีบ่อกัก ซึ่งไม่มีอยู่ในแผนแต่สามารถทำได้
ผู้อำนวยการกองช่าง (นายกฤษณะ สุขกรรม) ปลัดเทศบาลฯ (นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)	กลัวเรื่องความยาวนะครับ เพราะท่อมีขนาดยาว เวลาทำความสะอาดจะเป็นปัญหา ไม่เป็นไร ในปีต่อไป เราเพิ่มแผนพัฒนา และค่อยเพิ่มบ่อกักค่อยมาทำทีหลัง เบื้องต้นทำให้น้ำมันออกมาด้านหน้า หรือด้านใดด้านหนึ่งที่ทำให้น้ำมันสามารถวิ่งออกมาได้
สมาชิกสภา เขต ๒ (นายชูศักดิ์ บัวสด)	ขออนุญาตครับ เบื้องต้นที่ผมคุย ผมอยากให้น้ำมันไหลออกไปก่อน พอเข้าแผนเพิ่มเติมแล้วค่อยดำเนินการใส่ท่อกัก แต่ตอนนี้ น้ำไม่มีทางที่จะระบายออกไปได้เลย นี่คือปัญหาครับ ผมจึงต้องมาปรึกษากันก่อน
ผู้อำนวยการกองช่าง (นายกฤษณะ สุขกรรม) ปลัดเทศบาลฯ (นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)	เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอแนะนำแบบนี้ได้ไหมครับว่า ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างได้หรือไม่ ท่านปลัด เราจ้างเหมารถแม็คโคร และ ให้คนงานของเราดำเนินการ เจตนา ก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับ แต่ที่น้ำมันไม่ได้มีอยู่ในแผนพัฒนาฯ แต่ในเบื้องต้นนั้นจะต้องให้เขาเห็นภาพว่าเรามีเจตนาที่จะแก้ไข ที่จะทำ แต่เวลาทำแล้วถ้ามันติดขัด เราก็นำมาเข้าแผนพัฒนา พอเข้าแผนแล้วเรามาดูกันว่าจะทำบ่อกักกี่จุด เราจึงค่อยมาทำ อย่างน้อยเบื้องต้นเราก็บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนบริเวณนั้น เทศบาลมีเจตนาที่จะวางท่อในจุดที่น้ำมันขัง ให้น้ำมันไหลออกมาข้างหน้า หรือด้านไหนที่จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้เขาได้เป็นการบำบัดทุกข์ให้ประชาชน
ผู้อำนวยการกองช่าง (นายกฤษณะ สุขกรรม)	ถ้าอย่างนั้นเราจะดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จ้างเหมารถแม็คโครมาขุด และ ให้คนงานของเราเป็นคนทำ เราจะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครับ
ปลัดเทศบาลฯ (นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)	ถ้าสามารถดำเนินการได้ในปีนี้ ก็ยิ่งเป็นการดี ขอให้ผู้อำนวยการกองช่างไปคิด มาว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการเท่าไร เพราะตรงนี้เป็นแก้ไขได้ โดยอำนาจผู้บริหาร ถ้าแก้ไขได้ยิ่งเร็วเท่าไรก็ยิ่งดีครับ เบื้องต้นนายช่างสำเภา มีข้อมูลอยู่แล้ว ขอให้ประสานช่างสำเภา ถามดูครับว่าใช้งบประมาณในการดำเนินการเท่าไร สำเภาตอนนั้นคิดท่อยาวประมาณกี่เมตร
นายช่างชำนาญงาน (นายสำเภา คงฮาร)	ความยาวอยู่ประมาณ ๑๒๐ เมตรครับ งบประมาณ ๔๓๕,๐๐๐.-บาท ครับ มีการวางท่อ มีบ่อกัก และมีหินคลุกลง

ปลัดเทศบาลฯ
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

นายช่างชำนาญงาน
(นายสำเภา คงธาร)

ปลัดเทศบาลฯ
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายกฤษณะ สุขกรรม)

ปลัดเทศบาลฯ
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

สมาชิกสภาฯ เขต ๒
(นายชูศักดิ์ บัวสด)

ปลัดเทศบาลฯ
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายกฤษณะ สุขกรรม)

ปลัดเทศบาลฯ
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

นายช่างชำนาญงาน
(นายสำเภา คงธาร)

ปลัดเทศบาลฯ
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายกฤษณะ สุขกรรม)

ปลัดเทศบาลฯ
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ความยาว ๑๒๐ เมตร ขอสอบถามว่าราคาท่อ หน่วยละเท่าไร

ท่อขนาด ๔๐ นิ้ว ขึ้น ๓ ราคา ๓๘๐ บาทตามราคาพาณิชย์ จังหวัด

ผมตีราคาที่ ๓๙๐ บาท จำนวน ๑๒๐ ท่อน ราคา ๔๗,๐๐๐.-บาท คิด เบื้องต้นง่าย ๆ ก่อนนะครับ ที่นี้เราจะฝังท่ออย่างเดียว ส่วนงบประมาณที่จะทำ ถ้าประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท จะต้องนำเสนอสภาฯ หรือไม่ มีค่าท่อตามที่ท่านปลัดบอก ๑๒๐ ท่อน เป็นวัสดุ คอนกรีตก็เป็นวัสดุ

เพียงแต่ตอนนี้งบประมาณเบื้องต้นประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท ต้องขอสภาฯ หรือไม่ ถ้าไม่ต้องขอก็จบ สามารถดำเนินการได้เลย

ก็ขอฝากให้ดำเนินการให้ด้วยครับ เพราะตอนนี้ยังเต็มไปด้วยหมดครับ ในเรื่องต่อไป ผมอยากถามเกี่ยวกับเรื่องของท่านศรัณย์ ฟักทอง ถนนที่แรกเป็นโครงการ ตอนนี้นำจะดำเนินการเป็นซ่อมแซมนะครับ โครงการตรังบ้านรองสมเกียรติ นะครับ ทางผู้อำนวยการกองช่าง บอกว่าเป็นโครงการทำไม่ได้ แต่ผมไม่เข้าใจว่าเป็นซ่อมแซมหรือเป็นโครงการ ขอให้ท่านปลัดอธิบาย ครับ ถ้าซ่อมแซมเราจะทำได้ไหม เพราะถนนมันพังไปแล้ว ผู้รับเหมาทิ้งงานไป

ขออนุญาตครับ คำถามของท่านว่าถนนลูกรังไร่ยุบ – โมงมัน หมู่ที่ ๗ เป็นการก่อสร้าง หรือ เป็นการซ่อมแซมใช้หรือไม่ครับ ขอให้ผู้อำนวยการกองช่างตอบด้วยครับ

โครงการเป็นก่อสร้างถนนลูกรังนะครับ

ขออธิบายว่า เนื่องจากโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ ฯ เป็นเกลี้ย บด อัดแน่น เป็นงานก่อสร้าง แต่ถ้าไม่ใช่งานก่อสร้างแต่เป็นซ่อม ก็ไม่ต้องดำเนินการเกลี้ย บด อัด จะเปลี่ยนโครงการใช้หรือไม่

เขาอยากทราบว่าคืออะไร ฉะนั้นก็ต้องตอบให้เขาเข้าใจจะได้ไม่ต้องมีปัญหาไม่อย่างนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น ซึ่งเรื่องทีมงานโครงการนี้ กองคลังพัสดุก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน แล้วการประเมินได้แจ้งมาหรือยัง ว่าทางที่นำไป แล้วนั้นทำเนื้องานไปแล้วจำนวนเท่าใด แจ้งมาแล้วครับ

ในคราววันประชุมวันนั้น คุณณัฐวุฒิ บอกว่าตามแผนที่มันมีความยาว ๕๖๐ เมตร แต่ คุณศรัณย์ บอกว่าต้องการให้ลงในจุดที่มันเสียหายใช้ไหมครับ ในบางช่วงมันยังเป็นหินคลุก เป็นลูกรังที่ยังมีสภาพใช้งานได้ปกติอยู่ ตรงไหนที่เป็นดินให้ลงตรงนั้นก่อนใช้ไหมครับที่ท่านคุยไว้เมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว

สมาชิกสภา เขต ๑ (นายศรีณย์ ฝึกทอง)	ใช้ครับ ผมมีความเข้าใจผิดหรือถูกก็ไม่ทราบนะครับ ตั้งแต่ผู้รับเหมาเขาทำงานไปผมได้ยินว่ามีงบประมาณมา ๒ แสนบาทมาซ่อมแซม ผมเข้าใจว่าจะลงลูกรัง ปาดเกลี่ยในช่วงที่ไม่มีลูกรัง ผมเข้าใจแบบนี้ พอช่างสำเภาไปประมาณการราคาและวัดระยะทางมาได้ ๕๖๐ เมตร และ ได้ยินมาว่าโครงการไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ผมก็เลยต้องนั่ง แต่ผมเข้าใจในความหมายของท่านชูศักดิ์ คือลงลูกรังและไถในส่วนที่เป็นดิน จริงๆแล้วผมต้องการแบบนี้ครับ
ผู้อำนวยการกองช่าง (นายฤกษ์ สุขกรม)	ถ้าเราจะซ่อมแซมเราจะต้องรอขั้นตอนของการบอกเลิกสัญญาเสร็จสิ้น เรียบร้อยก่อนนะครับ เราถึงจะเข้าไปดำเนินการตรงนั้นได้ การบอกเลิกสัญญามันมีขั้นตอนไม่ได้มีแค่วันเดียวครับ มันจะต้องมีการประมาณราคาว่าที่เขาทำไปแล้วมันเป็นจำนวนเงินเท่าไร แล้วต้องทำการจ้างใหม่อีกขั้นตอนหนึ่ง
ปลัดเทศบาลฯ (นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)	คือตอนนี้เราทำอย่างไรก็ได้ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่เท่านั้นขอให้คุณศรีณย์ พูดตรงๆ ไปเลยคุณต้องการอะไร ถ้าท่านบอกว่าแบบนี้ดีแล้วไม่ต้องแก้ไข แต่ถ้าท่านต้องการอะไรท่านก็พูดมา ท่าน และ สท.สมคิด และ สท.วินัย ท่านเป็นเจ้าของพื้นที่ พูดคุยปรึกษากัน จะได้สบายใจกันทุกฝ่าย ปัญหาจะไต่จบ
สมาชิกสภา เขต ๑ (นายศรีณย์ ฝึกทอง)	ขออนุญาตครับ ผมขอเป็นตัวแทนนะครับ ผมขอยืนยันว่ายังให้มีการไถ และ ปาดเกลี่ยครับ
สมาชิกสภา เขต ๑ (นายณัฐวุฒิ ชำคม)	ผมขออนุญาตครับ ผมยังติดใจเรื่องที่ท่านศรีณย์ ฝึกทอง เขาจะให้ทำ แต่โครงการตัวนี้มันเข้าไปในเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ ไปแล้ว ต้องรอประชุมสมัยหน้า ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการทำได้
ปลัดเทศบาลฯ (นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)	ขอเรียนว่าที่ท่านณัฐวุฒิ ชำคม พูดถึงจะดำเนินการได้ต้องหลัง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปแล้วนะครับ แต่ตอนนี้อธิบายถึงวิธีการทำ แต่จะทำในงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไปนะครับ การดำเนินงานจะต้องทำระยะทางยาว ๕๖๐ เมตร รวดเดียวกันไม่มีสิทธิ์ที่จะหย่อนเป็นจุด ๆ นะครับ แต่ถ้ากำหนดเป็นพื้นที่หนึ่ง ช่วงที่ ๑ เริ่ม ๑ เมตร ถึง ๑๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ เริ่ม ๑๐๑ เมตร ถึง ๒๐๐ เมตร นั่นคือกำหนดช่วง แต่เขาไม่ได้กำหนดช่วง ดังนั้นการดำเนินการจะต้องต่อเนื่อง ๑ - ๕๖๐ เมตร ต้องทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกให้ชัดเจนก่อน เวลาตรวจงานผมก็ต้องตรวจตามนั้นนะครับ จะมาเขียนแบ่งช่วงที่หลังไม่ได้นะครับ ช่างสำเภาต้องเข้าใจตรงนั้นนะครับ ต้องคุยให้ชัดเจนให้กับสมาชิกสภา ในพื้นที่ได้รับทราบ และท่านศรีณย์ ฝึกทอง ท่านบอกท่านเป็นตัวแทนของพื้นที่ ดังนั้นผมจะถามท่านให้ชัดเจน ท่านต้องการแบบไหน คือ ระยะ ๑ - ๕๖๐ เมตร จบ มาบอกให้หย่อนตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้ ผมพูดได้แค่นี้ครับ
สมาชิกสภา เขต ๑ (นายณัฐวุฒิ ชำคม)	ผมขอเพิ่มเติมครับ ท่านศรีณย์ ฝึกทอง ถ้าท่านมีเวลาท่านก็คุยกับช่างสำเภา ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการ เพราะยังมีเวลาแก้ไขครับ

- ประธานสภาฯ
(นายอุตร เพ็ญอร่าม)
- ที่ท่านปลัดเทศบาลฯ บอกและที่ท่านศรัณย์ ได้พูด ผมได้ไปดูแล้วในพื้นที่นะครับ ถ้าทำยาวตลอดมันจะขึ้นไปบนถนนที่เขาปูไว้แล้วในดงสัก เราจะต้องคุยกับช่างสำเภาให้ดำเนินการเป็นช่วง ๆ ตามที่ท่านปลัดฯ ได้บอกไว้สักครู่นี้ ถ้าทำยาว ๕๖๐ เมตร มันจะทับซ้อนกับถนนที่เขาทำไว้แล้วในป่าสักครับ ขอให้เรายุกันก่อนนะครับ
- ปลัดเทศบาลฯ
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)
- ขอให้ท่านพิจารณาตามนี้ครับ
๑. ทำตามเทศบัญญัติฯ คือ ทำรวดเดียว ๕๖๐ เมตร
 ๒. การทำเป็นช่วงๆ ช่วงที่เป็นดิน หรือ ที่เสียหาย
- สองข้อนี้ ท่านศรัณย์ ฟักทอง ต้องการแบบไหน ขอให้ท่านบอกครับ
- สมาชิกสภาฯ เขต ๑
(นายศรัณย์ ฟักทอง)
- ขออนุญาตครับ ต้องการในแบบข้อที่ ๒ ทำเป็นช่วง ๆ ครับ
- ปลัดเทศบาลฯ
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)
- ดังนั้น ท่าน และ ช่างสำเภา ไปชี้จุดและรวมพื้นที่แล้วต้องไม่เกิน ๕๖๐ เมตร ได้แค่นั้น ต้องลงพื้นที่ ไปตรวจสอบกันว่าจะเริ่มจากตรงไหน ท่านจะดำเนินการแบบไหน กลีบบดอัด แน่น หรือ กลีษธรรมชาติ ท่านพูดให้ชัด ทำให้ถูก มันจะได้ทำได้ถูก ท่านทำอย่างไรท่านก็ต้องชี้แจงให้ชาวบ้านเขาทราบว่า ผมของบประมาณมาดำเนินการเพียงเท่านี้ ถนนวิ่งดี ไม่ดี ห้ามโทษเทศบาลฯ ต้องโทษท่านแล้ว เพราะให้ท่านลงพื้นที่ ดูความเหมาะสมแล้ว ช่างสำเภาเขาก็มีเจตนาดี เพราะกลีษ บดอัดแน่น ก็จะทำให้ถนนมีคุณภาพที่ดีนะครับ ส่วนที่ท่านบอกว่าไม่เอาบดอัด เอากลีษธรรมชาติ ต่อไปชาวบ้านบ่น ท่านต้องเป็นคนชี้แจงและรับผิดชอบเองนะครับ ขอให้ลงพื้นที่และนำมาแก้ไขเพื่อเข้ารอบในครั้งประชุมถัดไปนะครับ ขอชี้แจงให้เข้าใจตรงกัน ขอบคุณครับ
- สมาชิกสภาฯ เขต ๑
(นายพจน์ พัฒนมาศ)
- ขอถามเรื่องการซ่อมแซมถนน สายห้วยบอน – หนองคล้าว ที่เคยบอกไว้ครับ
- ปลัดเทศบาลฯ
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)
- ผมนำเรียนทุกท่านนะครับ ขอให้เขียนเป็นคำร้องแล้วผมจะให้ช่างเขาไปสำรวจและประมาณราคามา ถ้าบอกกล่าวเป็นวาจา มันบอกกล่าวไม่ได้มันลืมนะครับ ขอให้เขียนคำร้องมาครับ ทุกครั้งผมยืนยันครับว่าให้เขียนคำร้องมาท่านสามารถจะมาทวงถามผมได้ ถ้าเขียนคำร้องแล้วผมจะให้ช่างไปสำรวจ และที่ช่างเขียนและประมาณการเสนอมาก็เซ็นต์ออกไปทุกครั้งไม่เคยค้างอยู่บนโต๊ะทำงานผม ถ้ามีงบประมาณผมก็เซ็นต์ผ่านทันทีนะครับ ถ้าเขียนคำร้องมันจะสามารถไล่เรื่องได้ทันทีว่าติดอยู่ที่ใคร มันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับ ถ้าไม่ได้เขียนคำร้องมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้
- สมาชิกสภาฯ เขต ๑
(นายพจน์ พัฒนมาศ)
- เจอชาวบ้านเขาก็บอกมาว่า สายห้วยบอน – หนองคล้าว หลายจุดพอฝนตกถนนใช้งาน ไม่ได้
- ปลัดเทศบาลฯ
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)
- อีกอย่างพอถึงเวลาหน้าฝนเข้าไปทำก็ไม่ได้ผล ถนนมันก็ละ ตอนนี้อยู่ตรงๆ ว่าตรงไหนที่สามารถทำได้ก็ทำ และตอนนี้ชาวบ้านหมู่ที่ ๑ มาเขียนหนังสือร้องเรียน ซึ่งเทศบาลฯว่าจะนำแผ่นพื้นกัน และเอาหินคลุก ไปลงช่วงนั้นให้ แต่ตอนนี้ไม่ทราบว่ารถสามารถเข้าได้หรือไม่

ประธานสภาฯ
(นายอุตร เฟื่องรัมย์)
ปลัดเทศบาลฯ
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)
ประธานสภาฯ
(นายอุตร เฟื่องรัมย์)
ปลัดเทศบาลฯ
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ประธานสภาฯ
(นายอุตร เฟื่องรัมย์)
สมาชิกสภาฯ เขต ๒
(นายชูศักดิ์ บัวสด)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายกฤษณะ สุขกรรม)
ประธานสภาฯ
(นายอุตร เฟื่องรัมย์)
ปลัดเทศบาลฯ
(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

สมาชิกสภาฯ เขต ๒
(นายชูศักดิ์ บัวสด)

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายกฤษณะ สุขกรรม)

ตรงนั้นรถไม่สามารถเข้าไปได้ ผมไปตรวจสอบแล้ว

ผมก็จะไปตรวจสอบที่บ้านคนที่ร้องเรียน เป็นบ้าน หรือ เป็นเพิงนา
เป็นเพิงนาครับ

ขอนำเรียนว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้น เทศบาลฯ พยายามที่จะดำเนินการแก้ไข แต่
ตอนนี้ถ้าสามารถทำได้ก็ทำ แต่ท่านพนม สุขเผือก บอกว่าลงแล้วมันและ เราก็ไม่
สามารถดำเนินการได้ ตรงไหนที่ฟังจริงๆ และทำได้ เทศบาลก็จะทำให้ท่านเลย
ท่านใดมีข้อปรึกษาหารือ เชิญครับ

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ ผมมี ๒ เรื่อง ขอปรึกษาครับ
เรื่องแรก เรื่องเสียงตามสายผมอยากจะฝากท่านปลัดเทศบาลด้วยครับว่า
ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จหรือยัง ถ้าเสร็จแล้วผมขอให้ท่านปลัดฯ คุยกับ
สำนักงานว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพราะชาวบ้านเขาพูดว่าเทศบาลฯ
เราไม่มีเสียงตามสาย ไม่มีการประกาศข่าว น่าจะมีการวางเจ้าหน้าที่เป็นผู้
ประชาสัมพันธ์ข่าวออกไปบ้างนะครับ ฝากด้วยนะครับ

เรื่องที่สอง เรื่องไฟฟ้าเส้นหลังโรงเรียน เวลา ๐๗.๐๐ น. ไฟฟ้ายังไม่ดับครับ
ขอให้ผู้อำนวยการกองช่าง บอกเจ้าหน้าที่ช่วยไปปรับให้ด้วยครับ และไฟในซอย
บ้านนายบุญ ไฟดับ ๑ จุด ไม่มีแสงสว่าง ฝากด้วยครับ
รับทราบครับ

ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะ หรือ ประชาสัมพันธ์ เชิญครับ

ขอแจ้งว่าวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลฯดำเนินการจัดอบรม ให้
ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามหลักธรรมาภิบาลและอบรม
ให้ความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว และ ใส่เสื้อสีฟ้าที่ทุกท่านได้รับไปนะครับ กำหนดการ
รายละเอียดตามเอกสารเชิญเข้าร่วมโครงการฯครับ

ขอฝากผู้อำนวยการกองช่างอีกเรื่องครับ เรื่องยุ้ง หมู่ที่ ๖ เยอะมากๆ ครับ ช่วย
ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันให้ด้วยครับ

ผมได้นัดเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว ช่วงบ่ายๆ ของวันนี้จะออกไปดำเนินการฉีดพ่นให้ครับ

ประธานสภาฯ
(นายอุตร เพ็ญอร่าม)

ปิดประชุม

ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอแนะ หรือ ปรีกษาหาหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
ผมขอปิดประชุมครับ

เวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายไชยยศ บ้านกล้วย)

ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ลงชื่อ.....ประธานผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายศรัณย์ พิภทอง)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เขต ๑

ลงชื่อ.....กรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสมคิด บุญเชิด)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เขต ๑

ลงชื่อ.....กรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวนภัสสร ต้นโพธิ์)

ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เขต ๒

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายอุตร เพ็ญอร่าม)

ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว